

API Ordem de Compra

- API Ordem de Compra
 - **Inclusão** de Ordem de Compra
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Alteração da **Data de Replanejamento da Ordem de Compra**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - **Consultar** Ordem de Compra
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - **Listar** Ordem de Compra
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - **Consultar** Pedido de Compra
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - **Listar** Pedido de Compra
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - **Glossário**
 - **Envio**
 - **ApiToken**
 - **AssistenciaCodigo**
 - **Atendido**
 - **AutorizadoPor**
 - **DataAbertura**
 - **DataCadastro**
 - **DataLiberado**
 - **DataPrevisao**
 - **DataOrigPrevisao**
 - **DataReplanejamento**
 - **Deposito**
 - **DepositoNome**
 - **Descricao**
 - **Emissao**

- **Finalidade**
- **Fornecedor**
- **FornecedorNome**
- **Funcionario**
- **HoraLiberado**
- **Impressao**
- **Material**
- **OrdemCompra**
- **PedidoCodigo**
- **PedidoVenda**
- **Plano**
- **Planejamento**
- **Previsao**
- **Prioridade**
- **Produto**
- **Quantidade**
- **Status**
- **UnidadeMedida**
- **Retornos**
 - **FlagErro**
 - **IDIntegracao**
 - **Mensagem**
- **Mensagens de retorno**

Inclusão de Ordem de Compra

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemCompra/IncluirOrdemCompra

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken":"código do token previamente cadastrado",
  "Produto":"código do produto na ordem",
  "DataAbertura":"data de abertura no formato dd/mm/yyyy",
  "DataPrevisao":"data de previsão no formato dd/mm/yyyy",
  "DataOrigPrevisao":"data de previsão original no formato dd/mm/yyyy",
  "Quantidade":9999999999.9999 /*quantidade no formato numeric(14,4)*/,
  "Funcionario":99 /*código do funcionário*/,
  "Finalidade":"finalidade da ordem de compra",
  "Planejamento":9999999 /*código de planejamento*/,
  "Deposito":9999 /*código do depósito*/,
  "AutorizadoPor":"nome de quem autorizou a compra",
  "PedidoCodigo":9999999 /*Código do Pedido de Venda (pode estar em branco mas não
pode estar preenchido junto com Assistência)*/,
  "AssistenciaCodigo":9999999 /*Código da Assistência (pode estar em branco mas
não pode estar preenchido junto com Pedido)*/,
  "DataLiberado":"data de liberação no formato dd/mm/yyyy",
  "HoraLiberado":"hora da liberação no formato hh:mm:ss",
  "UnidadeMedida":"unidade de medida",
  "IDIntegracao":999999999 /*"código de integração"*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken":"38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "Produto":"119010000004",
  "DataAbertura":"05/01/2023",
  "DataPrevisao":"05/01/2023",
  "DataOrigPrevisao":"20/11/2022",
  "Quantidade":1,
  "Funcionario":1,
  "Finalidade":"Testar a API Industrial GX17",
  "Planejamento": 1,
  "Deposito":3,
  "AutorizadoPor":"API Indus",
  "PedidoCodigo":0,
  "AssistenciaCodigo":39,
  "DataLiberado":"","
```

```
"HoraLiberado": "23:59:00",  
"UnidadeMedida": "UN",  
"IDIntegracao": 25604  
}
```

Retorno

```
{  
  "FlagErro": false,  
  "IDIntegracao": "25604",  
  "Mensagem": "Inclusão de ordem de compra número: 9053. Sucesso (200)",  
  "OrdemCompra": "9053"  
}
```

Alteração da **Data de Replanejamento da Ordem de Compra**

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemCompra/AlterarDtReplOrdCompra

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
[
  {
    "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
    "OrdemCompra": 9999999 /*ordem de compra*/,
    "DataReplanejamento": "data de abertura no formato dd/mm/yyyy",
    "IDIntegracao": "ID de integração com sistema externo"
  }
]
```

Exemplo

```
[
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemCompra": 9053,
    "DataReplanejamento": "05/12/2025",
    "IDIntegracao": 25604
  },
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemCompra": 9049,
    "DataReplanejamento": "06/12/2025",
    "IDIntegracao": 25603
  },
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemCompra": 9048,
    "DataReplanejamento": "07/12/2025",
    "IDIntegracao": 25965
  }
]
```

Retorno

```
[
```

```
{
  "FlagErro": false,
  "IDIntegracao": "25604",
  "Mensagem": "Alteração da data de replanejamento da ordem de compra
número: 9053. Data anterior: data alterada: 05/12/2022 .Sucesso (200)"
},
{
  "FlagErro": false,
  "IDIntegracao": "25603",
  "Mensagem": "Alteração da data de replanejamento da ordem de compra
número: 9049. Data anterior: data alterada: 06/12/2022 .Sucesso (200)"
},
{
  "FlagErro": false,
  "IDIntegracao": "25965",
  "Mensagem": "Alteração da data de replanejamento da ordem de compra
número: 9048. Data anterior: data alterada: 07/12/2022 .Sucesso (200)"
}
]
```

Consultar Ordem de Compra

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemCompra/ConsultarOrdemCompra

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "DataAlteracao": "data de cadastro no formato dd/mm/yyyy",
  "DataAlteracaoFim": "data de cadastro (fim do intervalo) no formato dd/mm/yyyy",
  "OrdemCompra": 9999999 /*ordem de compra*/,
  "Status": "status da OC",
  "ConverteStatusOrdemCompraFiltro": true /*Converte o Status da OC no Filtro*/,
  "ConverteStatusOrdemCompraRetorno": true /*Converte o Status da OC no Retorno*/,
  "DataEncerramentoVazia": true /*Somente as sem data de encerramento*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "DataAlteracao": "29/09/2023",
  "DataAlteracaoFim": "29/09/2023",
  "OrdemCompra": 0,
  "Status": "L",
  "ConverteStatusOrdemCompraFiltro": true,
  "ConverteStatusOrdemCompraRetorno": true,
  "DataEncerramentoVazia": false
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "OrdemCompra": [
    {
      "AssistenciaTecnica": "0",
```

```
    "Atendido": "29/10/2023",
    "Deposito": 1,
    "DepositoNome": "DEPOSITO CENTRAL",
    "Descricao": "PRODUTO TESTE 1",
    "Emissao": "29/09/2023",
    "Fornecedor": "13",
    "FornecedorNome": "FORNECEDOR 1 LTDA",
    "Funcionario": "0",
    "Impressao": "28/10/2023",
    "Material": "260090100001",
    "OrdemCompra": "9049",
    "PedidoVenda": "0",
    "Plano": 0,
    "Previsao": "30/10/2023",
    "Prioridade": "",
    "Quantidade": "150.0000",
    "Status": ""
  },
  {
    "AssistenciaTecnica": "0",
    "Atendido": "29/10/2023",
    "Deposito": 1,
    "DepositoNome": "DEPOSITO FILIAL 1",
    "Descricao": "PRODUTO TESTE 2",
    "Emissao": "29/09/2023",
    "Fornecedor": "13",
    "FornecedorNome": "FORNECEDOR 2 LTDA",
    "Funcionario": "0",
    "Impressao": "30/09/2023",
    "Material": "260090200001",
    "OrdemCompra": "9050",
    "PedidoVenda": "0",
    "Plano": 0,
    "Previsao": "30/10/2023",
    "Prioridade": "P01",
    "Quantidade": "150.0000",
    "Status": ""
  }
]
```


Listar Ordem de Compra

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemCompra/ListarOrdemCompra

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "DataAlteracao": "data de cadastro no formato dd/mm/yyyy",
  "DataAlteracaoFim": "data de cadastro (fim do intervalo) no formato dd/mm/yyyy",
  "OrdemCompra": 9999999 /*ordem de compra*/,
  "Status": "status da OC",
  "ConverteStatusOrdemCompraFiltro": true, /*Converte o Status da OC no Filtro*/
  "ConverteStatusOrdemCompraRetorno": true, /*Converte o Status da OC no Retorno*/
  "DataEncerramentoVazia": true /*Somente as sem data de encerramento*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "DataAlteracao": "29/09/2025",
  "DataAlteracaoFim": "29/09/2025",
  "OrdemCompra": 0,
  "Status": "L",
  "ConverteStatusOrdemCompraFiltro": true,
  "ConverteStatusOrdemCompraRetorno": true,
  "DataEncerramentoVazia": false
}
```

Retorno

```
[
  {
    "AssistenciaTecnica": "0",
    "Atendido": "29/09/2025",
    "Deposito": 1,
    "DepositoNome": "DEPOSITO CENTRAL",
    "Descricao": "PRODUTO TESTE 1",
  }
]
```

```
    "Emissao": "29/09/2023",
    "Fornecedor": "13",
    "FornecedorNome": "FORNECEDOR 1 LTDA",
    "Funcionario": "0",
    "Impressao": "29/09/2023",
    "Material": "260090100001",
    "OrdemCompra": "9049",
    "PedidoVenda": "0",
    "Plano": 0,
    "Previsao": "29/09/2023",
    "Prioridade": "",
    "Quantidade": "150.0000",
    "Status": ""
  },
  {
    "AssistenciaTecnica": "0",
    "Atendido": "29/09/2023",
    "Deposito": 1,
    "DepositoNome": "DEPOSITO FILIAL 1",
    "Descricao": "PRODUTO TESTE 2",
    "Emissao": "29/09/2023",
    "Fornecedor": "13",
    "FornecedorNome": "FORNECEDOR 2 LTDA",
    "Funcionario": "0",
    "Impressao": "29/09/2023",
    "Material": "260090200001",
    "OrdemCompra": "9050",
    "PedidoVenda": "0",
    "Plano": 0,
    "Previsao": "29/09/2023",
    "Prioridade": "P01",
    "Quantidade": "150.0000",
    "Status": ""
  }
]
```

Consultar Pedido de Compra

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemCompra/ConsultarPedidoCompra

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "PedidoCompra": 9999999 /*pedido de compra*/,
  "DataEmissao": "19/12/2025",
  "DataEmissaoFim": "20/12/2025"
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "PedidoCompra": 2512,
  "DataEmissao": "19/12/2025",
  "DataEmissaoFim": "20/12/2025"
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "Pedidos": [
    {
      "Contato": "",
      "DataEmissao": "26/05/2025",
      "FornecedorCodigo": "2",
      "FornecedorNome": "Fornecedor Global de Suprimentos LTDA",
      "PedidoCodigo": "2",
      "Produtos": [
        {
          "Codigo": "100000000003",
          "Descricao": "COLA e gruda",
          "PedidoCompra": "2",
          "Previsao": "26/05/2025",
          "Quantidade": "100.0000",
          "Sequencia": 1,

```

```
        "Total": "2750.00",
        "ValorUnitario": "27.5000"
    }
]
},
{
    "Contato": "",
    "DataEmissao": "04/04/2025",
    "FornecedorCodigo": "2",
    "FornecedorNome": "Fornecedor Global de Suprimentos LTDA",
    "PedidoCodigo": "4",
    "Produtos": [
        {
            "Codigo": "456789",
            "Descricao": "PLÁSTICO",
            "PedidoCompra": "4",
            "Previsao": "04/04/2025",
            "Quantidade": "50.0000",
            "Sequencia": 2,
            "Total": "0.00",
            "ValorUnitario": "0.0000"
        },
        {
            "Codigo": "496314",
            "Descricao": "TAMPA",
            "PedidoCompra": "4",
            "Previsao": "04/04/2025",
            "Quantidade": "50.0000",
            "Sequencia": 3,
            "Total": "0.00",
            "ValorUnitario": "0.0000"
        }
    ]
}
]
```

Listar Pedido de Compra

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemCompra/ListarPedidoCompra

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "PedidoCompra": 9999999 /*pedido de compra*/,
  "DataEmissao": "19/12/2025",
  "DataEmissaoFim": "20/12/2025"
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "PedidoCompra": 2512,
  "DataEmissao": "19/12/2025",
  "DataEmissaoFim": "20/12/2025"
}
```

Retorno

```
[
  {
    "Codigo": "260090000001",
    "Descricao": "TESTE SUPORTE CINZA",
    "FornecedorCodigo": "3083",
    "FornecedorNome": "COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA",
    "PedidoCompra": "2512",
    "Previsao": " / /",
    "Quantidade": "2000.0000",
    "Sequencia": 4,
    "Total": "5336.60",
    "ValorUnitario": "2.6683"
  },
  {
    "Codigo": "260090100001",
    "Descricao": "TESTE SUPORTE ESQUERDO CINZA",
    "FornecedorCodigo": "2785",
    "FornecedorNome": "COMERCIO DE PAPEIS LTDA",

```

```
    "PedidoCompra": "2512",  
    "Previsao": " / /",  
    "Quantidade": "150.0000",  
    "Sequencia": 5,  
    "Total": "1641.80",  
    "ValorUnitario": "10.9453"  
  }  
]
```

Glossário

Envio

ApiToken

Tipo: GUID

Descrição: Código do token previamente cadastrado.

AssistenciaCodigo

Tipo: Numérico Tamanho: 10 Decimais: 0 Descrição: Código da assistência.

Atendido

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy Descrição: Data em que a ordem foi atendida.

AutorizadoPor

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Descrição: Nome de quem autorizou a ordem.

DataAbertura

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy Descrição: Data de abertura da ordem.

DataCadastro

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy Descrição: Data de cadastro da ordem.

DataLiberado

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy Descrição: Data de liberação da ordem.

DataPrevisao

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy Descrição: Data de previsão da ordem.

DataOrigPrevisao

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: yy-mm-aa Descrição: Data original da previsão da ordem.

DataReplanejamento

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy Descrição: Data de replanejamento da ordem.

Deposito

Tipo: Numérico Tamanho: 4 Decimais: 0 Descrição: Código do depósito.

DepositoNome

Tipo: Caracter Tamanho: 60 Descrição: Nome do depósito.

Descricao

Tipo: Caracter Tamanho: 50 Descrição: Nome do produto ou material.

Emissao

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: yy-mm-aa Descrição: Data de emissão ordem.

Finalidade

Tipo: Caracter Tamanho: 100 Descrição: Finalidade da ordem.

Fornecedor

Tipo: Numérico Tamanho: 7 Decimais: 0 Descrição: Código do fornecedor.

FornecedorNome

Tipo: Caracter Tamanho: 40 Descrição: Nome do fornecedor.

Funcionario

Tipo: Numérico Tamanho: 7 Decimais: 0 Descrição: Código do funcionário.

HoraLiberado

Tipo: Caracter Tamanho: 8 Formato: hh:mm:ss Descrição: Hora da liberação da ordem.

Impressao

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy Descrição: Data de impressão da ordem.

Material

Tipo: Caracter Tamanho: 16 Descrição: Código do produto ou material.

OrdemCompra

Tipo: Numérico Tamanho: 7 Decimais: 0 Descrição: Número da ordem de compra.

PedidoCodigo

Tipo: Numérico Tamanho: 7 Decimais: 0 Descrição: Código do pedido na ordem.

PedidoVenda

Tipo: Numérico Tamanho: 7 Decimais: 0 Descrição: Código do pedido na ordem.

Plano

Tipo: Numérico Tamanho: 7 Decimais: 0 Descrição: Código do planejamento.

Planejamento

Tipo: Numérico Tamanho: 7 Decimais: 0 Descrição: Código do planejamento.

Previsao

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy Descrição: Data de previsão da ordem.

Prioridade

Tipo: Caracter Tamanho: 3 Descrição: Código da prioridade da ordem.

Produto

Tipo: Caracter Tamanho: 16 Descrição: Código do produto.

Quantidade

Tipo: Numérico Tamanho: 14 Decimais: 4 Descrição: Quantidade na ordem.

Status

Tipo: Caracter Tamanho: 1 Descrição: Status da ordem.

UnidadeMedida

Tipo: Caracter Tamanho: 2 Descrição: Unidade de medida do produto da ordem.

Retornos

FlagErro

Tipo: Boleano Descrição: Retorno "true" a operação foi realizada. Retorno "false" ocorreu um erro.

IDIntegracao

Tipo: Numérico Tamanho: 10 Decimais: 0 Descrição: ID de integração com sistema externo.

Mensagem

Tipo: Caracter Tamanho: 60 Descrição: Mensagem de retorno da API.

Mensagens de retorno

Código da Mensagem	Descrição da mensagem.
200	Inclusão / alteração executada com sucesso.
415	Estrutura da data inválida (usar aaaa-mm-dd).
420	Quantidade Deve Ser Preenchida.
422	Hora inválida (formato 23:59:59).
423	Token não informado ou inválido.
424	Token não cadastrado.
425	Token com validade vencida.
426	Pedido inválido.
427	Não existe pedido de venda.
434	Não existe depósito.
435	Não existe produto.
438	Não existe assistência técnica.
442	Erro ao gravar dados no banco de dados.
443	Valor inválido - Código do funcionário.
457	Ordem de compra não pode estar vinculada com pedido e assistência ao mesmo tempo.
461	O Produto deve ser preenchido.
462	Não existe funcionário.
463	Não existe planejamento.
647	Não há resultado para o filtro.