

API Industrial

- API Industrial
 - Inclusão da **Ordem de Fabricação**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Inclusão da **Ordem de Fabricação - Gerar Lote**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Inclusão das **Reservas de Processos** (Reservas de Tempos)
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Inclusão das **Reservas de Materiais**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Alteração da **Data de Replanejamento da Ordem de Fabricação**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Consultar **Ordem de Fabricação**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Listar **Ordem de Fabricação**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Consultar **Reserva de Tempo**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Listar **Reserva de Tempo**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
 - Consultar **Reserva de Material**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno

- Listar **Reserva de Material**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- Consultar **Motivo de Parada** da Produção
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- Listar **Motivo de Parada** da Produção
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- ERP-Incluir **Parada**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- ERP-Importar Parada**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- ERP-**Listar Paradas**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- ERP-**Parada Processada**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **Consulta Parada**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- ERP-Consultar **Motivo de Perda** da Produção
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- Listar **Motivo de Perda** da Produção
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **Incluir Perda**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- ERP-**Importar Perda**
 - Formato do Envio

- Exemplo
- Retorno
- **ERP-Listar Perda**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **ERP-Perda Processada**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **Consultar Perda**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **Incluir Planilha**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **Importar Planilha**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **ERP-Listar Planilhas**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **ERP-Planilha Processada**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **Consultar Planilhamento**
 - Formato do Envio
 - Exemplo
 - Retorno
- **Glossário**
 - **ApiToken**
 - **Contador**
 - **DataAbertura**
 - **DataAlteracao**
 - **DataAlteracaoFim**
 - **DataPrevisao**
 - **Deposito**
 - **EstruturaProduto**
 - **Fase**
 - **IndustrializacaoTerceiros**
 - **Lote**

- **Maquina**
- **Nivel**
- **Operacao**
- **Ordem**
- **OrdemEncerrada**
- **Pedido**
- **PedidoQtd**
- **PedidoSeq**
- **Plano**
- **Processo**
- **Produto**
- **ProdutoNivelZero**
- **Quantidade**
- **QuantidadeProduzida**
- **Tipo**
- **Status**
- **Versao**
- **Mensagens de retorno**

Inclusão da **Ordem de Fabricação**

http://localhost:8080/api_industrial/Core/API_OrdemFabricacao/IncluirOrdemFabricacao

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
[
  {
    "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
    "Quantidade": 9999999999.9999 /*quantidade no formato numeric(14,4)*/,
    "DataAbertura": "data de abertura no formato dd/mm/yyyy",
    "DataPrevisao": "data de previsão no formato dd/mm/yyyy",
    "Deposito": 9 /*código do depósito*/,
    "Produto": "código do produto na ordem",
    "Lote": "código do lote de produção da ordem ",
    "Plano": 999999 /*código do plano*/,
    "Pedido": 999999 /* Não implementado */,
    "PedidoSeq": 499997036929 /* Não implementado */,
    "PedidoQtd": 9999999999.9999 /* Não implementado */,
    "IDIntegracao": "ID de integração com sistema externo"
  }
]
```

Exemplo

```
[
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "Quantidade": 1.5678,
    "DataAbertura": "17/10/2022",
    "DataPrevisao": "20/10/2022",
    "Deposito": 1,
    "Produto": "1100078",
    "Lote": "1",
    "Plano": 1,
    "Pedido": 123456,
    "PedidoSeq": 1,
    "PedidoQtd": 20,
    "IDIntegracao": 111222
  }
]
```

Retorno

```
[
  {
    "IDIntegracao": 111222,
    "OrdemFabricacao": 23175,
    "FlagErro": false,
    "Mensagem": "Inclusão de ordem de fabricação número: 23175. Sucesso (200)"
  }
]
```

Inclusão da **Ordem de Fabricação - Gerar Lote**

http://localhost:8080/api_industrial/Core/API_OrdemFabricacao/IncluirOrdemFabricacaoLote

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
[
  {
    "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
    "Quantidade": 9999999999.9999 /*quantidade no formato numeric(14,4)*/,
    "DataAbertura": "data de abertura no formato dd/mm/yyyy",
    "DataPrevisao": "data de previsão no formato dd/mm/yyyy",
    "Deposito": 9 /*código do depósito*/,
    "Produto": "código do produto na ordem",
    "Lote": /*Será gerado no momento do processamento das informações*/,
    "Plano": 999999 /*código do plano*/,
    "Pedido": 999999 /* Valor 0 (zero) - Ordem não vinculada a pedido //
Diferente de 0 (zero) - Ordem vinculada a pedido*/,
    "PedidoSeq": 499997036929 /* Não implementado */,
    "PedidoQtd": 9999999999.9999 /* Não implementado */,
    "IDIntegracao": "número da ordem de fabricação externa"
  }
]
```

Exemplo

```
[
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "Quantidade": 1.5678,
    "DataAbertura": "17/10/2022",
    "DataPrevisao": "20/10/2022",
    "Deposito": 1,
    "Produto": "1100078",
    "Lote": "",
    "Plano": 1,
    "Pedido": 123456,
    "PedidoSeq": 1,
    "PedidoQtd": 20,
    "IDIntegracao": 111222
  }
]
```

Retorno

```
[
  {
    "IDIntegracao": 111222,
    "OrdemFabricacao": 23175,
    "FlagErro": false,
    "Mensagem": "Inclusão de ordem de fabricação número: 23175. Sucesso (200)"
  }
]
```


Inclusão das **Reservas de Processos** (Reservas de Tempos)

http://localhost:8080/api_industrial/Core/API_OrdemFabricacao/IncluirReservaProcesso

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
[
  {
    "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
    "OrdemFabricacao": 9999999 /*ordem de fabricação*/,
    "Quantidade": 999999999.9999 /*quantidade no formato numeric(14,4)*/,
    "Processo": "código do processo",
    "Operacao": "código da operação",
    "Fase": 99 /*código da fase*/,
    "Maquina": "código da máquina",
    "TempoReservado": 9999.999999 /*tempo reservado no formato numeric(10,6)*/,
    "TempoRequisitado": 9999.999999 /*tempo requisitado formato
numeric(10,6)*/,
    "TempoSetup": 9999.9999 /*tempo setup formato numeric(8,4)*/,
    "IDIntegracao": "ID de integração com sistema externo"
  }
]
```

Exemplo

```
[
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemFabricacao": 20458,
    "Quantidade": 1.0096,
    "Processo": "016",
    "Operacao": "010",
    "Fase": 11,
    "Maquina": "34",
    "TempoReservado": 1.25,
    "TempoRequisitado": 2.56,
    "TempoSetup": 0.50,
    "IDIntegracao": 25589
  }
]
```

Retorno

```
[
  {
    "FlagErro": false,
    "IDIntegracao": 25589,
    "Mensagem": "Inclusão de reserva de processo número: 31198. Sucesso
(200)",
    "ReservaProcesso": 31198
  }
]
```

Inclusão das **Reservas de Materiais**

http://localhost:8080/api_industrial/Core/API_OrdemFabricacao/IncluirReservaMaterial

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
[
  {
    "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
    "OrdemFabricacao": 9999999 /*ordem de fabricação*/,
    "Produto" : "código do produto",
    "Quantidade": 9999999999.9999 /*quantidade no formato numeric(14,4)*/,
    "Deposito": 99 /*código do depósito*/,
    "Fase": 99 /*código da fase*/,
    "IDIntegracao": "ID de integração com sistema externo"
  }
]
```

Exemplo

```
[
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemFabricacao": 23468,
    "Produto": "110078",
    "Quantidade": 1.0096,
    "Deposito": 1,
    "Fase": 1,
    "IDIntegracao": 25603
  },
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemFabricacao": 23468,
    "Produto": "002",
    "Quantidade": 2.0096,
    "Deposito": 1,
    "Fase": 2,
    "IDIntegracao": 25604
  },
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemFabricacao": 23468,
    "Produto": "000561",
    "Quantidade": 3.0096,
    "Deposito": 1,
    "Fase": 3,
    "IDIntegracao": 25605
  }
]
```

```
    }  
  ]
```

Retorno

```
[
  {
    "FlagErro": false,
    "IDIntegracao": 25603,
    "Mensagem": "Inclusão de reserva de material: 1000054096. Sucesso (200)",
    "ReservaMaterial": 1000054096
  },
  {
    "FlagErro": false,
    "IDIntegracao": 25604,
    "Mensagem": "Inclusão de reserva de material: 1000054097. Sucesso (200)",
    "ReservaMaterial": 1000054097
  },
  {
    "FlagErro": false,
    "IDIntegracao": 25605,
    "Mensagem": "Inclusão de reserva de material: 1000054098. Sucesso (200)",
    "ReservaMaterial": 1000054098
  }
]
```

Alteração da **Data de Replanejamento da Ordem de Fabricação**

http://localhost:8080/api_industrial/Core/API_OrdemFabricacao/AlterarDtReplOrdFabricacao

A **requisição** deve ser feita com o método **PUT**.

Formato do Envio

```
[
  {
    "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
    "OrdemFabricacao": 9999999 /*ordem de fabricação*/,
    "DataReplanejamento": "data de abertura no formato dd/mm/yyyy",
    "IDIntegracao": "ID de integração com sistema externo"
  }
]
```

Exemplo

```
[
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemFabricacao": 23465,
    "DataReplanejamento": "20/12/2022",
    "IDIntegracao": 25952
  },
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemFabricacao": 23468,
    "DataReplanejamento": "21/12/2022",
    "IDIntegracao": 25953
  },
  {
    "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
    "OrdemFabricacao": 23469,
    "DataReplanejamento": "22/12/2022",
    "IDIntegracao": 25954
  }
]
```

Retorno

```
[
  {
    "FlagErro": false,
    "IDIntegracao": 25952,
    "Mensagem": "Alteração da data de replanejamento da ordem de fabricação"
  }
]
```

```
número: 23465. Data anterior:  /  /  data alterada: 20/12/2022 .Sucesso (200)"
  },
  {
    "FlagErro": false,
    "IDIntegracao": 25953,
    "Mensagem": "Alteração da data de replanejamento da ordem de fabricação
número: 23468. Data anterior:25/12/22 data alterada: 21/12/2022 .Sucesso (200)"
  },
  {
    "FlagErro": false,
    "IDIntegracao": 25954,
    "Mensagem": "Alteração da data de replanejamento da ordem de fabricação
número: 23469. Data anterior:  /  /  data alterada: 22/12/2022 .Sucesso (200)"
  }
]
```

Consultar **Ordem de Fabricação**

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ConsultarOrdemFabricacao

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "DataAlteracao": "data de alteração no formato dd/mm/yyyy",
  "DataAlteracaoFim": "data de alteração (fim do intervalo) no formato dd/mm/yyyy",
  "Ordem": 9999999 /*ordem de fabricação*/,
  "Produto": "código do produto no ERP",
  "Tipo": "tipo da ordem",
  "Deposito": 99 /* código do depósito */,
  "Lote": "número do lote",
  "OrdemEncerrada": "'S' - retorna as encerradas inclusive 'N' - somente as abertas ou em processo",
  "IndustrializacaoTerceiros": "'S' para industrialização de terceiros e caso contrário 'N' ",
  "EstruturaProduto": true /*Retorna a estrutura do Produto*/,
  "EstruturaProdutoNivelUnico": true /*Retorna apenas o primeiro nível da estrutura do Produto*/,
  "Status": "", /*Status da OF*/
  "ConverteStatusOrdemFabricacaoFiltro": true, /*Converte o Status da OF no Filtro*/
  "ConverteStatusOrdemFabricacaoRetorno": false, /*Converte o Status da OF no Retorno*/
  "OmitirQtdeProduzida": true /*Não calcula a quantidade produzida*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "DataAlteracao": "",
  "DataAlteracaoFim": "",
  "Ordem": 3029,
  "Produto": "",
  "Tipo": "",
  "Deposito": 1,
  "Lote": "",
  "OrdemEncerrada": "N",
  "industrializacaoTerceiros": "",
  "EstruturaProduto": true,
  "EstruturaProdutoNivelUnico": false,
}
```



```
"Status": "01",
"ConverteStatusOrdemFabricacaoFiltro": true,
"ConverteStatusOrdemFabricacaoRetorno": false,
"OmitirQtdeProduzida": true
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "ConsultaOrdem": [
    {
      "DataAlteracao": "20/06/2024",
      "DataPrevisao": "25/06/2024",
      "Deposito": 1,
      "Estrutura": [
        {
          "CodigoFilho": "111010015001",
          "CodigoPai": "210210015001",
          "Contador": 1,
          "Fantasma": "",
          "Nivel": 1,
          "ProdutoNivelZero": "210210015001",
          "Quantidade": "0.0823"
        }
      ],
      "IndustrializacaoTerceiro": "N",
      "Lote": "001624",
      "NomeProduto": "COLUNA PE DE MESA 15MM CINZA",
      "Ordem": "808861",
      "Produto": "210210015001",
      "Quantidade": "4.0000",
      "QuantidadeProduzida": "0.0000",
      "Status": "ES",
      "Tipo": "OF"
    }
  ],
  "DescricaoRetorno": "Sucesso"
}
```

Listar **Ordem de Fabricação**

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ListarOrdemFabricacao

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken":"código do token previamente cadastrado",
  "DataAlteracao":"data de alteração no formato dd/mm/yyyy",
  "DataAlteracaoFim":"data de alteração (fim do intervalo) no formato
dd/mm/yyyy",
  "Ordem":9999999 /*ordem de fabricação*/,
  "Produto":"código do produto no ERP",
  "Tipo":"tipo da ordem",
  "Deposito":99 /* código do depósito */,
  "Lote":"número do lote",
  "OrdemEncerrada":"'S/N' - retorna todas as ordens - somente as abertas ou em
processo",
  "IndustrializacaoTerceiros":"'S/N - industrialização de terceiros",
  "EstruturaProduto":true /*Retorna a estrutura do Produto*/,
  "EstruturaProdutoNivelUnico":true /*Retorna apenas o primeiro nível da
estrutura do Produto*/,
  "Status": "", /*Status da OF*/
  "ConverteStatusOrdemFabricacaoFiltro":true, /*Converte o Status da OF no
Filtro*/
  "ConverteStatusOrdemFabricacaoRetorno":false, /*Converte o Status da OF no
Retorno*/
  "OmitirQtdeProduzida":true /*Não calcula a quantidade produzida*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken":"38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "DataAlteracao": "",
  "DataAlteracaoFim": "",
  "Ordem":3029,
  "Produto": "",
  "Tipo": "",
  "Deposito":1,
  "Lote": "",
  "OrdemEncerrada": "N",
  "IndustrializacaoTerceiros": "",
  "EstruturaProduto":true,
  "EstruturaProdutoNivelUnico":false,
  "Status": "01",
}
```

```
"ConverteStatusOrdemFabricacaoFiltro":true,
"ConverteStatusOrdemFabricacaoRetorno":false,
"OmitirQtdeProduzida":true

}
```

Retorno

```
[
  {
    "DataAlteracao": "20/06/2024",
    "DataPrevisao": "26/06/2024",
    "Deposito": 1,
    "Estrutura": [
      {
        "CodigoFilho": "118010500021",
        "CodigoPai": "333010125001",
        "Contador": 1,
        "Fantasma": "N",
        "Nivel": 1,
        "ProdutoNivelZero": "331090140000",
        "Quantidade": "6.0000"
      },
      {
        "CodigoFilho": "118010500021",
        "CodigoPai": "333010125001",
        "Contador": 2,
        "Fantasma": "S",
        "Nivel": 1,
        "ProdutoNivelZero": "331090140000",
        "Quantidade": "6.0000"
      }
    ],
    "IndustrializacaoTerceiro": "N",
    "Lote": "001626",
    "NomeProduto": "TESTE MESA REUNIAO 2000X1000 BEGE",
    "Ordem": "808881",
    "Produto": "100010125250",
    "Quantidade": "10.0000",
    "QuantidadeProduzida": "9.0000",
    "Status": "EP",
    "Tipo": "OF"
  }
]
```

Consultar Reserva de Tempo

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ConsultarReservaTempo

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken":"código do token previamente cadastrado",
  "DataAlteracao":"data de alteração no formato dd/mm/yyyy",
  "DataAlteracaoFim":"data de alteração (fim do intervalo) no formato
dd/mm/yyyy",
  "OrdemFabricacao":9999999 /* número da Ordem de Fabricação */,
  "Lote":"indicação do lote",
  "Requisicao":9999999 /* número da Requisição na Ordem de Fabricação */,
  "Fase":9999999 /* código da fase */,
  "Quantidade":9999999999.9999 /* quantidade na Ordem de Fabricação */,
  "Maquina":"código da máquina",
  "Processo":"código do processo",
  "CarregarProcessosAlternativos":"Carregar Processos Alternativos para cada
Processo Padrão? S/N (qualquer letra diferente de N vai carregar)",
  "StatusOrdem":"Status da OF",
  "ConverterStatusOrdemFiltro":true /*Converte o Status da OF*/,
  "DataEncerramentoOrdemVazia": "S/N filtra apenas registros que não tenham a
data de encerramento alimentada",
  "TempoEmSegundos": false
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken":"38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "DataAlteracao":"10/10/2025",
  "DataAlteracaoFim":"10/10/2025",
  "OrdemFabricacao":808881,
  "Lote":"",
  "Requisicao":10847,
  "Fase":0,
  "Quantidade":0,
  "Maquina":"",
  "Processo":"",
  "CarregarProcessosAlternativos":"S",
  "StatusOrdem":"Status da OF",
  "ConverterStatusOrdemFiltro":true, /*Converte o Status da OF*/
  "DataEncerramentoOrdemVazia": "S",
}
```

```
"TempoEmSegundos": false
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "Reserva": [
    {
      "DataAlteracao": "2025-10-10",
      "Fase": 1,
      "FaseDescricao": "ACABAMENTO",
      "Ferramentas": "000100",
      "Lote": "",
      "Maquina": "29",
      "MaquinaDescricao": "SERRA CIRCULAR",
      "NumeroOperadores": 1,
      "OpcaoProcessoAlternativo": 0,
      "Operacao": "CORTA",
      "OperacaoDescricao": "CORTAR (GUILHOTINA)",
      "OrdemFabricacao": 23843,
      "Processo": "010",
      "ProcessoAlternativo": [
        {
          "DataAlteracao": "",
          "Fase": 1,
          "FaseDescricao": "CORTE POR ÁREA",
          "Ferramentas": "",
          "Maquina": "03",
          "MaquinaDescricao": "TUPIA",
          "Opcao": 2,
          "Operacao": "001",
          "OperacaoDescricao": "Operação 001",
          "Processo": "011",
          "ProcessoDescricao": "",
          "Produto": "000561",
          "ProdutoDescricao": "Produto Fabricado Porta Teste 000561 da
Descrição",
          "QuantidadeOperadores": 0,
          "TempoPadrao": 0.000000,
          "TempoSetup": 10.0000,
          "TipoProcesso": "A"
        },
        {
          "DataAlteracao": "",
          "Fase": 1,
          "FaseDescricao": "CORTE POR ÁREA",
          "Ferramentas": "",
          "Maquina": "1",
          "MaquinaDescricao": "11111",

```

```
        "Opcao": 3,
        "Operacao": "1",
        "OperacaoDescricao": "1111",
        "Processo": "014",
        "ProcessoDescricao": "",
        "Produto": "000561",
        "ProdutoDescricao": "Produto Fabricado Porta Teste 000561 da
Descrição",
        "QuantidadeOperadores": 0,
        "TempoPadrao": 5.000000,
        "TempoSetup": 0.0000,
        "TipoProcesso": "A"
    },
    ],
    "ProcessoDescricao": "",
    "Produto": "000561",
    "ProdutoDescricao": "Produto Fabricado Porta Teste 000561 da
Descrição",
    "Quantidade": 3.0000,
    "QuantidadeOperadores": 0,
    "QuantidadeProduzida": 0,
    "Requisicao": 3132048,
    "TempoPadrao": 0.050000,
    "TempoRequisitado": 0.000000,
    "TempoReservado": 0.150000,
    "TempoSetup": 10.0000,
    "TipoProcesso": "P"
},
]
```

Listar Reserva de Tempo

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ListarReservaTempo

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken":"código do token previamente cadastrado",
  "DataAlteracao":"data de alteração no formato dd/mm/yyyy",
  "DataAlteracaoFim":"data de alteração (fim do intervalo) no formato dd/mm/yyyy",
  "OrdemFabricacao":9999999 /* número da Ordem de Fabricação */,
  "Lote":"indicação do lote",
  "Requisicao":9999999 /* número da Requisição na Ordem de Fabricação */,
  "Fase":9999999 /* código da fase */,
  "Quantidade":999999999.9999 /* quantidade na Ordem de Fabricação */,
  "Maquina":"código da máquina",
  "Processo":"código do processo",
  "CarregarProcessosAlternativos":"Carregar Processos Alternativos para cada Processo Padrão? S/N (qualquer letra diferente de N vai carregar)",
  "StatusOrdem":"ABERTA", /*Status da OF, pode ser usado conforme a tabela de cnoversão de status com o parâmetro ConverterStatusOrdemFiltro*/
  "ConverterStatusOrdemFiltro":true, /*Converte o status da ordem antes de filtrar*/
  "DataEncerramentoOrdemVazia":"S", /*Retorna somente reservas com OF sem data de encerramento*/
  "TempoEmSegundos": false /*Converte os tempos em segundos*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken":"38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "DataAlteracao":"10/10/2025",
  "DataAlteracaoFim":"10/10/2025",
  "OrdemFabricacao":808881,
  "Lote":"",
  "Requisicao":10847,
  "Fase":0,
  "Quantidade":0,
  "Maquina":"",
  "Processo":"",
  "CarregarProcessosAlternativos":"S",
  "StatusOrdem":"ABERTA",
  "ConverterStatusOrdemFiltro":true,
```

```
"DataEncerramentoOrdemVazia": "S",  
"TempoEmSegundos": false  
}
```

Retorno

```
[  
  {  
    "DataAlteracao": "10/10/2025",  
    "Fase": 1,  
    "FaseDescricao": "ACABAMENTO",  
    "Ferramentas": "000100",  
    "Lote": "",  
    "Maquina": "29",  
    "MaquinaDescricao": "SERRA CIRCULAR",  
    "OpcaoProcessoAlternativo": 0,  
    "Operacao": "CORTA",  
    "OperacaoDescricao": "CORTAR (GUILHOTINA)",  
    "OrdemFabricacao": 23843,  
    "Processo": "010",  
    "ProcessoDescricao": "",  
    "Produto": "000561",  
    "ProdutoDescricao": "Produto Fabricado Porta Teste 000561 da Descrição",  
    "Quantidade": 3.0000,  
    "QuantidadeOperadores": 1,  
    "QuantidadeProduzida": 0,  
    "Requisicao": 3132048,  
    "TempoPadrao": 0.050000,  
    "TempoRequisitado": 0.000000,  
    "TempoReservado": 0.150000,  
    "TempoSetup": 10.0000,  
    "TipoProcesso": "P"  
  },  
  {  
    "DataAlteracao": "",  
    "Fase": 1,  
    "FaseDescricao": "CORTE POR ÁREA",  
    "Ferramentas": "",  
    "Lote": "",  
    "Maquina": "03",  
    "MaquinaDescricao": "TUPIA",  
    "OpcaoProcessoAlternativo": 2,  
    "Operacao": "001",  
    "OperacaoDescricao": "Operação 001",  
    "OrdemFabricacao": 0,  
    "Processo": "011",  
    "ProcessoDescricao": "",  
    "Produto": "000561",  
    "ProdutoDescricao": "Produto Fabricado Porta Teste 000561 da Descrição",  
    "Quantidade": 0,  
    "QuantidadeOperadores": 0,  
  }  
]
```



```
    "QuantidadeProduzida": 0,  
    "Requisicao": 0,  
    "TempoPadrao": 0.000000,  
    "TempoRequisitado": 0,  
    "TempoReservado": 0,  
    "TempoSetup": 10.0000,  
    "TipoProcesso": "A"  
  },  
]
```

Consultar Reserva de Material

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ConsultarReservaMaterial

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "DataAlteracao": "data de inclusão/alteração no formato dd/mm/yyyy",
  "DataAlteracaoFim": "data de inclusão/alteração (fim do intervalo) no formato dd/mm/yyyy",
  "OrdemFabricacao": 9999999 /* número da Ordem de Fabricação */,
  "Produto": "código do produto na ordem",
  "Deposito": 9999 /* Código do depósito */,
  "StatusOrdem": "ABERTA",
  "ConverterStatusOrdemFiltro": true, /*Converte o Status da Ordem no Filtro*/
  "ConverterStatusOrdemRetorno": false, /*Converte o Status da Ordem no Retorno*/
  "DataEncerramentoOrdemVazia": "S" /*Lista somente as Reservas referentes a Ordens com Data de Encerramento Vazia*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "DataAlteracao": "26/08/2025",
  "DataAlteracaoFim": "26/08/2025",
  "OrdemFabricacao": 808862,
  "Produto": "",
  "Deposito": 0,
  "StatusOrdem": "ABERTA",
  "ConverterStatusOrdemFiltro": true,
  "ConverterStatusOrdemRetorno": false,
  "DataEncerramentoOrdemVazia": "N"
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "Reserva": [
    {
      "DataAlteracao": "26/08/2025",
      "DataEncerramentoOrdem": "20/10/2016",
      "Deposito": 1,
      "Fase": 1,
      "OrdemFabricacao": "808862",
      "Produto": "111010025001",
      "Quantidade": "2.2000",
      "Reserva": "3457595",
      "StatusOrdem": "ES"
    },
    {
      "DataAlteracao": "26/08/2025",
      "DataEncerramentoOrdem": " / /",
      "Deposito": 2,
      "Fase": 3,
      "OrdemFabricacao": "808862",
      "Produto": "113025010001",
      "Quantidade": "6.6000",
      "Reserva": "3457596",
      "StatusOrdem": "ES"
    }
  ]
}
```

Listar Reserva de Material

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ListarReservaMaterial

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "DataAlteracao": "data de inclusão/alteração no formato dd/mm/yyyy",
  "DataAlteracaoFim": "data de inclusão/alteração (fim do intervalo) no formato dd/mm/yyyy",
  "OrdemFabricacao": 9999999 /* número da Ordem de Fabricação */,
  "Produto": "código do produto na ordem",
  "Deposito": 9999 /* Código do depósito */,
  "StatusOrdem": "ABERTA",
  "ConverterStatusOrdemFiltro": true, /*Converte o Status da Ordem no Filtro*/
  "ConverterStatusOrdemRetorno": false, /*Converte o Status da Ordem no Retorno*/
  "DataEncerramentoOrdemVazia": "S" /*Lista somente as Reservas referentes a Ordens com Data de Encerramento Vazia*/
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "DataAlteracao": "26/08/2025",
  "DataAlteracaoFim": "26/08/2025",
  "OrdemFabricacao": 808862,
  "Produto": "",
  "Deposito": 0,
  "StatusOrdem": "ABERTA",
  "ConverterStatusOrdemFiltro": true,
  "ConverterStatusOrdemRetorno": false,
  "DataEncerramentoOrdemVazia": "N"
}
```

Retorno

```
[
  {
    "DataAlteracao": "26/08/2025",
    "DataEncerramentoOrdem": "20/10/2016",
    "Deposito": 1,
    "Fase": 1,
    "OrdemFabricacao": "808862",
    "Produto": "111010025001",
    "Quantidade": "2.2000",
    "Reserva": "3457595",
    "StatusOrdem": "ES"
  },
  {
    "DataAlteracao": "26/08/2025",
    "DataEncerramentoOrdem": " / /",
    "Deposito": 2,
    "Fase": 3,
    "OrdemFabricacao": "808862",
    "Produto": "113025010001",
    "Quantidade": "6.6000",
    "Reserva": "3457596",
    "StatusOrdem": "ES"
  }
]
```

Consultar **Motivo de Parada** da Produção

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ConsultarMotivoParada

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "Codigo": "código do motivo de parada da produção",
  "Descricao": "descrição do motivo de parada da produção",
  "Status": "status A-Ativo I-Inativo"
}
```

Exemplo

```
{
```

```
"ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",  
"Codigo": "",  
"Descricao": "",  
"Status": "A"  
}
```

Retorno

```
{  
  "CodigoRetorno": "200",  
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",  
  "Motivo": [  
    {  
      "Codigo": "1",  
      "DescontaTempoPlan": "S", /*Desconta o tempo do planilhamento.*/  
      "Motivo": "INTERVALO",  
      "Status": "A"  
    },  
    {  
      "Codigo": "2",  
      "DescontaTempoPlan": "N", /*Desconta o tempo do planilhamento.*/  
      "Motivo": "MANUTENÇÃO DE MÁQUINA",  
      "Status": "A"  
    }  
  ]  
}
```

Listar **Motivo de Parada** da Produção

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ListarMotivoParada

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "Codigo": "código do motivo de parada da produção",
  "Descricao": "descrição do motivo de parada da produção",
  "Status": "status A-Ativo I-Inativo"
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "Codigo": "",
  "Descricao": "",
  "Status": "A"
}
```

Retorno

```
[
  {
    "Codigo": "1",
    "DescontaTempoPlan": "S", /*Desconta o tempo do planilhamento.*/
    "Motivo": "INTERVALO",
    "Status": "A",
  },
  {
    "Codigo": "2",
    "DescontaTempoPlan": "N", /*Desconta o tempo do planilhamento.*/
    "Motivo": "MANUTENÇÃO DE MÁQUINA",
    "Status": "A",
  }
]
```



ERP-Incluir **Parada**

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/IncluirParada

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "Versao":"1" /* Versão do webservice - Tipo:Caracter Tamanho:10 */,
  "ApiToken":"Código do token previamente cadastrado - Tipo:GUID",
  "IDIntegracao":9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */,
  "DataArquivoRemessa":"Data de remessa do arquivo - Tipo:Caracter Tamanho:10
Formato:dd/mm/yyyy",
  "Parada": {
    "Maquina":"Código da máquina",
    "OrdemFabricacao":/* Número da ordem de fabricação */,
    "Operacao":"Código da operação",
    "Motivo":"Código do motivo da parada na produção",
    "Inicio":"Data e hora de início da parada na produção (formato ISO-8601)",
    "Fim":"Data e hora do fim da parada na produção (formato ISO-8601)",
    "Funcionario":99 /* Código do funcionário */,
    "IdExterno":"123" /* Código da Parada no Sistema Externo */
  }
}
```

Exemplo

```
{
  "Versao":"1",
  "ApiToken":"38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IDIntegracao":0,
  "DataArquivoRemessa":"06/02/2026",
  "Parada": {
    "Maquina":"1",
    "OrdemFabricacao":88257,
    "Operacao":"003",
    "Motivo":"1",
    "Inicio":"06/02/2026 15:00:00",
    "Fim":"06/02/2026 15:30:00",
    "Funcionario":14,
    "IdExterno":"123"
  }
}
```

Retorno

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "CodigoRetorno": "200",
  "DataArquivoRemessa": "06/02/2026",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDIntegracao": 1,
  "Parada": {
    "Fim": "06/02/2026 15:30:00",
    "Funcionario": 14,
    "IdExterno": "123",
    "IdLogica": "0",
    "Inicio": "06/02/2026 15:00:00",
    "Maquina": "1",
    "Motivo": "1",
    "Operacao": "003",
    "OrdemFabricacao": 88257,
  },
  "ProcessoIntegracao": 2, /*Processo 2 = Inclusão de Paradas*/
  "Versao": 1
}
```

ERP-Importar Parada**

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ImportarParada

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "IDIntegracao": 9999999 /* Identificação da integração */,
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IDIntegracao": 154
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDIntegracao": "154",
  "Parada": {
    "Fim": "06/02/2026 15:30:00",
    "Funcionario": "14",
    "IdExterno": "123",
    "IdLogica": "0",
    "Inicio": "06/02/2026 15:00:00",
    "Maquina": "1",
    "Motivo": "1",
    "Operacao": "003",
    "OrdemFabricacao": "88257"
  },
  "ProcessoIntegracao": 2, /*Processo 2 = Inclusão de Paradas*/
  "Versao": "1"
}
```



ERP-Listar Paradas

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ListarParadas

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado"
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4"
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "Retorno": [
    {
      "IDIntegracao": "116",
      "Status": 1
    },
    {
      "IDIntegracao": "117",
      "Status": 1
    }
  ]
}
```

ERP-Parada Processada

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ParadaProcessada

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "Versao":9 /* Versão da integração */,
  "ApiToken":"Código do token previamente cadastrado - Tipo:GUID",
  "IDIntegracao":9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */,
  "DataArquivoRemessa":"Data de remessa do arquivo - Tipo:Caracter Tamanho:10
Formato:dd/mm/yyyy",
  "Mensagens":[ /* Coleção de mensagens de erros. */
    {
      "Id":"ID ERRO",
      "Type":1, /* 0 = Aviso, 1 = Erro, 2 = Informação, 3 = Debug */
      "Description": "Mensagem com o erro."
    }
  ],
  "Parada": {
    "IdLogica": "Código de retorno do processamento pelo ERP",
    "Maquina":"Código da máquina",
    "OrdemFabricacao":/* Número da ordem de fabricação */,
    "Motivo":"Código do motivo da parada na produção",
    "Inicio":"Data e hora de início da parada na produção (formato ISO-8601)",
    "Fim":"Data e hora do fim da parada na produção",
    "Funcionario":/* Código do funcionário */
  }
}
```

Exemplo

```
{
  "Versao": "1",
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "CodigoRetorno": "200",
  "DataArquivoRemessa": "06/02/2026",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDIntegracao": "154",
  "Parada": {
    "IdLogica": "4",
    "Maquina": "1",
    "OrdemFabricacao": "88257",
    "Motivo": "1",
  }
}
```

```
    "Inicio": "06/02/2026 15:00:00",  
    "Fim": "06/02/2026 15:30:00",  
    "Funcionario": "14"  
  }  
}
```

Retorno

```
{  
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",  
  "CodigoRetorno": "200",  
  "Dados": "  
    {\"IdExterno\": \"\", \"IdLogica\": 4, \"Maquina\": \"1\", \"OrdemFabricacao\": 88257, \"O  
peracao\": \"003\", \"Motivo\": \"1\", \"Inicio\": \"06/02/2026  
15:00:00\", \"Fim\": \"06/02/2026 15:30:00\", \"Funcionario\": 14},  
    \"DataArquivoRemessa\": \"06/02/2026\",  
    \"DescricaoRetorno\": \"Sucesso\",  
    \"IDIntegracao\": \"154\",  
    \"ProcessoIntegracao\": 2, /*Processo 2 = Inclusão de Paradas*/  
    \"Versao\": \"1\"  
  "  
}
```

Consulta Parada

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ConsultarParada

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "Código do token previamente cadastrado - Tipo:GUID",
  "IDIntegracao": 9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IDIntegracao": 154
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DataArquivoRemessa": "06/02/2026",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDIntegracao": "154",
  "Parada": {
    "Fim": "06/02/2026 15:30:00",
    "Funcionario": "14",
    "IdExterno": "123",
    "IdLogica": "4",
    "Inicio": "06/02/2026 15:00:00",
    "Maquina": "1",
    "Motivo": "1",
    "OrdemFabricacao": "88257"
  },
  "ProcessoIntegracao": 2,
  "Versao": "1"
}
```




ERP-Consultar **Motivo de Perda** da Produção

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ConsultarMotivoPerda

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "Codigo": 99999 /* código do motivo de perda da produção */,
  "Descricao": "descrição do motivo de perda da produção",
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "Codigo": 0,
  "Descricao": ""
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "Motivos": [
    {
      "Codigo": 1,
      "Descricao": "Sem Motivo"
    }
  ]
}
```

Listar **Motivo de Perda** da Produção

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ListarMotivoPerda

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "Codigo": 99999 /* código do motivo de perda da produção */,
  "Descricao": "descrição do motivo de perda da produção"
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "Codigo": 0,
  "Descricao": "Sem"
}
```

Retorno

```
[
  {
    "Codigo": 1,
    "Descricao": "Sem Motivo"
  }
]
```

Incluir Perda

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/IncluirPerda

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "Versao":9 /* Código da versão */,
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "IDIntegracao":9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */,
  "DataArquivoRemessa":"Data de remessa do arquivo - Tipo:Caracter Tamanho:10
Formato:dd/mm/yyyy",
  "Perda": {
    "IdExterno":"123", /*Código da Perda no sistema externo*/
    "MotivoPerda":0, /* Motivo da Perda */
    "Maquina":"Código da máquina",
    "OrdemFabricacao":/* Número da ordem de fabricação */,
    "Operacao":"Código da operação",
    "Quantidade":/* Quantidade da perda */,
    "Data":"Data e hora de início da parada na produção (formato ISO-8601)",
    "Funcionario":/* Código do funcionário */
  }
}
```

Exemplo

```
{
  "Versao":1,
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IDIntegracao":0,
  "DataArquivoRemessa":"17/02/2026",
  "Perda": {
    "IdExterno":"123",
    "MotivoPerda":0,
    "Maquina":"1",
    "OrdemFabricacao":88257,
    "Operacao":"003",
    "Quantidade":2,
    "Data":"06/02/2026 15:00:00",
    "Funcionario":14
  }
}
```

Retorno

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "CodigoRetorno": "200",
  "DataArquivoRemessa": "17/02/2026",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDIntegracao": "157",
  "Perda": {
    "Data": "06/02/2026 15:00:00",
    "Funcionario": "14",
    "IdExterno": "123",
    "IdLogica": "0",
    "Maquina": "1",
    "MotivoPerda": 0,
    "Operacao": "003",
    "OrdemFabricacao": "88257",
    "Quantidade": "2.0000"
  },
  "ProcessoIntegracao": 3, /* Processo 3 = Inclusão de Perdas */
  "Versao": "1"
}
```

ERP-Importar Perda

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ImportarPerda

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "IDIntegracao": 9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IdIntegracao": 155
}
```

Retorno

```
{
  "ApiToken": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CodigoRetorno": "200",
  "DataArquivoRemessa": "",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDintegracao": "162",
  "Perda": {
    "Data": "06/02/2026 15:00:00",
    "Funcionario": "14",
    "IdExterno": "123",
    "IdLogica": "0",
    "Maquina": "1",
    "MotivoPerda": 0,
    "Operacao": "003",
    "OrdemFabricacao": "88257",
    "Quantidade": "2.0000"
  },
  "ProcessoIntegracao": 3, /* Processo 3 = Inclusão de Perdas */
}
```

```
"Versao": "1"  
}
```

ERP-Listar Perda

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ListarPerda

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado"
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4"
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "Retorno": [
    {
      "IDIntegracao": "156",
      "Status": 1
    },
    {
      "IDIntegracao": "162",
      "Status": 2
    }
  ]
}
```


ERP-Perda Processada

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/PerdaProcessada

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "Versao":9 /* Código da versão */,
  "ApiToken":"código do token previamente cadastrado",
  "IDIntegracao":9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */,
  "ProcessoIntegracao":9 /* Código da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */,
  "DataArquivoRemessa":"Data de remessa do arquivo - Tipo:Caracter Tamanho:10
Formato:dd/mm/yyyy",
  "Perda": {
    "IdLogica": "Código de retorno do processamento pelo ERP",
    "MotivoPerda": 0/* Código do motivo de perda da produção */,
    "Maquina":"Código da máquina",
    "OrdemFabricacao": 9999/* Número da ordem de fabricação */,
    "Operacao":"Código da operação",
    "Quantidade":/* Quantidade da perda */,
    "Data":"Data e hora de início da parada na produção (formato ISO-8601)",
    "Funcionario"/* Código do funcionário */
  }
}
```

Exemplo

```
{
  "Versao":1,
  "ApiToken":"38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IDIntegracao":157,
  "DataArquivoRemessa":"17/02/2026",
  "Perda": {
    "IdLogica":"4",
    "MotivoPerda":1,
    "Maquina":"1",
    "OrdemFabricacao":88257,
    "Operacao":"003",
    "Quantidade":2,
    "Data":"06/02/2026 15:00:00",
    "Funcionario":14
  }
}
```

```
}
```

Retorno

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "CodigoRetorno": "200",
  "Dados": "
{\\\"IdExterno\\\":\\\"\\\",\\\"IdLogica\\\":\\\"900\\\",\\\"MotivoPerda\\\":0,\\\"Maquina\\\":\\\"MOB\\\",\\\"OrdemFabricacao\\\":88257,\\\"Operacao\\\":\\\"MET01\\\",\\\"Quantidade\\\":1,\\\"Data\\\":\\\"06/02/2026 15:30:00\\\",\\\"Funcionario\\\":1}\\\",
  \"DataArquivoRemessa\": \"17/02/2026\",
  \"DescricaoRetorno\": \"Sucesso\",
  \"IDIntegracao\": \"157\",
  \"ProcessoIntegracao\": \"4\",
  \"Versao\": \"1\"
}
```

Consultar Perda

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ConsultarPerda

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "IDIntegracao": 9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IDIntegracao": 157
}
```

Retorno

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "CodigoRetorno": "200",
  "DataArquivoRemessa": "18/02/2026",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDIntegracao": "157",
  "Perda": {
    "Data": "06/02/2026 15:00:00",
    "Funcionario": 14,
    "IdExterno": "123",
    "IdLogica": "4",
    "Maquina": "1",
    "MotivoPerda": 0,
    "Operacao": "003",
    "OrdemFabricacao": "88257",
    "Quantidade": "2.0000"
  },
  "ProcessoIntegracao": 3, /* Processo 3 = Inclusão de Perdas */
}
```

```
"Versao": "1"  
}
```

Incluir Planilha

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/IncluirPlanilha

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "Versao":9 /* Código da versão */,
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "IDIntegracao":9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */,
  "DataArquivoRemessa":"Data de remessa do arquivo - Tipo:Caracter Tamanho:10
Formato:dd/mm/yyyy",
  "Planilha": {
    "IdExterno":"123", /* Código do Planilhamento no sistema externo */
    "Maquina":"Código da máquina",
    "OrdemFabricacao": 99999/* Número da ordem de fabricação */,
    "Operacao":"Código da operação",
    "Quantidade": 99999.9999,
    "Inicio":"Data e hora de início da parada na produção (formato ISO-8601)",
    "Fim":"Data e hora de início da parada na produção (formato ISO-8601)",
    "Funcionario":9/* Código do funcionário */
  }
}
```

Exemplo

```
{
  "Versao":1,
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IDIntegracao":0,
  "DataArquivoRemessa":"06/02/2026",
  "Planilha": {
    "IdExterno":"123",
    "Maquina":"1",
    "OrdemFabricacao":88257,
    "Operacao":"003",
    "Quantidade":2325.2545,
    "Inicio":"06/02/2026 15:00:00",
    "Fim":"06/02/2026 15:30:00",
    "Funcionario":14
  }
}
```

Retorno

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "CodigoRetorno": "200",
  "DataArquivoRemessa": "06/02/2026",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDIntegracao": "160",
  "Planilha": {
    "Fim": "06/02/2026 15:30:00",
    "Funcionario": "14",
    "IdExterno": "123",
    "IdLogica": "",
    "Inicio": "06/02/2026 15:00:00",
    "Maquina": "1",
    "Operacao": "003",
    "OrdemFabricacao": 88257,
    "Quantidade": 2325.2545
  },
  "ProcessoIntegracao": 4, /* Processo 4 = Inclusão de Planilhamentos */
  "Versao": "1"
}
```

Importar Planilha

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ImportarPlanilha

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "IDIntegracao": 9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IdIntegracao": 159
}
```

Retorno

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "CodigoRetorno": "200",
  "DataArquivoRemessa": "",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDIntegracao": "159",
  "Planilha": {
    "Fim": "06/02/2026 15:30:00",
    "Funcionario": 14,
    "IdExterno": "123",
    "IdLogica": "",
    "Inicio": "06/02/2026 15:00:00",
    "Maquina": "1",
    "Operacao": "003",
    "OrdemFabricacao": 88257,
    "Quantidade": 2325.2545
  },
}
```

```
"ProcessoIntegracao": 4, /* Processo 4 = Inclusão de Planilhamentos */  
"Versao": "1"  
}
```


ERP-Listar Planilhas

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ListarPlanilha

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado"
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4"
}
```

Retorno

```
{
  "CodigoRetorno": "200",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "Retorno": [
    {
      "IDIntegracao": "156",
      "Status": 1
    },
    {
      "IDIntegracao": "162",
      "Status": 2
    }
  ]
}
```

ERP-Planilha Processada

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/PlanilhaProcessada

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "Versao":9 /* Código da versão */,
  "ApiToken":"código do token previamente cadastrado",
  "IDIntegracao":9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */,
  "DataArquivoRemessa":"Data de remessa do arquivo - Tipo:Caracter
Tamanho:10 Formato:dd/mm/yyyy",
  "Planilha": {
    "IdLogica":"Código de retorno do processamento pelo ERP",
    "Maquina":"Código da máquina",
    "OrdemFabricacao":999999/* Número da ordem de fabricação */,
    "Operacao":"Código da operação",
    "Quantidade":999999.9999,
    "Inicio":"Data e hora de início da parada na produção (formato ISO-
8601)",
    "Fim":"Data e hora de início da parada na produção (formato ISO-
8601)",
    "Funcionario":999/* Código do funcionário */
  }
}
```

Exemplo

```
{
  "Versao":1,
  "ApiToken":"38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IDIntegracao":159,
  "DataArquivoRemessa":"06/02/2026",
  "Planilha": {
    "IdLogica":"4",
    "Maquina":"1",
    "OrdemFabricacao":88257,
    "Operacao":"003",
    "Quantidade": 3.2546,
    "Inicio":"06/02/2026 15:00:00",
    "Fim":"06/02/2026 15:30:00",
    "Funcionario":14
  }
}
```

```
}  
}
```

Retorno

```
{  
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",  
  "CodigoRetorno": "200",  
  "Dados": "  
  {\"IdExterno\": \"\", \"IdLogica\": \"880\", \"Maquina\": \"502\", \"OrdemFabricacao\": 1  
  23456, \"Operacao\": \"006\", \"Quantidade\": 3.2546, \"Inicio\": \"2026-02-  
  16T14:32\", \"Fim\": \"2026-02-16 14:48\", \"Funcionario\": 22},  
  \"DataArquivoRemessa\": \"06/02/2026\",  
  \"DescricaoRetorno\": \"Sucesso\",  
  \"IDIntegracao\": 159,  
  \"ProcessoIntegracao\": 4, /* Processo 4 = Inclusão de Planilhamentos */  
  \"Versao\": \"1\"  
  }  
}
```

Consultar Planilhamento

http://localhost:8080/API_IndustrialDesenvolvimento/Core/API_OrdemFabricacao/ConsultarPlanilha

A **requisição** deve ser feita com o método **POST**.

Formato do Envio

```
{
  "ApiToken": "código do token previamente cadastrado",
  "IDIntegracao": 9 /* Identificação da integração - Tipo:Numérico Tamanho:7
Decimais:0 */
}
```

Exemplo

```
{
  "ApiToken": "38b4d4f8-8bcd-40b6-86aa-f3a3c3c7d5e4",
  "IDIntegracao": 159
}
```

Retorno

```
{
  "ApiToken": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "CodigoRetorno": "200",
  "DataArquivoRemessa": "18/02/2026",
  "DescricaoRetorno": "Sucesso",
  "IDIntegracao": 159,
  "Planilha": {
    "Fim": "06/02/2026 15:30:00",
    "Funcionario": "14",
    "IdExterno": "123",
    "IdLogica": "4",
    "Inicio": "06/02/2026 15:00:00",
    "Maquina": "1",
    "Operacao": "003",
    "OrdemFabricacao": "88257",
    "Quantidade": 2325.2545
  },
  "ProcessoIntegracao": 4, /* Processo 4 = Inclusão de Planilhamentos */
}
```

```
"Versao": "1"  
}
```

Glossário

ApiToken

Tipo: GUID

Descrição: Código do token previamente cadastrado.

Contador

Tipo: Numérico Tamanho: 4 Formato: 9999

Descrição: Sequência do código filho.

DataAbertura

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy

Descrição: Data de abertura da ordem.

DataAlteracao

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy

Descrição: Data de inclusão/alteração da ordem.

DataAlteracaoFim

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy

Descrição: Data de inclusão/alteração da ordem (fim do intervalo).

DataPrevisao

Tipo: Caracter Tamanho: 10 Formato: dd/mm/yyyy

Descrição: Data de previsão.

Deposito

Tipo: Numérico Tamanho: 2

Descrição: Depósito na ordem.

EstruturaProduto

Tipo: Caracter Tamanho: 1

Descrição: Relacionar a estrutura do produto (S/N).

Fase

Tipo: Numérico Tamanho: 2 Decimais: 0

Descrição: Código da fase.

IndustrializacaoTerceiros

Tipo: Caracter Tamanho: 1

Descrição: Relacionar industrialização de terceiros.

Lote

Tipo: Caracter Tamanho: 6

Descrição: código do lote de produção da ordem.

Maquina

Tipo: Caracter Tamanho: 5

Descrição: Código da fase.

Nivel

Tipo: Numérico Tamanho: 4 Formato: 9999

Descrição: Nível do item filho.

Operacao

Tipo: Caracter Tamanho: 6

Descrição: Código da operação.

Ordem

Tipo: Numérico Tamanho: 7 Formato: 9999999

Descrição: Número da ordem de fabricação.

OrdemEncerrada

Tipo: Caracter Tamanho: 1

Descrição: Relacionar ordens encerradas (S/N).

Pedido

Tipo: Numérico Tamanho: 7 Decimais: 0

Descrição: Número do pedido.

PedidoQtd

Tipo: Numérico Tamanho: 14 Decimais: 4

Descrição: Quantidade no pedido.

PedidoSeq

Tipo: Numérico Tamanho: 4 Decimais: 0

Descrição: Sequencia do pedido.

Plano

Tipo: Caracter Tamanho: 15

Descrição: Código do plano.

Processo

Tipo: Caracter Tamanho: 3

Descrição: Código d processo.

Produto

Tipo: Caracter Tamanho: 16

Descrição: código do produto na ordem.

ProdutoNivelZero

Tipo: Caracter Tamanho: 16

Descrição: código do produto nível zero na estrutura.

Quantidade

Tipo: Numérico Tamanho: 14 Decimais: 4

Descrição: Quantidade na ordem.

QuantidadeProduzida

Tipo: Numérico Tamanho: 14 Decimais: 4

Descrição: Quantidade produzida.

Tipo

Tipo: Caracter Tamanho: 1

Descrição: Tipo de ordem de fabricação.

Status

Tipo: Caracter Tamanho: 1

Descrição: Status da ordem.

Versao

Tipo: Caracter Tamanho: 10

Descrição: Versão do webservice.

Mensagens de retorno

Código da Mensagem	Descrição da mensagem.
200	Pesquisa executada com sucesso.
415	Estrutura da data inválida (usar aaaa-mm-dd).
423	Token não informado ou inválido.
424	Token não cadastrado.
425	Token com validade vencida.
427	Não existe Pedido de Venda.
435	Não existe Produto.
442	Erro ao gravar dados no banco de dados.
444	Operação não existe.
445	Fase não existe.
446	Não existe máquina.
465	Não pode ser usado o item APLICACAO DIRETA.
466	Depósito informado não pertence à unidade logada.
474	Não existe plano.
647	Não há resultado para o filtro
656	Produto não existe na sequência do pedido
657	Quantidade do produto no pedido não confere