

EWIDENCJA ZASOBÓW SPIŻARNI – DOKUMENT 2: WODA I NAPOJE

Sektor: Chłodnia Ziemna

Kierownik sektora: Strażnik Zasobów Płynnych

1. REJESTR ZAPASÓW PŁYNÓW:

- Woda pitna (Kanister Stalowy A-1): 30 litrów (woda zdatna do bezpośredniego spożycia).
- Woda pitna (Beczka Drewniana B-2): 50 litrów (odfiltrowana, wymaga przegotowania).
- Napar z mięty (gotowy): 2 litry w szczelnym termosie.
- Wino wytrawne ratunkowe: 3 butelki (po 0,75 litra każda).
- Sok z rozłupanych kokosów: 5 litrów (przechowywany w glinianym dzbanie).

2. NORMY SPOŻYCIA I PARAMETRY:

- Dzienna minimalna norma wody pitnej na 1 osobę: 2,0 litra (w stanie spoczynku).
- Dzienna maksymalna norma wody pitnej na 1 osobę: 3,5 litra (przy pracy fizycznej).
- Zapas nafty do palnika pod kocioł z wodą: 4 litry (zużycie palnika wynosi dokładnie 0,2 litra na 1 godzinę ciągłego palenia).
- Czas potrzebny na zagotowanie 1 litra wody na palniku: 15 minut.