GitHub 기반
개발자 기술면접 솔루션

DevFit

내 코드로 준비하는 공고 맞춤 기술면접



AI·SW마에스트로 17기 최종평가

팀 Dozer 박천웅, 김건우, 노재원

이 성과는 2026년도 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 결과물임 (IITP-2026-AI·SW마에스트로)

This work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Ministry of Science and ICT(MSIT) (IITP-2026-AI·SW Maestro)

팀 소개

팀 Dozer

DevFit

박천웅 Team Leader · 23세

풀스택, 인프라

이력

숭실대학교 소프트웨어학부
AI SW 마에스트로 17기
화이트햇 스쿨 1기
공군작전사령부 정보보호실 정보보호병 복무

수상

KISIA CTF 장려상, 한국정보보호산업협회장상 (2026)
국제 대학생 사이버보안 경진대회(핵테온) 우수상 (2026)
화이트햇 콘테스트 2위, 우수상, 합참의장상 (2025)
공군 창업경진대회 최우수상, IBK기업은행장상 (2025)
국방부 창업 경진대회 우수상, 국방부장관상 (2025)
사이버공격방어대회(CCE) 공공기관 부문 4위 (2025)
도전! K-STARTUP 28위 (2025)
화이트햇 콘테스트 4위 (2024)

경험

NASA 명예의 전당, 감사장 수여
Naver, Google 명예의 전당
APEX 국제 사이버 훈련 블루팀 리더
KUCIS 정보보호 실습교육 수료
대학연합 개발동아리 UMC 숭실대 부회장 (2023)

자격증

AWS Solution Architect Associate
TOPCIT 수준 4, SQLD
네트워크 관리사 2급, 정보처리기능사

김건우 Product Manager · 18세

제품 기획, 프론트엔드

이력

단국대부속소프트웨어고등학교 재학
AI SW 마에스트로 17기 최연소 연수생
KAIST IP 영재기업인교육원 14기 수료
구리남양주교육지원청 도농발명교육센터 3년과정 수료

수상

다이나믹 단국 창업아이디어 경진대회 고등부 우수상 (2026)
강남구 AI 문제해결 해커톤 우수상 (2026)
중앙대 고교AI 경진대회 대상 (2026)
단대소고 생활안전앱 챌린지 최우수상 (2025)
한양대 청소년 오픈SW GAME 코딩대회 우수상 (2025)
아산유스프러너 데모데이 피칭 우수상, 부스 장려상 (2025)
KAIST IP 미래기술 팀프로젝트 우수상 (2023)
과학의 날 과기정통부 장관상 표창
학생과학발명품경진대회 금상, 경기도 우수상
한국과학창의력대회 동상, YIP 발명가 프로그램 장려상

경험

KAIST IP-CEO 글로벌 기업가정신 연수
청소년 발명기자단 16, 17기
DKSH VERTEX 디지털융합제품개발부 회장

자격증

특허 등록 1건, 특허 출원 12건
COS Pro Python 1급, 2급
트리즈 전문가 1수준

노재원 Backend Engineer · 20세

백엔드, AI

이력

숭실대학교 컴퓨터학부
AI SW 마에스트로 17기
숭실대 알고리즘 문제해결 소모임 SCCC
한국디지털미디어고등학교 웹프로그래밍과 졸업

수상

경기대학교 프로그래밍 경진대회 장려상 (2026)
한국정보올림피아드 1차대회 고등부 은상 (2025)
한국정보올림피아드 2차대회 고등부 장려상 (2025)
전국 창의문제 해결능력 경진대회 금상 (2024)

경험

Codeforces Expert
백준(BOJ) 1300문제 이상 해결
알고리즘 대회 문제 출제 및 검토

멘토 소개

DevFit

비즈니스, 개발, AI 모든 면을 고루 갖춘 멘토진이 함께합니다

고세환 Mentor

BM, 개인정보

이력

한국과학기술연구원(KIST) 정보보안, 개인정보보호 총괄 팀장
KT 보안컨설팅, 네트워크 보안관제
컴퓨터공학 학사, 기술경영 석사와 박사수료

주요 경험

예비창업패키지, 초기창업패키지 선정위원
TIPS, R&D 과제 심사와 평가위원
유럽연구소 GDPR 개인정보보호 컨설팅
대학, 공공기관 창업과 정보보안 강의 다수
Harvard Business School Online 과정 수료
보드게임부터 플랫폼까지 창업 4회
CISSP, CPPG 보유

자문과 반영

선행 아이템 시장 구조 지적
→ 베베톡 중단, DevFit 피벗
개인정보처리방침 점검
→ 광고 분석 도구 고지, 가입 동의 이력 기록
과금 구조와 비즈니스 로직 검토
→ 분석 크레딧, 환불 정책, 정기결제 약관

김한빛 Mentor

백엔드 아키텍처

이력

15년 차 풀스택 개발자
삼성전자 8년 (갤럭시 웨어러블, 메시지 앱)
플랭, VALLA, 개념원리, 에픽코퍼레이션
현 뷰브레인헬스케어 재직

주요 경험

영어 학습, 뷰티, 수학교육 서비스 개발
인플루언서 경매, 커머스 마켓 1인 개발과 출시
서버 Spring Boot, Django와 프론트 React, Vue
모바일 Flutter, Android, iOS와 AWS, Kubernetes 인프라

자문과 반영

분석 작업 큐와 워커 동시성 검토
→ DB 작업 큐, API와 분석 워커 격리
대규모 저장소 분석 비용 지적
→ 증분 수집, Decision Model(Jev) 도입
핵심 로직에 자원 집중 조언
→ 부가 기능 후순위, 범위 축소

이일섭 Mentor

AI 활용, 품질 측정

이력

신한카드 AI 엔지니어, 데이터 분석가
연세대학교 산업공학과 박사과정
LLM 기반 웹, 앱 서비스 개인 운영

주요 경험

SOL 앱 리뷰 AI 요약 등 대고객 AI 프로덕트 개발
상담콜 AI 모니터링, 도메인 특화 LLM 파인튜닝
전사 AI 플랫폼 RAG, 보안 가드레일 설계
MLOps 실전 가이드 등 AI 도서 5권 집필
T-Academy 등 AI 교육 멘토링 6년
청년취업사관학교 AI 전담 강사, 대학 강의 다수

자문과 반영

LLM 비용 통제 자문
→ 역할별 모델 분리, 호출 상한, 일일 크레딧
생성 품질 정량 평가 방법 조언
→ 고정 사례, 복수 심사 모델, 사전 등록 프로토콜
저장소 밖 이력을 묻지 못한다는 지적
→ 자기소개서와 포트폴리오 Assistant

Problem

DevFit

AI가 해내는 일은 코드 몇 줄에서 팀의 몇 주치 일까지 늘었습니다

2023

코드 몇 줄을 채워 주는 수준

사람이 **4분** 걸리는 작업까지

Copilot을 켠 파일의 코드 **46%**를 자동 완성

GPT-4 · METR · GitHub 2023

→

2024

실제 버그를 찾아 고치는 수준

GitHub 이슈 **49%**를 혼자 해결

Claude 3.5 Sonnet · SWE-bench Verified

→

2025

기능 하나를 통째로 만드는 수준

사람이 **1시간~5시간** 걸리는 작업

Claude 3.7 Sonnet → Opus 4.5 · METR

→

2026

팀의 몇 주치 일을 하루 만에 끝내는 수준

68만 줄 코드 이전을 하루 안에

Claude Opus 5.5 · GPT-6 Astra · 고객 사례

그래서 1년 새 GitHub에 합류한 신규 개발자 **3,600만 명**, 그중 80%가 첫 주부터 AI와 함께 코드 작성

GitHub Octoverse 2025

Problem

DevFit

개발자는 덜 뽑고, 뽑을 때는 경험을 봅니다

덜 뽑음

6개 중 5개

원티드 공고 7.3만 건 중 유의하게 줄어든 직군이 개발자

원티드랩 · 2025-01~2026-04

신입 자리는 더 좁음

0.8%

개발 공고 중 신입 대상 (지원자의 29.5%는 신입)

사람인·점핏 · 2025 상반기

뽑을 때 보는 것

81.6%

신규채용 최우선 평가 요소 "직무 관련 업무 경험"

경총 신규채용 실태조사 2025 · 500개사

"이력서에 적어둔 프로젝트에 대해 물어보면 답변을 못하는 분들을 많이 봤다" IT 채용 담당자 · OKKY 설문 2025

Problem

DevFit

기술면접은 "왜 그렇게 짰나"를 묻습니다

실제 개발자 면접 질문 (2026년 5~6월)

"왜 이 코드를 썼는지 코드적으로 설명해 주세요"

이스트소프트 백엔드

"다른 방법은 왜 선택하지 않았나요?"

비바리퍼블리카 시스템엔지니어

채용 방식 변화

넥슨	인턴 코딩테스트 폐지 → AI 활용 역량 평가	2026-09
CJ올리브영	경력 개발 라이브 코딩 폐지 → 과정을 보는 AI 과제	2026-07
Meta	일부 코딩 면접에서 AI 어시스턴트 허용	2025-07
Canva	CS 기초 스크리닝 → AI 허용 면접	2025-06
컬리	개발자 공채 코딩테스트에서 ChatGPT 사용 허용	2025-06

지원자 인터뷰 "1달 전에 짠 코드 잘 기억이 안 나거든요" 현직 개발자 인터뷰 (2026-09-07) 발췌

Problem

DevFit

취준생은 전에 짠 코드를 다시 보기도, 기억하기도 어렵습니다

30일

개발자가 자기 파일 내용의
절반을 잊는다고 답한 기간 (중앙값)

Krüger et al., 「Do You Remember This Source Code?」, 2018.

8시간 중

5시간

경력 3년 미만 개발자가
코드를 읽고 이해하는 데 쓰는 시간

Xia et al., 「Measuring Program Comprehension: A Large-Scale Field Study with Professionals」, 2018.

> 스스로 이력서에 적어둔 프로젝트에 대해
> 물어보면 답변을 못하는 분들을 많이 봤다

바이라인네트워크, 「채용 담당자가 말하는 신입 개발자가 꼭 갖춰야 할 역량」, 2025.

그런데 면접에서는 그 코드를 왜 그렇게 짰는지 설명해야 합니다

그 경험은 이미 내 GitHub에 남아 있습니다

GitHub는 개발자가 코드를 올리고 함께 고치는 플랫폼. 코드가 바뀔 때마다 누가, 언제, 무엇을, 왜 바꿨는지가 저장소에 그대로 남습니다

개인 프로젝트, 팀 협업, 기업 제품 개발 모두 같은 방식으로 기록이 남습니다

1억 8천만 명
전 세계 GitHub 개발자

6억 3천만 개
GitHub에 쌓인 저장소

`diff`
코드 변경
바뀐 파일과 코드 줄이 남음

→

`commit`
변경 이유 기록
작성자와 시점도 함께 남음

→

`PR`
동료 검토
질문 · 수정 요청 · 답변이 모임

→

`merge`
검토 뒤 반영
최종 결정과 결과가 남음

면접관이 묻는 구현 이유는 커밋과 PR 기록에 남아 있습니다

Solution

DevFit

공고 URL 하나와 내 GitHub면 그 공고용 면접 준비가 끝납니다

지원할 공고

대용량 트래픽 경험 우대

내 GitHub 코드

로그인이 느려서 캐시를 붙임

DevFit

1. 공고에서 회사가 원하는 경험을 뽑고
2. 내가 직접 짠 커밋만 골라 읽고
3. 둘이 만나는 지점을 질문으로

이 공고 맞춤 예상 질문

"로그인에 캐시를 왜 넣었나요? 사용자가 10배로 늘면요?"

근거 · 내 커밋 "로그인 캐시 추가"

답변 → 피드백 → 꼬리질문

DevFit

"Claude Code에 GitHub 링크 주면 되지 않나요?"

레포 링크만 받은 채팅형 AI

GitHub 링크 → 같은 LLM → 질문

0 / 18

제시한 근거 중 실존
없는 커밋·파일을 지어냄

DevFit

공고 + 레포 → 하네스 (서버가 매번 실행) [공고 정리] [내 커밋만] [근거 diff] [같은 LLM] [근거 대조] → 질문

28 / 28

제시한 근거 전부 실존
같은 레포 4개 · 공고 · 지시

같은 LLM이라도, 차이는 하네스

DevFit은 같은 절차를 서버에서 매번 실행해 질문 품질을 일정하게 유지합니다

외부 근거 · 같은 GPT-4 Turbo

11.0% → 18.0%

하네스만 바꾼 SWE-bench Lite 해결률
SWE-agent, NeurIPS 2024

02 · 시연

Live Demo

https://devfit.app

공고 URL 붙여넣기 → 레포 선택 → 질문과 근거 코드 → 음성 답변 · 꼬리질문

03 · 개발

Development

개발, 운영, 보안과 수행과정

DevFit

1. LLM 파이프라인 - 하네스 구조



역할별 AI 모델

- 복합 추론 — **GLM 5** — 질문 생성, 어필 포인트, 음성 꼬리질문
- 코드 판단 — **Qwen3 Coder Next** — 답변 피드백, 꼬리질문 평가
- 추출, 단문 — **GLM 4.7 Flash** — 공고 구조화, 직무 분리
- 비전 OCR — **Nova 2 Lite** — 이미지 공고, 스캔 PDF
- 커밋 판정 — **OpenAI Decisions** — 로직 변경, 면접 깊이 판정
- 임베딩 — **Cohere Embed v3** — 기출 검색, 1024차원
- 음성 — **faster-whisper, Supertonic** — CPU 사이드카 STT, TTS

DevFit

1. LLM 파이프라인 - 모델 벤치마크

Table 1. 역할 선정 벤치마크. 2026-07-27 프로토콜(합성 Task 3종, Task당 3회, 정답 조건 채점)을 후보 13개 모델로 확장해 재측정

Model	Structured Outputs	Valid JSON	공고 추출		복합 채용 판단		코드 위험 분석		Total	Output tokens	채택 역할
			Score	p50 (s)	Score	p50 (s)	Score	p50 (s)			
Kimi K2.5	O	9/9	**12/12**	**0.69**	**18/18**	1.88	**9/9**	5.92	**39/39**	216	
GLM 4.7	O	9/9	**12/12**	1.12	**18/18**	2.59	**9/9**	6.04	**39/39**	261	
Qwen3 Coder Next	O	9/9	**12/12**	0.84	**18/18**	2.60	**9/9**	5.27	**39/39**	280	**코드 판단**
Mistral Large 3	O	9/9	**12/12**	1.12	**18/18**	2.95	**9/9**	**3.68**	**39/39**	217	
GLM 5	O	9/9	**12/12**	1.31	**18/18**	3.20	**9/9**	5.41	**39/39**	257	**복합 추론**
Qwen3 Next 80B	O	9/9	**12/12**	1.29	**18/18**	4.04	**9/9**	6.63	**39/39**	242	
DeepSeek V3.2	O	9/9	**12/12**	1.52	**18/18**	4.31	**9/9**	6.45	**39/39**	196	
Nova Pro	X	9/9	**9/12**	1.22	**18/18**	3.40	**8/9**	1.84	**35/39**	180	스키마를 프롬프트로
Nova 2 Lite	X	9/9	**12/12**	0.83	**18/18**	1.43	**4/9**	1.93	**34/39**	141	**비전 OCR**
GLM 4.7 Flash	O	9/9	**12/12**	1.30	**18/18**	2.61	**4/9**	4.96	**34/39**	196	**추출, 단문**
Llama 4 Maverick	X	9/9	**9/12**	0.92	**18/18**	**1.20**	**6/9**	1.16	**33/39**	81	스키마를 프롬프트로
MiniMax M2.5	O	**6/9**	**12/12**	3.39	**12/18**	5.76	**3/9**	9.81	**27/39**	663	토큰 한도 초과 3회
gpt-oss-120b	O	**1/9**	**4/12**	1.64	**0/18**	4.42	**0/9**	7.13	**4/39**	666	깨진 JSON 출력

Table 2. 채용공고 이미지 OCR 벤치마크 (2026-11-11). 정답 텍스트가 있는 합성 공고 이미지 6장 × 2회, 오픈소스 OCR 3종과 비전 모델 10종

Engine	실행	CER	어려운 이미지 CER			핵심 필드 재현율	p50 (s)	비고
			표	고밀도	저해상도			
Kimi K2.5	Bedrock	**0.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2.26	전 이미지 CER 0
Gemma 3 27B	Bedrock	0.1%	0.5%	0.0%	0.0%	100.0%	4.14	
Qwen3-VL 235B	Bedrock	0.2%	0.5%	0.0%	0.5%	100.0%	3.41	
PaddleOCR (korean)	오픈소스 (로컬 CPU)	0.3%	0.0%	0.7%	0.5%	100.0%	6.63	오픈소스 최고, 첫 로드 74초
Llama 4 Scout	Bedrock	0.4%	0.0%	0.4%	1.5%	100.0%	2.01	
Llama 4 Maverick	Bedrock	0.6%	0.0%	1.1%	0.5%	98.6%	1.72	
Mistral Large 3	Bedrock	0.7%	1.3%	0.7%	0.5%	98.6%	2.37	
EasyOCR (ko+en)	오픈소스 (로컬 CPU)	**6.3%**	**7.6%**	**8.0%**	**12.1%**	**81.9%**	1.14	가장 빠른 축
Nova 2 Lite	Bedrock	**8.6%**	2.0%	**9.1%**	**18.7%**	98.6%	2.32	**운영 사용 중** (서울 리전)
Pixtral Large	Bedrock	**8.9%**	4.3%	**9.8%**	**10.6%**	**91.0%**	3.66	
Tesseract 5 (kor+eng)	오픈소스 (로컬 CPU)	**17.4%**	**29.8%**	**12.0%**	**29.3%**	**80.6%**	0.47	표, 저해상도에 약함
Nova Pro	Bedrock	**48.9%**	**59.1%**	**48.9%**	**52.3%**	**81.9%**	2.80	**없는 내용 생성**
Nova Lite	Bedrock	**57.1%**	**57.1%**	**55.8%**	**55.8%**	**85.4%**	2.43	**없는 내용 생성**

Table 3. 2차 운영 데이터 비교 (2026-10-24). 운영 저장소 4개에서 뽑은 Episode 15개 × 2회, 질문 유형 7개를 4 + 3으로 나눠 호출

Model + Prompt	완성 호출	Questions	Parse fail	근거 부합률	Judge 불일치	Latency p50 / p95 (s)	Tokens in / out	Cost / 28Q ($)
GLM 5 + 기존 프롬프트	55/60	192/210	3	161/192 (83.9%)	15.1%	22.80 / 59.10	479K / 167K	0.135
GLM 5 + 근거 분리 프롬프트 (채택)	55/60	192/210	3	**169/192 (88.0%)**	**10.9%**	27.89 / 68.59	548K / 204K	0.160
Kimi K2.5 + 기존 프롬프트	50/60	172/210	8	137/172 (79.7%)	18.0%	32.67 / 103.97	488K / 217K	0.126
Kimi K2.5 + 근거 분리 프롬프트	47/60	170/210	7	143/170 (84.1%)	15.9%	38.87 / 114.73	556K / 258K	0.148
미리 정한 Episode 6개 부분 표본 (Kimi K3 비교용, 위 15개 결과와 직접 순위를 매기지 않음)								
GLM 5 + 근거 분리 프롬프트	21/24	73/84	-	66/73 (90.4%)	-	30.93 / 80.68	-	0.166
Kimi K3 + 기존 프롬프트	22/24	77/84	1	70/77 (90.9%)	7.8%	20.24 / 43.11	211K / 71K	0.469
Kimi K3 + 근거 분리 프롬프트	20/24	70/84	4	67/70 (95.7%)	4.3%	29.16 / **144.77**	232K / 109K	**0.700**

Table 4. 역할별 채택 모델과 검토 후보

역할	채택 모델	검토 후보	선정 근거
복합 추론	**GLM 5**	Qwen3 Coder Next, GLM 4.7 Flash, Kimi K2.5, Kimi K3, Claude Sonnet 4.5, DeepSeek-V3.1, Llama 4 Maverick, gpt-oss-120b	근거 부합률 88.0%, parse fail과 judge 불일치 최저 (Table 3)
코드 판단	**Qwen3 Coder Next**	GLM 5, GLM 4.7 Flash, Claude Sonnet 4.5, DeepSeek-V3.1, Qwen3 235B, gpt-oss-120b	Total 39/39, 코드 Task p50 5.27초, 단가 $0.50 / $1.20 (1M 토큰, GLM 5의 절반 이하)
추출, 단문	**GLM 4.7 Flash**	Amazon Nova Micro, Claude Haiku 4.5, Llama 4 Scout, Mistral Small	공고 추출 12/12, 단가 최저 $0.07 / $0.40 (1M 토큰). 코드 판단에는 쓰지 않음 (코드 4/9)
비전 OCR	**Nova 2 Lite**	Qwen3-VL 235B, Kimi K2.5, Gemma 3 27B, Llama 4, Pixtral Large, Nova Pro, PaddleOCR, EasyOCR, Tesseract	서울 리전 처리, 핵심 필드 98.6% (Table 2). OCR CER 8.6%로 Qwen3-VL(0.2%) 교체 검토
커밋 판정	**OpenAI Decisions**	Jev	입력 토큰만 과금, 다국어 판정, 실패 시 규칙 점수
임베딩	**Cohere Embed Multilingual v3**	Amazon Titan Text Embeddings v2, Amazon Nova Multimodal Embeddings	한국어와 영어 혼용 질문, 1024차원
음성	**faster-whisper small, Supertonic**	Raon-Speech-9B, Raon-SpeechChat, Amazon Transcribe, OpenAI Whisper API	CPU 실행으로 GPU 비용 0, CER 5.6%

DevFit

1. LLM 파이프라인 - 근거 대조를 통한 환각 검사

353 / 353 질문마다 커밋 · 파일 출처
평가 세트 전수

63 → 58 1회 실행에서 지어낸 근거 5개 폐기
레포 1개 · 2026-09-08

서버 조립 답변 가이드도 원문과 대조한 인용으로 조립
QuestionBankService

DevFit

2. Decision Model(Jev) 도입

Decision Model이란?

최근 Jev로 알려진 Decision Model은 문장을 생성하지 않고, 정해진 질문에 **확률과 확신도로만 답하는 판정 전용 AI 모델**

출력 토큰 과금 없음
입력 100만 토큰당 $0.1 수준, 대량 판정에 적합

OpenAI Decisions 채택
Jev 검토 후, 한국어 커밋과 주석이 많아 다국어 판정이 검증된 모델로

실패해도 분석은 계속
판정이 실패하면 규칙 점수로 대체, 수집과 병렬 실행

기존 구조

커밋 메시지 → 키워드 일치도 + 구체성 점수 → 상위 커밋

예시 커밋 A
"chore: staging, prod 환경 설정값 정리 및 로깅 레벨과 타임아웃 설정 업데이트"
변경 **3줄** · application.yml 값 수정
메시지 점수 높음 → 선택

vs

예시 커밋 B
"fix"
변경 **42줄** · 결제 재시도 분기와 예외 처리
메시지 점수 낮음 → 누락

점수 역전 메시지가 긴 설정 변경 커밋이 핵심 로직을 고친 커밋보다 높은 점수를 받음

관계성 미반영 키워드 점수와 구체성 점수를 단순 합산해, 메시지와 실제 변경 내용의 일치 여부를 보지 못함

순위 변별력 부족 팀 저장소에서는 점수 차이가 거의 나지 않아 GitHub 최신순이 그대로 순위가 됨

현재 구조

1. **커밋 최대 1,000** — 잡음 커밋 제외, 본인 1.0 · 공동 0.70 · 남의 커밋 0
2. **1단계 메시지 판정** — 규칙 순위 0.4 + 모델 순위 0.6으로 결합
3. **상세 diff 96개** — 레포당 최소 16개
4. **2단계 패치 판정** — 로직 변경, 보일러플레이트, 면접 깊이 → 품질 점수 × 0.5 ~ 1.5
5. **작업 단위 4~10개** — 작업당 질문 최대 4개 (특허 출원)

DevFit

2. Decision Model(Jev) 도입 - 발전과정

06-29 · 1차
자체 점수식

점수 = 메시지 키워드 × 2 + 로직 줄 수 × 3 + 기술 키워드 × 2

구현 방식

외부 라이브러리 없이 3항 선형식 · 계수는 손으로 정함

09-08 · 2차
순위 정규화

점수 = Σ 가중치 × 순위 백분위(각 항)

효과 없던 항 제거

변경 사유

한 항이 순위를 지배해 짧은 메시지 커밋(fix bug · add pay)이 1순위 · 팀 저장소는 순위가 사라짐

10-16 · 10-24 · 3차
Decision Model

순위 = 0.4 × 규칙 순위 + 0.6 × 모델 순위

품질 = 품질 × (0.5 ~ 1.5) ← 패치 판정

변경 사유

메시지만 보는 규칙식의 점수 역전 · OpenAI Decisions 채택(Jev는 검토 후 미채택) · 수집과 병렬

DevFit

3. 질문 품질 개선 - 생성 단계

근거 도달
14 → 72줄
파일당 근거 줄 수, 기존엔 변경 줄의 8.4%만 도달

배치 실패율
52% → 22%
작업 1개당 호출 1번, 실패 시 근거 50%, 25%로 축소 재시도

부분 완료
77 / 96건
최근 30일 분석의 80.2%가 질문 일부만 생성, 원인 4개 해결

생성 시간
93.7 → 49.1초
−47.6%, 고정 사례 3건 질문 84개, 출력 잘림과 꼬리질문 누락 0

운영 지표로 찾은 부분 완료 80.2%

9월 중순 관리자 콘솔 점검, 최근 30일 분석 96건의 상태

지표	원인	해결
41건 첫 호출 실패 그중 39건이 출력 잘림	재시도 때 입력 근거만 줄이고 출력 요구량은 그대로	잘리면 요청을 최대 2회 분할해 재요청
249건 꼬리질문 폐기 품질 검사 탈락	탈락한 꼬리질문을 다시 요청하지 않음	누락 꼬리질문은 주제당 1회 보충 생성
65건 본 질문 폐기 유형 검사 탈락	시스템 프롬프트와 사용자 프롬프트의 허용 유형 정의 불일치	허용 유형 정의를 한 곳으로 통일
오탐 정상 질문 폐기 근거 검사 탈락	Next.js, Node.js의 마침표를 파일 확장자로 오인	공개 기술 명칭 Allowlist, 1차 성공 결과 보존

호출 분할의 기술적 난관

7유형 1회 호출 (응답 잘림, 타임아웃) → 4유형 호출 3유형 호출 (병렬) → 병합 단계 (코드 정규화) → 질문 세트

병렬로 나누자 생긴 문제	해결
두 호출이 서로를 몰라 같은 개념 카드를 다른 이름으로 생성	병합 단계에서 코드 정규화로 중복 개념 통합
같은 코드 조각을 양쪽에서 중복 인용	병합 시 인용 중복 제거
질문이 참조하는 개념 코드가 호출 사이에서 어긋남	질문의 개념 참조를 병합된 코드로 재연결
한 세트가 잘리면 전체 재생성	출력 토큰 예산을 유형 수에 비례 배분, 실패한 세트만 재시도

DevFit

3. 질문 품질 개선 - 난이도

현직 면접관으로 활동하신 멘토님들께 멘토링으로 피드백을 받아 난이도 개선

원인 분석 · 114문항 교차표

예외 0

유형이 정해지면 난이도도 정해지는 구조라, 쉬운 질문은 전부 구현 흐름 질문

하드코딩 3곳 | 질문 저장 switch | 생성 프롬프트 L1~L5 | 기초 세트 = 난이도 ≤ 2

난이도 계산 방식 변경 · 9/9 운영 반영

전 난이도 = 질문 유형

후 **난이도 = 근거 코드 양 + 추론 깊이**

근거 코드 양

적음 1 | 보통 2 | 많음 3

추론 깊이

코드에 답이 있음 +0 | 다른 상황에 적용 +1 | 가정을 세워 답 +2

프롬프트 수정

유형마다 붙어 있던 난이도 표시를 지우고, 유형은 무엇을 물을지만 정하게 함. 코드만 읽으면 답이 나오는 질문은 만들지 않음

회귀 테스트 6건

같은 유형에서 여러 난이도가 나오는지 확인. 쉬운 질문이 한 유형에 몰리면 옆 난이도에서 절반까지 채움

쉬운 질문(난이도 2 이하) 중 생각해서 답해야 하는 질문 같은 레포 1회 실행 기준

1/8

개선 전 (9/7)

7/9

개선 후 (9/9 운영 반영)

DevFit

4. 회사 기출 질문 연결

공개 후기를 직접 수집하고 가공

1,880건 106개 회사

변호사 검토

⚖

법무법인 백상 김재철 변호사

소마 법률 멘토링 · 저작권 · 개인정보 · 특허·상표 · 직업정보 · 결제

법률 멘토 검토 의견 · 저작권

기출문제 크롤링·가공의 저작권 침해 해당 없음

수집에서 지킨 기준

- 공개된 후기만
- robots가 막은 사이트 제외
- AI 수집을 막은 블로그 제외

DevFit

4. 회사 기출 질문 연결



기출문제는 미리 임베딩해 두고 질문 생성이 끝난 뒤에만 연결해,
질문이 기출 쪽으로 편향되지 않게 설계



실서비스 캡쳐

DevFit

5. 모의면접과 음성 인식



브라우저는 녹음과 16kHz 변환까지만, 인식은 서버에서 실시간 자막용(Whisper small)과 최종 답변용(large-v3-turbo)으로 분리해 속도와 정확도를 함께 확보

자막 약 0.9초 간격 갱신 · 최종 답변 문자 오류율 5.82% · 브라우저 전송량 48kHz 대비 1/3

DevFit

5. 모의면접과 음성 인식

녹음 · 수신 브라우저 → 서버 → **전사 · 종료** 사이드카 → **실시간 자막** Whisper small → **최종 답변** large-v3-turbo → **꼬리질문** 답변 → 질문 → TTS

09-18 · 2차

답변 종료 안정화

문제 말을 끝내도 전사가 끝나지 않아 종료가 타임아웃

해결 수신 종료와 전사 완료를 분리 · 타임아웃을 사이드카 40초 < 서버 45초 < 브라우저 60초로 정렬

답변 3분까지

종료 타임아웃 해결과 함께 확대

09-22 · 3차

실시간 자막 지원

문제 큰 모델 하나로 자막까지 만들면 화면이 늦게 따라옴

해결 실시간 자막은 Whisper small, 최종 답변은 large-v3-turbo로 확정 (이중 구조)

오류율 9.75% → 5.82%

자막 small → 최종 large-v3-turbo · 음성 1분당 처리 6.64초 vs 13.72초

10-09 · 4차

꼬리질문 지원

문제 미리 만든 꼬리질문이 내 답변을 안 봄

해결 실제 답변의 부족한 점을 보고 60자 이하 질문 1개

1/4 → 4/4

코드 1개 × 합성 답변 2개 × 2회

DevFit

6. 자기소개서와 포트폴리오 Assistant



실서비스 캡쳐 (자기소개서 작성)

문항 입력과 프로젝트 선택
문항 최대 8개, 문항마다 프로젝트 최대 3개 (내 저장소 또는 직접 적기)

저장소 근거로 전 문항 초안
코드로 확인되지 않는 성과, 수치, 회사 정보는 [[빈칸]]으로 남기고 모델에 보내지 않음

문장 단위 다듬기
글자 수 맞추기, AI 티 빼기, 두괄식. 적용 전 내용은 버전으로 남겨 되돌리기

포트폴리오 자동 작성
저장소 최대 8개를 프로젝트 6개로 묶어 채움. 공개 링크와 PDF로 내보내기

면접 질문과 연결
업로드한 이력서, 자기소개서 속 프로젝트명을 본인 저장소와 맞춰 질문 생성 근거로 사용

변경 사유: "직접 입력하고 고를 항목이 너무 많다"
문항만 넣으면 AI가 초안을 먼저 쓰고, 사용자는 확인과 수정만

DevFit

1. 인프라



서비스

CloudFront 6개 → S3, 내부 ALB

운영과 개발 각 B2C, B2B, 관리자 배포 분리. 백엔드는 프라이빗 서브넷 ECS Fargate

컴퓨팅

API, 분석 워커 2개, 음성 사이드카

RDS PostgreSQL 18.4, EFS 업로드, Bedrock 호출

승격 배포

main → staging → prod

14주간 운영 배포 138회, 단계별 게이트가 막은 143건 중 **운영에 나간 변경 0건**

비동기 배포

Actions 단계 13분 9초 → 2분 22초

OIDC로 AWS 역할 획득 후 Step Functions가 롤아웃 감시, DynamoDB 잠금, Slack 알림

DevFit

2. 관리자 페이지



실서비스 캡쳐 · 운영 모니터링 (2026-11-11)

서비스 상태

운영 모니터링 · Sentry 운영 오류

서비스 정상 여부 확인

사용 흐름

B2C 대시보드 · 사용자 행동 분석 · 면접 리뷰 KPI

사용자별 이용 단계 확인

비용

사용량 · 모델 단가

LLM 호출마다 원가를 원장에 기록

실패

오류 관리

분석 실패를 사유 코드로 분류

데이터

캐싱 공고 · 면접 기출문제

미리 받은 공고와 기출을 한 곳에서 관리

회원 · B2B

회원 관리 · 콜백 메일 · 메일 발송 · B2B 대시보드

내부 계정을 빼고 세는 곳은 회원 관리

DevFit

2. 관리자 페이지 - 운영 도구, 유저 트래킹

GA4

동의한 방문자의 퍼널 측정: 로그인 → 공고 → 분석 → 완료 · Consent Mode v2

Google Search Console

구글 검색어·노출·색인 상태 확인 · sitemap 제출

네이버 서치어드바이저

네이버 검색 소유 확인 · 수집 요청 · sitemap·RSS 제출

Microsoft Clarity

세션·유입 경로로 이탈 지점 확인 · 화면 전체 마스킹 · 운영 B2C만

Sentry

FE·BE·분석 워커 오류 수집과 알림 · Replay 끔

관리자 콘솔 (자체 개발)

회원·B2C 지표·LLM 원가 원장·실패·공고 캐시·기출 · 18화면

DevFit

1. AI 보안

OWASP LLM Top 10(2025)을 기준으로 여러 AI 공격을 직접 수행하고, 찾은 취약점을 보강

OWASP LLM 위험	통제	구현
프롬프트 인젝션	**입력은 데이터로만**	공고, 서류, 코드, 커밋 메시지 속 지시문을 명령으로 해석하지 않는 공통 규칙
부적절한 출력 처리	**JSON 스키마 강제**	Bedrock 구조화 출력, 정의 밖 필드 거부, 근거 두께에 따라 허용 유형 제한
잘못된 정보	**인용 대조와 근거 게이트**	근거 코드를 12자 이상 그대로 인용하게 하고, 원문에 없으면 폐기
과도한 자율성	**판정 금지, 서버 조립**	합격 가능성, 순위, AI 작성 여부를 출력하지 않음. 답변 가이드는 서버가 조립
민감 정보 노출	**최소 수집과 마스킹**	LLM 오류 원문 대신 사유 코드 6종만 사용자에게 표시, 관리자 로그의 비밀값 가림
무제한 소비	**상한과 한도**	출력 토큰 상한, 하루 분석 10회, 동시 호출 6개, 호출마다 비용 기록
벡터와 임베딩 취약점	**임베딩 격리**	기출 임베딩은 별도 테이블, 질문 생성 프롬프트에 넣지 않음

공격 실험에서 찾은 취약점: 이력서에 넣은 허위 프로젝트명이 출력에 반영됨 → 서버가 실제 GitHub 저장소 목록과 교차 검증, 사용자 확인 후 사용

레드티밍 결과를 프롬프트 규칙에만 맡기지 않고 서버 검증 단계로 연결

DevFit

2. SBOM

오픈소스 의존성을 노린 소프트웨어 공급망 공격에 대비해, 국제 표준 CycloneDX SBOM을 도입하고 알려진 취약점이 있는 빌드는 배포 단계에서 자동 차단



공급망과 배포

SBOM 3종 생성
CycloneDX로 백엔드 200, 지원자 웹 200, 관리자 웹 136개 구성 요소 관리

프론트 의존성 감사
npm audit에서 high 이상이면 배포 잡 중단. 치명 1건, 높음 6건을 찾아 패치

CI 액션 고정
BE, FE 워크플로의 외부 액션은 모두 커밋 SHA로 고정

OIDC 배포
장기 AWS 키 없이 OIDC로 배포 역할만 받음. 운영은 staging 승격만

DevFit

수행과정

중간평가 심사의견 대응

18 / 19

완료 10 · 부분 5
소명 3 · 미반영 1

미반영 1건(#15 대학 B2B2C): 대학 취창업지원실과 컨택 및 협력 시도

멘토링 · 심사의견 → 운영 반영까지

주별 운영 배포 성공 횟수 (주 시작일) · 합계 138회



04 · Effect

Effect

6개월 수행 내용, 운영 지표, 비즈니스 모델, 비전

Effect

DevFit

검색 · 광고 · SNS · 현장을 통한 사용자 유입

검색 콘텐츠

CS 문서 172편
면접 질문 875문항

직군 가이드 12종과 함께
학습 콘텐츠에서 서비스로 연결

유료 광고

Meta · Google Ads

채널별 캠페인 집행
클릭 비용과 참여 지표 비교

SNS

Threads · Instagram

서비스 소개 콘텐츠 게시
UTM으로 유입 경로 구분

현장 홍보

숭실대 취업 박람회

서비스 소개 팜플렛과
QR 클리커 굿즈 배포

숭실대 JobFair 현장 홍보



함께 나눠준 팜플렛과 굿즈

Effect

DevFit

Meta 중심 집행, 유입 비용과 참여를 함께 고려

11/05 누적 집행 · Meta 233.8만 원 / Google 116.3만 원

Meta에 더 많은 비중을 둔 근거

낮은 클릭 비용으로 서비스 유입 규모 확보

링크 클릭당 비용

110원

링크 클릭

21,318회

소재를 바꾸며 반응을 탐색하고
적은 단가로 넓은 접점 확보

Google에도 예산을 유지한 근거

검색 의도가 있는 유입과 서비스 이용 가능성 확인

광고 클릭당 비용

571원

광고 클릭

2,038회

Google 광고로 처음 유입된
활성 사용자당 평균 참여 시간 **4분 38초**

Effect

DevFit

초반 노출 집중을 보고, 새 광고를 순차 투입

가설 1 · 1주 단위 신규 소재 투입으로 초기 노출 확보 시도



초기 광고에서 관찰

광고 1 · 집행 초반 노출 집중

2일 차 **3,172회**
3일 차 273회

새 고객 광고 · 10/13 시작

첫날 대비 2일 차 노출 확대

7,155회 → **13,635회**
10/23 재집행 후 2일 차 34,239회

10/25 광고 · 10/25 시작

2일 차에 해당 광고 최대 노출

15,854회 → **26,918회**
첫날 대비 **69.8% 증가**

Effect

DevFit

AI 기능을 활용한 10/25 광고, 첫 7일 노출 최다

가설 2 · Meta AI 기능 활용 시 노출 확대 가능성 · 전체 6개 광고 세트의 첫 7일 비교

10/25 캠페인에 적용

AI 이미지 생성 + 음악 추가

Meta가 제공하는 기능을 활용해 광고 소재 제작

124,257 회

첫 7일 노출 수 1위

1,000회 노출당 비용도 최저 3,340원

최초 노출일부터 7일간 · 모든 실집행 광고 세트

광고 세트	노출 수	집행액	1천 회당 비용
기본 광고 세트	40,047	13.5만	3,360원
test	51,552	19.1만	3,705원
test 사본	58,213	25.0만	4,290원
10/13 · 새 고객	20,790	8.3만	3,972원
테스트	17,341	6.8만	3,934원
10/25 · AI 활용	**124,257**	**41.5만**	**3,340원**

다른 5개 세트의 합산 기준 대비 1,000회 노출당 비용 13.5% 낮음

Effect

DevFit

서울에서 시작해, 전국 16개 시도로 도달 확대

초기 서울 타기팅 → 대한민국 전체로 확대 · Meta 지역별 도달 수 기준

1단계 · 서울 우선 공략

초기 기본 광고 세트
8/31~9/23

138,998 명

서울 도달 수

서울을 중심으로
서비스 인지도 확보

> 인접 경기 지역에도
> 14,366명 도달

2단계 · 전국으로 접점 확대

새 고객 광고 · 10/13~25



> 비수도권에서도 27,783 도달
> 전국 16개 시도에서 광고 도달 확인

경기·인천 및 비수도권: 시도별 도달 수 합계

Effect

DevFit

캐시워크 제외 전후, 광고 클릭 효율 비교

9/30 캐시워크 제외 · 전 9/23~29 / 후 10/01~07 · Google 캠페인 전체 실적

클릭당 비용

43.4% 감소

486원 → 275원

클릭률

1.43배

1.39% → 1.98%

광고비 1만 원당 클릭

76.7% 증가

20.6회 → 36.4회

전후 7일 집행 실적

지표	제외 전	제외 후
광고비	146,233원	**210,293원**
전체 노출	21,677회	**38,658회**
클릭 수	301회	**765회**

성과 해석

지출 증가율보다
높은 클릭 증가율

광고비 43.8% 증가
클릭 수 154.2% 증가

> **클릭당 비용과 클릭률에서**
> **유입 효율 개선 확인**

Effect

DevFit

로그인 회원 수의 누적 추이

8/03~11/11 05:42 KST · 상단 누적 / 하단 일별 신규



86개

로그인 회원

GitHub 로그인 등으로 가입한
정식 회원 계정

Effect

DevFit

비로그인 체험 계정 수의 누적 추이

8/03~11/11 05:42 KST · 상단 누적 / 하단 일별 신규



485개

비로그인 체험 계정

로그인 전 서비스 체험을 위해
생성된 게스트 계정

Effect

DevFit

로그인·비로그인 계정을 합친 전체 추이

8/03~11/11 05:42 KST · 상단 누적 / 하단 일별 신규



571 개

계정 합계

로그인 회원 86개

+ 비로그인 체험 계정 485개

Effect

DevFit

공고 분석부터 면접·피드백까지, 기능 이용 실적

로그인·비로그인 합산 · 테스트 계정 제외 · 11/11 05:42 KST

공고 분석 결과

분석 결과를 보유한 준비 카드
서로 다른 공고 본문 141개

234 건

레포지토리 코드 분석

실제 코드 근거 생성 기준
고유 저장소 220개

359 건

텍스트 면접 세트

66 세트

문항을 실제 열어본 세트
질문 학습 포함

음성 모의면접

20 세트

문항을 실제 열어본 세트
음성 인식 10세트 · 25회

문항 피드백 생성

91 개

문항별 답변 피드백
37개 세트에 제공

Effect

DevFit

핵심 기능인 모의면접, 이용 확대에 맞춘 광고

11/11 05:42 KST · 로그인·비로그인 합산 · 계정 기준 중복 제거

01 DevFit의 핵심 기능

내 코드로 연습하는 텍스트·음성 모의면접

코드 기반 질문에 직접 답하고
피드백으로 설명력을 점검하는 경험

핵심 기능의 가치를 알리고 실제 답변까지 이어지는 이용 확대

02 이용 현황 · 모의면접 문항을 열어본 계정

텍스트 모의면접

29 개 계정

66세트 문항 열람

음성 모의면접

5 개 계정

20세트 문항 열람

03 앞으로의 광고 포커스

앞으로는 모의면접 기능을 중점적으로 홍보합니다

내 코드로 답변을 연습하고 피드백을 받는
텍스트·음성 모의면접의 가치를 알립니다.

목표 · 모의면접 기능 이용자 확대

DevFit

사용량 상위 8명: 가입 후 최대 69일째 재방문

상위 8명 · 외부 회원

관리자 콘솔 · 2026-11-11 조회 · 이름·메일 비공개

회원	가입	최근 방문	분석한 날	걸친 주	저장소 분석	LLM 호출
회원 A	09-03	11-11	8일	3주	3회	49
회원 B	09-27	11-02	3일	3주	1회	37
회원 C	10-09	11-06	2일	2주	4회	147
회원 D	10-14	11-11	2일	2주	4회	95
회원 E	09-27	10-22	1일	1주	32회	247
회원 F	10-23	11-08	3일	3주	6회	77
회원 G	10-26	11-11	2일	1주	7회	371
회원 H	10-28	11-11	1일	1주	2회	238

8명 중 **6명**이 서로 다른 날 다시 와서 분석 · **5명**은 2주 이상에 걸쳐 사용 · 7명이 11월에도 방문

외부 회원이 준비한 공고 83건

11-04 집계 · 외부 회원 79명 · 고유 회원 수



공고 2건 이상 준비한 회원 **16명** (공고 등록 회원의 27%)

포지션 **백엔드 34 · 프론트엔드 19** (공고의 64%)

Effect

DevFit

1–10주차: 피봇 후 MVP 구축과 첫 운영 배포·중간평가

1–10주 · 피봇 · MVP · 출시 | 11–20주 · 질문 품질 개선 · 수익화

출시 전 커밋 307 개 · 출시 후 5주 운영 배포 43 회

	1–2주차 (06-29~)	3–4주차 (07-13~)	5–6주차 (07-27~)	7–8주차 (08-10~)	9–10주차 (08-24~)
사업 · 검증	피봇 승인 → 개발 착수 06-24 신청 · 06-29 첫 커밋	공고 단위 준비로 제품 재정의 07-16	약관 · 처리방침 · SEO 기반 07-27 자유 멘토링 3시간 08-07	★ 중간평가 · 피드백 19건 08-20	Google 광고 집행 시작 08-24 사업자등록 (도저랩스) 09-02
AI · 엔진	분석 엔진 · 프롬프트 압축 06-29 내가 짠 커밋만 조준 07-05	합불·저자 판정 제거 07-18	질문 유용성 라벨 07-27	비공개 레포 분석 (증분 동의) 08-18	질문 품질 평가 하네스 09-06
백엔드 · 인프라	GitHub 로그인 06-30 JWT 쿠키 인증 07-11	B2B 채용 워크플로 07-19 CI/CD · S3 + CloudFront 07-23	운영 승격 게이트 08-01 ★ 첫 운영 배포 (B2C 출시) 08-03	로그인 시도 제한 · P0 4건 08-13	관리자 API · 사용량 계측 08-28 인크루트 공고 지원 09-01
프론트엔드	프론트 초기화 06-29 분석 결과 대시보드 07-07	B2C 랜딩 · 로그인 07-13 공고 중심 랜딩 개편 07-19		FE↔BE API 계약 CI 08-13 레포 범위 선택 ← 08-07 지적 08-23	관리자 콘솔 13화면 08-28 푸터 사업자 정보 고지 09-03

Effect

DevFit

11–20주차: 질문 품질 개선과 결제 · 특허 · 신고 완료

1–10주 · 피봇 · MVP · 출시 | 11–20주 · 질문 품질 개선 · 수익화

누적 운영 배포 138 회

	11–12주차 (09-07~)	13–14주차 (09-21~)	15–16주차 (10-05~)	17–18주차 (10-19~)	19–20주차 (11-02~)
사업 · 검증	한유일 멘토 · 현직자 인터뷰 09-07 검색 유입 정비 (SEO) 09-16~17	CI/CD 멘토링 09-22	토스 결제 심사 연동 10-15	직업정보제공사업 신고 10-19 ★ 특허 3건 출원 11-01	통신판매업 신고 · 상표 출원공고 결정 11-02 · 11-06 최종 보고서 · 발표 11-09 · 11-11
AI · 엔진	★ 난이도·유형 분리 ← 09-07 09-09 음성 모의면접 운영 09-16	답변 기반 음성 꼬리질문 10-01	실기업 기출 운영 10-08 커밋 판별 근거 · 기출 조회 10-18	분석 실패 사유 코드 10-19 근거 diff 판별 · 병렬 수집 10-24	★ 기출 의미 검색 (pgvector) 11-02 공개 기출 1,880건 11-08
백엔드 · 인프라	모의면접 출력 한도 09-07 공고 캐시 · 크롤러 09-19	비동기 배포 + Slack 09-22	Sentry 운영 오류 수집 10-08 관리자 유입·이용 통계 10-14	결제·탈퇴 결함 7건 수정 10-22 B2B 블라인드 평가 10-29	★ 단건 결제 운영 반영 11-02
프론트엔드	음성 모의면접 화면 09-16 CS 면접 질문 색인 09-17	면접 출제 사례 표시 09-30	결제 심사 페이지 10-15	분석 실패 사유 안내 ← 09-22 10-19 블라인드 평가 화면 10-29	

DevFit

사업자등록 · 통신판매업 신고 · 상표 출원

사 업 자 등 록 증

(일반과세자)

등록번호 : 640-21-02214

상 호 : 도저랩스(Dozer Labs)

성 명 : 박천웅 생 년 월 일 : 2004 년 01 월 19 일

개 업 연 월 일 : 2026 년 09 월 02 일

사 업 장 소 재 지 : 서울특별시 서초구 강남대로37길 56-31, 3층 a524호(서초동, 서현빌딩)

사 업 의 종 류 : 업태 정보통신업 종목 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

발 급 사 유 : 신규

공 동 사 업 자 :

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(V)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2026 년 09 월 02 일

서 초 세 무 서 장

국세청

사업자등록증

도저랩스 · 개업 2026-09-02

문서확인번호: 1793-6100-7949-5735 (신청인 : 박천웅)

제 2026-서울서초-3702 호

통신판매업신고증

상 호 : 도저랩스(Dozer Labs)

소 재 지 : 서울특별시 서초구 강남대로37길 56-31, 서현빌딩 3층 a524호(서초동)

대표자(성명) : 박천웅

생년월일(남·여) : 2004년 01월 19일 (남)

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제12조제1항, 같은 법 시행령 제13조제3항 및 같은 법 시행규칙 제8조제3항에 따라 통신판매업을 신고하였음을 증명합니다.

2026년 11월 02일

서 초 구 청 장

※ 관할 시군구청에 대표업신고 사에는 매년 1월에 정기분 연장제가 부과됩니다.

통신판매업 신고증

제2026-서울서초-3702호 · 11-02

발송번호: 9-5-2026-103374338

발송일자: 2026.11.06.

수신 서울특별시 동작구 상도로66길 15 (상도동)

박천웅 귀하(귀중)

07040

지 식 재 산 처

출원공고결정서

출 원 인 성 명 박천웅 (특허고객번호: 420260625584)

주 소 서울특별시 동작구 상도로66길 15 (상도동)

대 리 인 성 명

주 소

출 원 번 호 40-2026-0177374

상 품 류 제 42 류

이 출원에 대하여 상표법 제57조에 따라 출원공고를 결정합니다.

참고 : 상표견본이미지

DevFit

(※ 본 통지서의 상표견본 이미지는 출원서에 첨부된 상표견본과 다소 상이할 수 있음을 참고하시기 바랍니다.)

※ **[출원공고 지정상품]** 출원서에 기재된 지정상품 전부. 끝.

1/2

상표 출원공고 결정

DevFit · 제42류 · 40-2026-0177374

DevFit

직업정보제공사업 신고

신고확인증 · 서울청 제2026-31호 · 2026-10-19



서울청 제2026-31호

직업정보제공사업신고확인증

1. 직업정보제공사업체 명칭: 도저랩스
2. 소재지: 서울시 서초구 강남대로 37길 56-31, 3층 a524호
3. 대표자 성명 및 생년월일: 박천웅(2004. 01. 19.)
4. 직업정보제공수단: 인터넷 홈페이지(https://devfit.app/)
5. 직업정보제공지역: 전국
6. 신고일자: 2026. 10. 19.

「직업안정법」 제23조 및 같은 법 시행규칙 제31조제3항에 따른 직업정보제공사업을 위와 같이 신고하였음을 증명합니다.

2026년 10월 29일

서 울 지 방 고 용 노 동 청장

서울지방고용노동청장인

직업안정법

제2조의2(정의) 8. "직업정보제공사업"이란 신문, 잡지, 그 밖의 간행물 또는 유선 · 무선방송이나 컴퓨터통신 등으로 구인 · 구직 정보 등 직업정보를 제공하는 사업을 말한다.

제23조(직업정보제공사업의 신고) ① 직업정보제공사업을 하려는 자(제18조에 따라 무료직업소개사업을 하는 자와 제19조에 따라 유료직업소개사업을 하는 자는 제외한다)는 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 신고 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

법률 제20121호, 2024. 1. 23., 일부개정 · 국가법령정보센터 원문

서울노동청에 정식 신고된 직업정보제공사업자로서 보다 정확하고 다양한 직업 정보를 제공

DevFit

핵심 기술 3건 특허 출원: 질문 선별 · 질문 생성 · 음성 답변 평가

출원번호통지서 (2026-11-01)

선별 · 10-2026-0214808

26. 11. 1. 오후 1:27 특허로

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2026.11.01
특 기 사 항 심사청구(무) 공개신청(무)

생성 · 10-2026-0214809

26. 11. 1. 오후 1:31 특허로

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2026.11.01
특 기 사 항 심사청구(무) 공개신청(무)

음성 · 10-2026-0214811

26. 11. 1. 오후 1:38 특허로

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2026.11.01
특 기 사 항 심사청구(무) 공개신청(무)
출 원 번 호 10-2026-0214811 (접수번호 1-1-2026-1360586-01)
(DAS접근코드65D1)
출원인 성명 김건우(4-2022-066948-9)
발 명 자 성명 김건우 박천웅 노재원
발 명 의 명 칭 음성 대화 기반 면접 답변 평가 방법 및 시스템

지 식 재 산 처 장

특허 명세서

선별

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

【기술분야】

【발명의 배경이 되는

생성

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

【기술분야】

【발명의 배경이 되는

음성

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

음성 대화 기반 면접 답변 평가 방법 및 시스템

【기술분야】

본 발명은 음성 대화 기반 면접 답변 평가 방법 및 시스템에 관한 것으로, 구체적으로 사용자의 음성 답변에 대한 후속 발화를 생성하고 대화 이력 정보에 기초하여 사용자를 평가하는 음성 대화 기반 면접 답변 평가 방법 및 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

개발자 채용에서 기술 면접은 지원자가 자신의 경험과 지식을 말로 설명하는 능력을 확인하는 핵심 절차로 자리 잡고 있다. 지원자는 면접에 대비하여 예상 질문에 대한 답변을 준비하고, 실제 면접과 유사한 환경에서 소리 내어 답하는 연습을 반복한다. 최근에는 음성 인식과 음성 합성 기술이 보편화되면서, 사용자가 음성으로 답변하고 시스템이 음성으로 질문하는 모의 면접 서비스가 등장하고 있다. 이러한 서비스는 사용자가 혼자서도 면접 상황을 재현할 수 있게 하여 연습의 접근성을 높인다. 아울러 언어 모델의 발전으로 사용자의 답변 내용에 따라 다음 질문을 생성하는 대화형 모의 면접도 시도되고 있다.

현재의 음성 모의 면접 서비스에서는 사전에 준비된 질문 목록을 순서대로 제시하거나, 사용자의

DevFit

시장 규모 분석

연간 개발 직군 입사지원
약 520만 건
사람인 · 점핏 2025 상반기 260만 건 × 2

÷ 13.4회

면접을 준비하는 개발자 구직자
약 38.8만 명
1인 평균 입사지원 13.4회 (한경협 2025)

B2C 유료 전환 시나리오 (가정 · 1인 3개월 구독 23,700원)

1.0%	약 3,881명 · 초기 목표	약 9,200만 원
2.0%	약 7,761명 · 대학 · 부트캠프 제휴 포함	약 1.84억 원
5.0%	약 19,403명 · 기업용 제품 연계 시	약 4.6억 원

DevFit

채용·구직 서비스는 1,484곳이지만 개발자 취업 준비 전용은 국내 10곳

채용 · 구직 정보 서비스

1,484곳

고용노동부 신고 직업정보제공사업체 · 2025.10.31 기준

면접 대비 · 취업 준비 AI 조사 9곳 **질문 근거는 이력서 · 자소서 · 채용 공고(JD)**

사람인 AI 모의면접 · 잘봐요 · 뷰인터 · 티오(TIO) · Final Round AI · Huru · Yoodli · Big Interview · ~~Google Interview Warmup~~

개발자 취업 준비 전용

10곳

국내 운영 중 · 채용 1 · 코딩테스트 4 · 기술면접 4 · 멘토링 1

내 GitHub 코드로 질문 **공개 페이지 기준 0곳**

점핏 · 프로그래머스 · 프로그래머스 비즈니스 · 코드트리 · 구름 Devth · 인프런 모의면접 · 꼬꼬면 · 테크톡 · Tech Check · F-Lab

DevFit: 내가 짠 커밋으로 하는 개발자 취업 준비 | 공고 수집 · 근거 코드 질문 · 음성 모의면접 · 지원 일정 관리

DevFit

개발자 대상 서비스 비교: 내 커밋 · 근거 코드 · 공고 가져오기

기능	DevFit	티오(TIO)	인프런 모의면접	꼬꼬면	Greenroom	interviewing.io	Pramp · Aced
GitHub 레포 연동 분석	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
팀 레포에서 내가 짠 커밋만 선별	✓	✗	✗	✗	△	✗	✗
비공개 레포 분석	✓	✗	✗	✗	△	✗	✗
질문마다 근거 코드 · 원문 링크	✓	✗	✗	✗	△	✗	✗
공고 링크로 본문 분석	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
공고 캡처 이미지에서도 본문 추출	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
공고 자격요건 ↔ 내 코드 어필 포인트	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
기출 · 문항 은행 기반 질문	✓	✗	✓	✓	△	✗	✓
음성 모의면접 · 꼬리질문	✓	✗	✓	✓	✓	✓	△
지원 일정 · 마감 관리	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
기업 면접관용 검증 콘솔	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

국내외 36건 조사 결과, 본인 커밋 선별 · 공고 교차 · 근거 코드 대조를 함께 하는 서비스 확인되지 않음 (2026-11 기준)

DevFit

B2C 구독과 B2B 이용료의 하이브리드 수익 모델

B2C 개발자 구직자 · 운영 중

무료

0원

기본 분석 하루 10회

공고 분석 · 근거 코드 질문 · 텍스트 모의면접

Plus 구독

7,900원 /월

3개월 무료 체험

음성 모의면접 · 자기소개서 작성 · 우선 처리

추가 생성권

1,900원 /1회

공고 1건 질문 추가 생성

6개월 유효 · 공고 단위 구매

B2C 지불 의향 · 사용자 인터뷰 (개발자 구직자, 프론트엔드 인턴 지원 경험)

"면접 1회 기준 만원 정도, 준비기간 동안이면 2만원까지는 결제할 의향이 있습니다"

Plus 월 7,900원 · 추가 생성권 1,900원은 이 범위 안

B2B 기업 채용팀 · 개발 완료

DevFit Enterprise

지원자 단위 이용료

지원자 1명 분석마다 과금

가격은 기업 파일럿 결과로 확정

분석 1회 변동비	약 330원
코드 변경 없는 재분석	0원

B2C · B2B가 같은 분석 엔진이라 원가 구조 공유

토스페이먼츠 계약 완료 추가 생성권 단건 결제 11-02 운영 반영

DevFit

DevFit Enterprise: B2C와 분리된 면접관 전용 검증 도구 (개발 완료)

	B2C 준비	B2B Enterprise
쓰는 사람	지원자 본인	기업 면접관
목적	내 코드로 면접 준비	지원자가 알고 짰는지 검증
질문 생성	내가 고른 공고 × 내 저장소	지원서마다 따로 · 같은 입력 = 같은 결과
보는 곳	지원자 앱	면접관 콘솔만
더하는 기능	모의면접 · 학습	ATS(칸반 · 평가표 · 일정 메일) · 근거 커밋 Diff



면접 질문이 유출되지 않는 구조

1. **공통 문제은행 없음:** 질문은 지원자 본인 커밋에서 지원서마다 생성
2. **데이터 분리:** 면접관 질문은 콘솔에서만, 지원자 화면 · B2C 질문과 공유하지 않음
3. **미리 준비해도 무방:** 늘어나는 건 자기 코드 설명력, 곧 검증하려는 역량

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
B2C			■	■					■	■			공채 시즌 약 4개월에 수요 집중
B2B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	나머지 8개월 비성수기 보완

기업 수시 · 경력 채용은 연중

DevFit

향후 6개월 목표: 가입 275명, B2B 첫 유료 1곳

275명

B2C 6개월 가입 목표 (추정치)

범위 135~382명 · 지금 광고비 수준 전제

B B2B 개발 완료 이후 계획

1 **2026-11**
회고형 파일럿 2곳

2 **2027-01~02**
실전 파일럿 2~3곳

3 **2027-03**
첫 유료 1곳

성과 지표: 면접관 질문 채택률

DevFit

B2C(운영 중)와 B2B(개발 완료)를 잇는 하나의 채용 플랫폼: 엔진은 공유, 질문은 분리

● ① B2C 준비 · 운영 중 · 결제 LIVE ○ ② B2B Enterprise · 개발 완료 ● ③ 공고 29곳 수집 · 지원 여정 트래커

05 · 마무리

AI가 만든 면접 질문을, 지원자 본인의 코드로 증명하고 숫자로 검증

DevFit

B2C devfit.app · B2B enterprise.devfit.app

팀 Dozer · 박천웅, 김건우, 노재원



이 성과는 2026년도 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 결과물임 (IITP-2026-AI·SW마에스트로)
This work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Ministry of Science and ICT(MSIT) (IITP-2026-AI·SW Maestro)

감사합니다

팀 Dozer, 박천웅, 김건우, 노재원 · Q&A

DevFit

부록 목차

쪽	장표 · 예상 질문
p59 A1	중간평가 심사의견 19건 반영표 멘토·심사 의견을 어떻게 반영했나
p60 A2	범용 AI 비교 실험 · 유사 서비스 범용 AI랑 뭐가 다른가
p61 A3	평가 하네스 상세 품질을 어떻게 믿나
p62 A4	측정 도구별 수치 차이 GA는 235명인데 왜 2.2만인가
p63 A5	유료 광고 집행과 효율 마케팅 효율은
p64 A6	보안 내 코드 털리는 거 아닌가
p65 A7	원가와 가격 돈은 어떻게 버나
p66 A8	기출 데이터 수집 크롤링 문제없나
p67 A9	특허 3건 특허는 뭘 보호하나
p68 A10	팀 역할 · 품질 보증 누가 뭘 했나 · 리뷰는
p69 A11	시장 규모 상향식 계산 시장 숫자는 어떻게 나왔나

쪽	장표 · 예상 질문
p70 A12	모델 라우팅 · 서비스 스택 어떤 모델을 왜 쓰나
p71 A13	전체 타임라인 6개월 동안 무엇을 언제 했나
p72 A14	배포 게이트 검증 안 된 코드가 운영에 나가나
p73 A15	현업 검토 · 멘토 피드백 반영 현업은 써 보고 뭐라 했나
p74 A16	직업정보제공사업 신고 근거 공고 모아 보여 주는 거 법적으로 괜찮나
p75 A17	공고 수집과 캐시 구조 공고는 어떻게 가져오나
p76 A18	공고 캐시 발전과정 같은 공고를 매번 다시 분석하나
p77 A19	오류 수집 (Sentry) 오류는 어떻게 아나
p78 A20	검색 노출 (SEO) 검색 유입은 어떻게 만드나
p79 A21	서비스 보안 GitHub 토큰과 세션은 안전한가

DevFit

중간평가 심사의견 19건: 완료 10 · 부분 5 · 소명 3 · 미반영 1

#	심사의견	구분	조치
1	늦은 피봇을 범위 축소로 만회(긍정)	완료	B2C 주축, B2B 개발 완료. 운영 승격 PR 29 → 125
2	기능 확장보다 질문 품질과 기업 파일럿	부분	8축 평가 → 결함 31건 수정 → 난이도 분리 → v11~v13. 저난도 추론형 1/8 → 7/9. 파일럿 0건
3	커밋·diff 연결과 무근거 폐기(긍정)	완료	근거 대조·사유 코드 노출(10-19). 출처 353/353, 품질 필터 30일 84건
4	라벨·문항분석으로 정확성·변별도 검증	부분	3-state 라벨 UI 복구(09-08). 근거 특정성 81.9%. 변별도 실측 0건(표본 부족)
5	질문 품질 자동 검증	완료	평가 하네스(09-06): 8축 루브릭 · 결정적 지표 13개 · 회귀 게이트
6	설계·본인 작업 검증 등 의도별 질문	완료	의도 7유형, 난이도 분리, 본인 기여 필터(1.0 / 0.70 / 제외). 09-09 운영
7	코딩 외 전인적 역량 평가	완료	자동 합불 금지선 → 준비 지원: 음성 모의면접, 자소서·포트폴리오 작업실, 블라인드 평가
8	기업 파일럿으로 채택률·절감 확인	부분	기업 대표 서면 회신 1건, 리드 43사, 로드맵. 수치·LOI 없음
9	시장 분석 세밀화, 포커스 결정	완료	출처 등급제(인용 금지 6건 제거), B2C 신입·주니어 포커스
10	기존 취업 사이트 대비 우위	완료	공고 × 내 실제 코드. 근거 실존 28/28 vs 0/18
11	경쟁사 직접 사용	부분	직접 9 · 인접 43 · 모바일 12종 캡처. 유료 전체 플로우 기록 없음
12	B2C·B2B 동시 공략은 욕심	소명	투입은 B2C 집중, B2B는 같은 엔진으로 개발 완료
13	일정상 B2C 집중	완료	B2C 출시 → 음성 → 단건 결제 LIVE(11-02)
14	중견기업 타겟	부분	리드 규모 32~618명. 검증 수치 없음
15	대학 취업지원실 B2B2C	미반영	대학 취창업지원실과 컨택 및 협력 시도 (기술적 사유 아님). 박람회 현장 마케팅만
16	시즌성 때문에 수익모델 재검토	완료	공고 단위 단건 1,900원 추가 · LIVE. 매출 0
17	질문 유출 플랫폼은 기업이 싫어함	소명	본인 코드 기반 · 지원서별 생성. B2B 커버리지 어시스턴트로 재정의
18	개인정보 보호조치	완료	토큰 AES-256-GCM, 세션 해시, numeric id 신원, 증분 동의, 블라인드 평가
19	개발·운영 환경 통합(비용)	소명	결제 TEST 격리 필요로 분리 유지. 원가의 94%가 LLM

DevFit

범용 AI 비교: 레포를 clone하면 범용 에이전트도 근거를 찾음

군	n	SHA 실존	파일 실존	근거 3종 모두 실존	본인 커밋
DevFit (운영 prod)	28	28 (100%)	28 (100%)	28 (100%)	28 (100%)
Claude Code + 레포 clone	32	32 (100%)	32 (100%)	30 (94%)	32 (100%)
범용 AI, 레포 링크만	18	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

DevFit은 레포를 읽고 대조하는 절차를 사용자가 프롬프트를 짜지 않아도 서버가 매번 강제하고, 공고 단위 흐름과 본인 커밋 필터를 더함

서비스	입력	본인 코드·커밋 분석	질문 근거 표시	특정 공고 맞춤	음성	한국어
DevFit	**공고 URL/이미지 + GitHub**	본인 커밋·PR만	질문마다 diff + 원문 링크	플랫폼 5 + 기업 24곳	O	O
Greenroom (해외)	**GitHub 레포 · 목표 직무**	레포 단위 O (Pro) · 본인 커밋 구분 확인 안 됨	확인 안 됨	확인 안 됨	O	확인 안 됨
Final Round AI (해외)	**이력서 + JD**	X	–	O	O	명시 없음
사람인 AI 모의면접	**이력서 + 사람인 공고**	X	–	사람인 공고 한정	O	O
꼬꼬면	**이력서 · 포트폴리오**	언급 없음	문항 은행 기반	–	O	O
범용 AI	**사용자 지시**	연동 시 열람 가능	사용자가 검증	사용자가 지시	일부	O

DevFit

평가 하네스: LLM 심판 점수의 편차와 보완 지표

1 평가 하네스 구성

- 운영 파이프라인을 직접 호출해 질문 생성
- 8축 루브릭 (LLM 심판)
- 결정적 지표 13개: 출처 연결 · 공고별 중복 · 식별자 실존 등
- 회귀 게이트: 질문 로직 버전(v1 → v13)마다 측정

2 LLM 심판 점수의 편차

측정	값	n
심판 2종 간 문항별 점수 차	17.8점	91
같은 심판 재채점 차	12.2점	24
LLM 심판 vs 사람	사람보다 약 1점 후함	18
근거 특정성 (우연 25%)	81.9%	177
질문 출처 연결	353/353	전수

DevFit

측정 도구별 수치 차이 (기준: 관리자 DB)

같은 사람들을 도구마다 다르게 셌어요

출시 이후 누적 · GA4는 동의한 사용자만 집계해 실제의 하한 · 가입·결제는 운영 DB(관리자 콘솔) 기준

22,360명
Clarity 고유 방문자
8/1~11/4 · 세션 23,763

235명
GA4 사용자
Clarity의 약 1% · 동의 사용자만

83명
가입 회원 (DB)
내부 제외 약 79명 · 방문자의 약 0.4%

64명
공고 등록 회원 (DB)
등록 공고 153건

13명
답변까지 간 회원 (DB)
학습 세트 155건 · 완료 6건

0건
결제 (DB)
Toss LIVE 11-02~

출처: Microsoft Clarity · GA4 devfit · Devfit 관리자 콘솔 · 관리자 콘솔 365일 2026-11-04 12:27 KST · 회원 83명 중 팀원·멘토 4명 포함

Clarity

22,360명

Microsoft Clarity 방문자 · 동의와 무관하게 수집, 봇 제외

GA4

235명

GA4 사용자 · 쿠키 동의한 사람만 → 하한

관리자 DB

83명

관리자 DB 가입 · 기준 수치 (내부 4명 포함)

DevFit

유료 광고 ₩347.5만: 클릭 1회 ₩110~563, 가입 1명당 최소 ₩4.2만

유료 광고 합계

₩347.5만

Meta ₩233.8만 + Google ₩113.7만

가입 단가

최소 ₩4.2만

가입 1명당 광고비 (하한, 상한 추정 ₩12.9만)

자연 검색

브랜드 검색뿐

Search Console 클릭 37건, 대부분 "devfit"

지표	Meta	Google
지출	₩2,338,208	₩1,136,972
노출	666,197	116,041
클릭	21,318 (링크 클릭)	2,018
클릭 1회	₩110	₩563
랜딩 1회	₩151 (Meta 랜딩 조회)	—

DevFit

최소 권한으로 연결하고, 토큰은 암호화

우려	조치
"GitHub 연동하면 내 코드 털리나"	기본 로그인 권한은 read:user · user:email만. 비공개 레포는 사용자가 원할 때만 증분 동의
분석 범위	분석할 레포를 사용자가 직접 선택 (08-07 피드백 → 08-23 반영)
토큰 유출	GitHub access token AES-256-GCM 암호화 저장
세션 탈취	세션 토큰 원문 대신 SHA-256 해시만 저장 → 즉시 폐기 가능 · HttpOnly 쿠키
계정 선점	GitHub 신원 기준 키를 불변 numeric id로 (username 선점 차단)
공고 수집 경로 악용 (SSRF)	홉마다 허용 목록을 다시 검사하는 SafeFetcher · 응답 8MB 상한
B2B 지원자 정보	블라인드 평가 · 지원 시 동의 2건 필수

DevFit

분석 1회 약 330원, 단건 1,900원 · Plus 월 7,900원

저장소 3개

약 330원

분석 1회 변동비 · 저장소 3개 기준 · 공고 구조화와 질문 생성 포함

저장소 20개

약 1,404원

저장소 20개 상한 기준 최대치

재분석

0원

코드 변경 없는 재분석 · 최신 커밋 지문이 같으면 결과 재사용

Plus 1인 월 7,900원 = 저장소 3개 기준 분석 약 24회분의 변동비

상품	가격	상태
Free	무료 (사용 한도 있음)	운영 중
추가 생성권 (공고 단위 단건)	1,900원	토스페이먼츠 단건 결제 승인 (2026-11-02)
Plus	월 7,900원	출시 기념 3개월 무료 개방

채용 시즌에만 사는 구조에 맞춰 월 구독 외에 공고 단위 단건 상품 추가 (중간평가 #16)

DevFit

기출은 공개 출처만, 출처 URL과 함께 보존

- 운영: 기출 1,880건 (1차 853건(41개사 · 출처 URL 304개) + 2차 1,027건) · 전부 임베딩
- 2차 수집 1,073건 원문 대조 1,073/1,073 일치 → 1,027건 반영
- 수집 규칙: robots 확인 · 도메인당 1.5초 간격 · 원문 1회 캐시 · robots가 막은 사이트와 AI 수집을 막은 블로그 제외
- 출처 URL을 질문과 함께 보존 · (URL + 원문) 해시로 중복 방지
- 생성 프롬프트에 넣지 않고, 학습실 질문 옆에 비슷한 실제 기출로 출처와 함께 표시

DevFit

특허 3건 출원: 선별 · 생성 · 음성

출원번호	발명의 명칭	보호하는 것 (요지)	관련 장표
10-2026-0214808	코드 저장소 기반 면접 질문 선별 방법 및 시스템	본인 기여 커밋을 골라 가중(본인 1.0 · 공동 0.70 · 타인 제외)하고 질문 대상 지점을 선별	Key Features 경쟁사 비교(본인 커밋만) · Development 점수식
10-2026-0214809	코드 저장소 기반 면접 질문 생성 방법 및 시스템	근거 코드 묶음에서 질문을 만들고, 질문 속 식별자를 코드와 대조해 유지·폐기·재질의하는 게이트	Key Features 반론(근거 대조)
10-2026-0214811	음성 대화 기반 면접 답변 평가 방법 및 시스템	음성 답변을 받아 적고 답변에 기반한 꼬리질문으로 되묻는 모의면접	Development 기출·음성

출원일 2026-11-01 · 출원인 김건우 · 발명자 김건우, 박천웅, 노재원

DevFit

팀 구성과 역할: 3명 모두 학교 병행, 1명은 고등학생

3명 모두 학교 병행 · 1명은 고등학생

수업이 끝난 저녁과 주말에 개발 · 14주 연속 매주 운영 배포

박천웅

팀장 · DevSecOps & Full Stack | 학교 병행

인증·보안, AWS 인프라·CI/CD·운영 배포, FE·BE 통합, 결제·사업자 행정

김건우

PM & Frontend | 고등학생 · 학교 병행

문제 정의·제품 방향·BM, Next.js 프론트엔드(B2C·B2B·관리자 콘솔), 마케팅·유입 계측

노재원

Backend · Core Logic & AI | 학교 병행

GitHub 커밋 선별 알고리즘, 근거 묶음·질문 생성 핵심 로직, Spring Boot 백엔드

커밋 기록: 요일 × 시간 (KST)

커밋 961개 중 61%가 평일 9~17시 밖



DevFit

시장 규모: 개발 직군 구직자 약 38.8만 명

구분	값	근거
연간 개발 직군 입사지원 (A)	약 520만 건	사람인·점핏 2025 상반기 약 260만 건 × 2 ⚙
적극 구직자 1인 평균 입사지원 (B)	13.4회	한국경제인협회 2025 조사
연간 추정 구직자 (A ÷ B)	**약 38.8만 명**	중복 지원 보정
유료 1인 매출 ⚙	23,700원	3개월 무료 체험 후 Plus 3개월 구독

구직자 대비 유료 전환	유료 사용자	연 매출 (1인 3개월 구독)	비고
1.0%	약 3,881명	**약 9,200만 원**	초기 목표, 공채 시즌 2회
2.0%	약 7,761명	**약 1.84억 원**	대학과 부트캠프 제휴 포함
5.0%	약 19,403명	**약 4.6억 원**	기업용 제품 연계 시

⚙ = 내부 가정 · 실제 전환율은 결제 활성화 이후 측정

DevFit

역할별 모델 라우팅과 서비스 스택

LLM · 역할별 라우팅 (Bedrock 5종 + 외부 2종)

추론 · 질문 생성
GLM-5

코드 · 답변 피드백
Qwen3-Coder-Next

추출
GLM-4.7-Flash

비전 · 공고 OCR
Nova 2 Lite

사업자 OCR
Qwen3-VL

커밋 판정 · Decision Model
OpenAI Decisions

임베딩 · 기출 검색
Cohere Embed v3

서비스 · 검색 · 음성

FE	Next.js 16 정적 export → S3 + CloudFront
BE	Spring Boot 3.4 · Java 21 · ECS Fargate
큐	DB 큐 + 워커 원자 선점 · 지수 백오프
DB	PostgreSQL · Flyway · pgvector
음성	자체 음성 사이드카 (STT · TTS)

DevFit

전체 타임라인 (06-29 ~ 11-06)



DevFit

staging을 거치지 않은 변경은 운영에 나가지 않음

배포 경로 (숫자는 게이트가 실제로 막은 횟수)

기능 브랜치 → main	테스트 · FE↔BE API 계약 대조	112회
↓		
staging → prod PR	head가 staging인가	18회
↓		
prod push	병합된 승격 PR 확인 · 개발 문서 유출 차단	13회
↓		
운영 배포	GitHub Actions(OIDC) → AWS · Slack 알림	

0건

막힌 13건 중 운영에 나간 변경

DevFit

현업 면접관·게임사 대표의 서비스 검토와 반영

누구	조언	반영
김종욱 멘토 네이버 검색 백엔드·AI	10-25 Webex 약 2시간 서비스 검증. 지원자 분석 범위, 면접관 콘솔 완성도, 지원자 화면 동선까지 DevFit 전반을 실사용 관점에서 점검	→ 조직 저장소 프로젝트도 지원자 분석 대상으로 연결 → 면접관 콘솔 아이콘·공용 UI 정비, 모바일 하단 탭 추가 → 면접관 랜딩에 콘솔 3단계 예시 데모 (채용 생성 → 접수·분석 → 면접 브리프) → 지원자 화면에서 모의면접을 준비의 첫 행동으로 배치
한유일 멘토 카카오 백엔드 · 면접관 경험	중간·어려움 난이도는 "충분히 괜찮다"는 평가. 다만 쉬움 난이도는 코드 사실 확인 수준이라 실제 면접에서는 나오지 않는 질문. 면접관은 구조를 묻고 꼬리질문으로 파고든다는 조언	→ 난이도·유형 분리로 저난도 추론형 질문 1/8 → 7/9 → AI 코치 응답 잘림 수정 (출력 상한 1,280 → 8,192 토큰) → 모의면접 음성 답변·음성 꼬리질문 도입 → 재로그인 시 비공개 레포 권한이 사라지던 문제 해소
김한빛 멘토 삼성전자 출신 · 팀 담당 멘토	매주 정기 멘토링으로 질문 생성 로직·품질 평가 하네스·프롬프트 개선안을 주 단위로 검토. CI/CD 구성과 운영 비용 구조 점검	→ 8축 루브릭 기반 질문 품질 평가 하네스 구축 → 프롬프트 버전 A/B 비교 후 개선판 채택 → 근거 diff 판별로 근거 밖 단정 질문 차단 → 평가 결과를 다음 주 프롬프트 수정에 반영
김준엽 대표 바삭한소프트 공동대표 · 게임 개발	CS와 프로젝트 경험의 비중은 기업 인재상에 따라 상이. 포트폴리오 면접에서는 "왜 그 기술을 선택했는지, 그 선택이 최선이었는지"를 많이 물음. 자사는 이미 지원자 GitHub를 AI로 검토 중이라는 경쟁 관점의 지적	→ 결정 이유·트레이드오프 질문 유형과 현업 평가 방식의 일치 확인 → "Claude Code에 링크를 넘기면 된다"는 반론을 비교 실험으로 검증 → 본인 커밋만 선별 · 코드에 없는 식별자 질문 서버 폐기로 차별화

DevFit

채용공고를 보여 주는 서비스의 직업정보제공사업 신고 근거

신고확인증 · 서울청 제2026-31호



서울청 제2026-31호

직업정보제공사업신고확인증

1. 직업정보제공사업체 명칭: 도저렙스
2. 소재지: 서울시 서초구 강남대로 37길 56-31, 3층 a524호
3. 대표자 성명 및 생년월일: 박천웅(2004. 01. 19.)
4. 직업정보제공수단: 인터넷 홈페이지(https://devfit.app/)
5. 직업정보제공지역: 전국
6. 신고일자: 2026. 10. 19.

「직업안정법」 제23조 및 같은 법 시행규칙 제31조제3항에 따른 직업정보제공사업을 위와 같이 신고하였음을 증명합니다.

2026년 10월 29일

서울지방고용노동청장인

직업안정법

제2조의2(정의) 8. "직업정보제공사업"이란 신문, 잡지, 그 밖의 간행물 또는 유선 · 무선방송이나 컴퓨터통신 등으로 구인 · 구직 정보 등 직업정보를 제공하는 사업을 말한다.

제23조(직업정보제공사업의 신고) ① 직업정보제공사업을 하려는 자(제18조에 따라 무료직업소개사업을 하는 자와 제19조에 따라 유료직업소개사업을 하는 자는 제외한다)는 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 신고 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따른 신고 사항, 신고 절차, 그 밖에 신고에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

법률 제20121호, 2024. 1. 23., 일부개정 · 국가법령정보센터 원문

DevFit

공고 URL 하나로 29곳에서 본문을 받고, 두 층으로 캐시



기업 공채 사이트 22곳 중 10곳은 본문이 이미지 1장, 수집 경로에 OCR 포함

사용자 공고의 22%가 기업 사이트 (내부 제외 83건 중 18건)

DevFit

본문과 LLM 결과를 2층으로 캐시해 같은 공고는 한 번만 수집 · 분석

1차 · 07-19 공고 URL · 이미지 입력 → 2차 · 09-15 기업 채용 사이트 · 29곳 → 3차 · 09-18 공고 캐시 2층

변경 사유 지원자마다 같은 공고를 다시 받고, 다시 OCR하고, 다시 LLM으로 분석

1층 공고 본문

키

사이트 + 공고 번호

같은 공고를 가리키는 여러 주소를 하나로 · 검색어 쿼리 제거

담는 것

수집한 본문 · 이미지 공고의 OCR 결과

먼저 조회하는 곳

공고 본문 추출 · 포지션 감지 · 준비 카드 생성 (read-through)

히트하면

네트워크 · OCR 0회

2층 LLM 분석 결과

키

정규화한 본문 해시 + 분석 버전

주소가 달라도 본문이 같으면 재사용 · 분석 로직이 바뀌면 버전으로 다시 생성

담는 것

직무 · 역량 정리 · 개발 공고 여부

다시 만드는 때

분석 버전이 오를 때만 재생성, 같은 본문이면 사용자가 달라도 재사용

히트하면

LLM 0회

캐시를 채우고 지키는 규칙

1. 관리자 실행으로 기업 사이트 공고를 미리 분석 · 사이트 1곳 = 실행 1건
2. 하루 예산 LLM 1,000건 · OCR 300장, 초과분은 다음 실행에서 처리
3. 개발 공고가 아니면 표시해 두고 다시 과금하지 않음
4. 30일 경과 시 재수집, 마감 없는 공고의 영구 보관 방지
5. 사용자가 붙여 넣은 본문은 공개 캐시에 같은 해시가 있을 때만 저장

DevFit

오류는 Sentry로 모으고, 그 SDK로 무거워진 랜딩은 다시 경량화

377KB → 296KB

Sentry 도입 직후 랜딩 초기 JS (gzip)

SDK 지연 로딩 후

FE·BE·분석 워커 오류를 한곳에 수집, 관리자 콘솔에서 조회

도입 10-08 · 지연 로딩 10-12

DevFit

구글 검색 결과 0건에서 검색엔진 등록부터 시작

문제

site: 0건

09-17 Google site:devfit.app 결과 0 · 브랜드 검색에도 미노출 · 원인은 검색엔진 미등록

→

해결

기술 SEO 기반
metadata · sitemap · robots · JSON-LD · llms.txt (07-27~)

CS 지식백과 + 질문 색인
「개발자 기술면접」 검색어 공략 · 875문항

Search Console · 네이버 · IndexNow 제출
08-21 네이버 소유 확인 · 09-17 IndexNow 209 URL · 09-18 sitemap 4종

색인 대상 172편 → 55편
11-05 본문 보강 · 나머지는 noindex · 11-06 재제출

→

결과

SEO 100

Lighthouse 모바일 (Perf 99) · 09-17

색인 1 → 재측정

지금 색인은 홈 1페이지 · 11-05 재정비 효과는 2~3주 뒤 GSC로

09-16 자유 멘토링 "1,000명 사용자 모으기 — 개발자가 할 수 있는 최고의 마케팅, SEO" (강준혁 멘토) 참여 후 개선

당일 밤 타깃 메타 · 다음 날 질문 색인 · IndexNow 제출 · sitemap 4종

DevFit

GitHub는 최소 권한으로 연결하고, 토큰과 세션은 원문을 남기지 않음

최소 권한 연동

기본 권한은 read:user, user:email뿐. 비공개 레포는 원할 때만 추가 동의, 분석할 레포는 사용자가 선택

토큰 암호화

GitHub access token은 AES-256-GCM으로 저장. 운영은 키가 없으면 서버가 기동하지 않음

세션 해시

세션 토큰은 SHA-256 해시만 저장하고 HttpOnly 쿠키로 전달. 서버에서 즉시 폐기 가능

SSRF 차단

공고 수집은 SafeFetcher로만. 리다이렉트마다 허용 호스트를 다시 검사, 응답 8MB 상한

분석 도구 마스킹

Clarity는 화면 전체 마스킹, Sentry는 개인정보 전송과 Replay를 끔

관리자 접근 통제

관리자 콘솔은 Cognito TOTP MFA 필수. 관리자의 조회와 변경은 모두 감사 로그로 기록

DevFit

DevFit Enterprise 사용 설명서 1: ATS + GitHub 구성과 분석 범위

소개서 6쪽

소개서 7쪽

소개서 8쪽

소개서 14쪽

DevFit

DevFit Enterprise 사용 설명서 2: 코드 면접 (브리프 · 질문 가이드 · 커밋 근거)

면접 10분 전, 지원자의 코드를 한눈에 파악하는

면접 브리프

저장소별 프로젝트 요약부터 핵심 질문, 배경지식까지 면접 전에 빠르게 훑어볼 수 있는 요약 리포트입니다.
원하는 저장소를 선택해 프로젝트별 질문과 코드 근거를 바로 확인하세요.

프로젝트 요약 · 핵심 질문 3~4개 · 관련 기술 개념 · 브리프 전클릭 복사



DEVFIT 코드 면접 주요 기능 10

소개서 10쪽

생소한 기술 스택도 깊이 있게 파고드는

질문 의도와 평가 가이드

각 질문의 출제 의도부터 배경 개념, 우수 답변 기준, 심화 꼬리 질문까지 함께 제공합니다.
해당 기술이 프로젝트에 어떻게 쓰였는지 요약해 주어, 면접관이 생소한 도메인이라도 날카롭게 질문할 수 있습니다.

질문 출제 의도 · 핵심 배경지식 · 우수 답변 기준 · 심화 꼬리 질문



DEVFIT 코드 면접 주요 기능 11

소개서 11쪽

오직 지원자 본인이 작성한

커밋과 코드만 근거로 삼습니다

팀 프로젝트에서 다른 팀원이 짠 코드는 철저히 제외합니다.
질문 하단에 지원자의 실제 코드 변경 내역(Diff)과 커밋 메시지가 함께 표시되며, 링크를 눌러 GitHub 원본 커밋도 즉시 확인할 수 있습니다.

본인 커밋만 필터링 · 변경 코드 스니펫 · 커밋 해시 제공 · GitHub 원본 링크 연동



DEVFIT 코드 면접 주요 기능 12

소개서 12쪽

상세 페이지를 열지 않고도

목록에서 바로 펼쳐 보는 면접 질문

지원자 목록에서 클릭 한 번으로 생성된 면접 질문을 바로 펼쳐볼 수 있습니다.
여러 지원자를 연속으로 면접할 때 화면 이동 없이 핵심 질문만 빠르게 훑어보기에 좋습니다.

목록에서 바로 펼치기 · 저장소별 핵심 질문 · 전체 브리프 바로가기



DEVFIT 코드 면접 주요 기능 13

소개서 13쪽

DevFit

DevFit Enterprise 사용 설명서 3: 채용 관리(ATS) 대시보드 · 지원 접수 · 전형 단계

오늘 처리할 채용 업무가 한눈에 들어오는

맞춤형 대시보드

신규 지원자, 작성해야 할 평가, 예정된 면접 등 놓치기 쉬운 일정을 상단 요약 카드로 보여줍니다.
채용 담당자와 면접관의 권한에 맞춰 각자에게 필요한 화면만 깔끔하게 제공합니다.

전형 중인 공고 · 내 평가 대기 · 예정된 면접 · 최근 지원자 현황



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 16

소개서 16쪽

링크 하나로 어디서든 지원받는

간편한 지원 페이지

공고별로 생성되는 전용 링크를 채용 사이트나 개발자 커뮤니티에 바로 공유할 수 있습니다.
지원자는 번거로운 회원가입 없이 바로 지원서를 제출하고, 전형 진행 상태도 직접 조회할 수 있습니다.

로그인 없는 간편 지원 · 요구 기술 스택 안내 · GitHub 분석 동의 · 지원 현황 실시간 조회



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 17

소개서 17쪽

전체 지원자의 전형 현황을 빈틈없이 관리하는

지원자 리스트

전형 단계, 커스텀 태그, 평점 집계, 코드 분석 상태, 면접 일정을 한 화면에서 파악합니다.
상단 필터로 원하는 단계의 지원자만 모아 보고, 검색과 정렬, CSV 추출까지 손쉽게 처리하세요.

단계별 빠른 필터 · 실시간 평점 집계 · 면접 일정 표시 · CSV 데이터 추출



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 18

소개서 18쪽

우리 회사의 채용 프로세스에 맞게 자유롭게 구성하는

전형 단계

서류 검토, 코딩 테스트, 기술 면접 등 포지션 특성에 맞춰 전형 단계를 추가하고 순서를 조정할 수 있습니다.
각 단계의 속성(검토, 면접, 합격 등)만 지정하면 지원자 상태가 그에 맞춰 자동으로 연동됩니다.

최대 12단계 커스텀 · 단계별 상태 자동 연동 · 순서 자유 변경



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 19

소개서 19쪽

드래그 앤 드롭으로 전형 단계를 직관적으로 옮기는

칸반 보드

전형 단계별로 지원자 카드를 한눈에 모아 보고, 드래그 앤 드롭이나 다중 선택으로 여러 지원자의 단계를 한 번에 변경합니다.
각 카드에서 코드 분석 여부, 평점, 태그, 면접 일정까지 바로 확인할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 이동 · 다중 선택 일괄 처리 · 핵심 정보 카드 뷰



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 20

소개서 20쪽

화면 전환 없이 이력서부터 코드 브리프까지 모두 보는

지원자 상세 뷰

이력서 PDF와 사전 질문 답변을 한 화면에서 확인하고, 탭을 전환해 면접 브리프와 평가, 팀 코멘트를 바로 이어서 볼 수 있습니다.
우측 패널에서는 전형 단계 변경, 면접 일정 조율, 안내 메일 발송까지 한 번에 처리합니다.

이력서 PDF 뷰어 · 지원서 원본 확인 · 실시간 평가 현황 · 전형 관리 패널



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 21

소개서 21쪽

DevFit

DevFit Enterprise 사용 설명서 4: 협업 평가 코멘트 · 평가표 · 일정 · 메일

면접관과 채용 담당자의 소통을 하나로 모으는

팀 코멘트와 타임라인

면접에서 중점적으로 확인할 포인트나 추가 질문 아이디어를 팀 코멘트로 자유롭게 공유합니다.
전형 이동, 메일 발송, 일정 등록, 평가 완료 등 모든 히스토리가 시간순으로 기록되어 협업이 투명해집니다.

실시간 팀 코멘트 · 채용 활동 타임라인 · 평가와 메일 히스토리



소개서 22쪽

포지션과 면접 단계에 맞춰 정교하게 설계하는

맞춤형 평가표

100점 만점, 3단계와 5단계 척도, 커스텀 라벨 등 조직에 맞는 평가 방식을 선택할 수 있습니다.
항목별 가중치 자동 계산을 지원하며, 자주 쓰는 평가 항목과 가이드라인은 템플릿으로 저장해 다음 채용에 바로 불러올 수 있습니다.

다양한 점수 척도 · 가중치 자동 산출 · 평가 가이드라인 · 평가표 템플릿



소개서 23쪽

면접관이 평가를 마치면 실시간으로 취합되는

팀 평가 리포트

전형 단계별로 합불 의견과 세부 항목 점수, 심사평을 기록합니다.
면접관들의 평가가 모이면 잔반 비율과 평균 점수, 개별 총평이 한눈에 보기 쉽게 자동 집계되며, 지원자 목록에도 즉시 반영됩니다.

합불 판정 집계 · 항목별 세부 점수 · 평균 점수 자동 산출 · 원클릭 평가 요청



소개서 24쪽

후광 효과와 편향을 막아주는

블라인드 평가와 평가 요청

다른 면접관의 의견에 휩쓸리지 않도록, 본인의 평가를 먼저 제출해야만 팀원들의 평가 결과를 열람할 수 있습니다.
채용 담당자가 마감 기한과 메모를 담아 평가를 요청하면 면접관의 대시보드 첫 일 목록에 바로 등록됩니다.

공고별 버공개 설정 · 제출 후 타인 평가 열람 · 평가 요청 및 마감일 지정



소개서 25쪽

외부 캘린더를 오갈 필요 없이 콘솔 안에서 끝내는

면접 일정 관리

사내 전체 면접 일정을 날짜별로 한눈에 파악하고, 참여 면접관과 온라인과 오프라인 장소, 전형 단계를 한곳에서 관리합니다.
일정 등록과 동시에 안내 메일 발송 및 단계 이동을 처리할 수 있으며, 면접관에게는 본인이 참석하는 일정만 깔끔하게 표시됩니다.

일자별 면접 타임라인 · 면접관 배정 · 안내 메일 자동 연동 · 일정 완료와 취소 관리



소개서 26쪽

변수 자동 치환 템플릿으로 실수 없이 빠르게 보내는

안내 메일

서류 합격, 면접 일정 안내, 불합격 통보 등 자주 쓰는 메일을 템플릿으로 관리하세요.
지원자 이름, 포지션, 면접 일시 및 장소가 자동으로 입력되어 오발송 실수를 줄여주며, 모든 발송 내역은 지원자 타임라인에 자동 기록됩니다.

상황별 메일 템플릿 · 개인화 변수 자동 입력 · 발송 전 미리보기 · 다중 일괄 발송



소개서 27쪽

DevFit

DevFit Enterprise 사용 설명서 5: 블라인드 채용과 기존 ATS 비교

학벌과 스펙 대신 오직 코드와 실력으로만 검증하는

블라인드 채용

블라인드 모드를 활성화하면 면접관에게 지원자의 이름, 연락처, GitHub 계정, 원본 이력서 대신 익명 식별자만 표시됩니다.
편견을 유발할 수 있는 요소를 모두 가리고, 오직 코드 분석 브리프와 답변 역량만으로 공정하게 평가할 수 있습니다. 원본 정보는 채용 담당자만 열람할 수 있습니다.

익명 식별자 자동 부여 | GitHub 계정 마스킹 | 원본 이력서 비공개 | 담당자 전용 열람 권한



DEVFIT DevFit ATS 주요 기능 28

소개서 28쪽

기본에 충실한 채용 관리, 코드 기반 면접으로 만드는 결정적 차이

기능	DevFit	그리팅	나인하이어
GitHub 공개 코드 심층 분석 및 맞춤형 면접 질문 생성	제공	없음	없음
지원자 본인 커밋 필터링 및 코드 Diff 스니펫 제공	제공	없음	없음
맞춤형 전형 단계 설계 및 칸반 보드	제공	제공	제공
평가표 커스터마이징 및 블라인드(비공개) 평가	제공	제공	일부
면접 일정 관리, 자동 치환 메일 템플릿, 블라인드 채용	제공	제공	제공
외부 채용 플랫폼 지원서 자동 연동	제공 예정	제공	제공
Google 캘린더 연동	미지원	제공	제공

DEVFIT 기능 비교 29

소개서 29쪽