



# Présentation de mon site web

**JUST A FEELING**

un site web sur un jeu perdu




# Sommaire



- Contexte puis problématiques
- Logiciels et langage utilisés
- Diagramme de Gantt
- Présentation de trois pages web
- Démonstration du site internet et présentation d'autres pages

# Contexte



L'idée de faire ce site internet vient de mon passe-temps de développeur de jeux vidéos. Au fil du temps, j'ai eu beaucoup d'idées et de prototypes. JustAFeeeling était l'un d'entre eux, un jeu dans le genre des jeux « Legend of Zelda ».

# Logiciels utilisés



- Visual Studio code, le meilleur éditeur de code pour html / css / js

(utilisez ça au lieu de submle text respectez vous)



- Gimp, pour modifier les images

# Langages utilisés



- HTML 5



- CSS 3




- JavaScript

# Problématiques (1/2)

L'un des problèmes majeurs que j'ai rencontré lors de la création du site est son contenu. Une solution était de m'inspirer de l'univers de la SCP Fondation. Plusieurs des pages sont des références directes a cet univers

Comme celle du docteur Jack Bright par exemple





# Problématique (2/2)

Une chose facilement remarquable est le système de iframe implémenté dans le site. Celui-ci permet de charger des pages web dans une page web.

```
<iframe src="" style="
  position:fixed;
  top:0;
  left:0;
  bottom:0;
  right:0;
  width:100%;
  height:100%;
  border:none;
  margin:0;
  padding:0;
  overflow:hidden;
  z-index:1;"
  id="iframe_modifiable">
</iframe>
```

```
// transferer / conserver des infos d'une page a l'autre
// en PHP c'est ezzz mais en html / js faut un peu plus d'ingéniosité
// https://stackoverflow.com/a/17502197
window.onload = function()
{
    var url = document.location.href;

    // pour debug je print l'url actuelle du site
    // exemple : http://localhost/index.html?pages/fake_index.html
    console.log(url.toString());

    /* super simple : le check vérifie qu'une requete
    // POST existe dans l'url.
    // la verification pour la fin de l'url
    // sert a rendre le concept fool-proof
    // car sinon ça charge le fichier "" qui ne peut exister */


    if(url.includes('index.html?') && !url.endsWith('index.html?')){

        // on récupère tout ce qu'il y'a après un "?" dans l'url.
        // ça pourrait causer des problèmes si plusieurs sont présents
        // mais vu que je fais en sorte pour que ça n'arrive pas
        // seul un attardé sans cervelle devrait pouvoir le faire volontairement

        POST = url.split('?')[1].split('&');
        document.getElementById("iframe_modifiable").src = POST[0];

        // petite blague pas importante
        if(url.includes('404.html'))...
    }else{
        location.href='index.html?pages/fake_index.html';
    }
}
```


# Gantt





# Présentation de pages (1-a/3)

- Page principale



```
button{
  background-color: ■ white;
  color: □ black;
  border: 2px solid ■ #0000ff;
  padding: 20px 100px;
}

/*
  l'utilité de :hover permet de changer le css d'un élément quand celui-ci a le curseur de souris sur lui.
  ici, la couleur du texte, du fond du bouton, et de la bordure sont modifié.


  le curseur est également modifié pour mettre le pointeur correct car pour une raison inconnue
  les boutons en html ne changent pas le curseur en pointer par défaut,
  c'est vraiment attardé mais bon, au moins c'est simple a corriger

  afin de donner a l'utilisateur un retour visuel qu'il s'agit d'un bouton
*/

button:hover{
  color: ■ white;
  cursor: pointer;
  background-color: □ #525252;
  border: 2px solid ■ rgb(255, 0, 191);
}
```

# Présentation de pages (1-b/3)

- Z-Index, profondeur dans un environnement 3D



# Présentation de pages (1-c/3)

- Menu header (1/2)

```
#topDuSite
{
  background-color: rgba(128, 128, 128, 0.69);

  align-content: center;

  width : 1888px;


  height : 3vh;
  padding-top:0.7vw;
  padding-bottom:0.7vw;
  /* fixée */
  z-index:512;
  position:absolute;
}
```

```
<div id="topDuSite">
  <top>
    <div class="dropdown">
      <span>
        <pb id="black">_____</pb>
        <a href="javascript:void(0)" onclick="location.href='index.html?pages/fake_index.html'">
          <pb>Menu principal</pb>
        </a>
        <pb id="black">_____</pb>
      </span>
      <div class="dropdown-content" id="drop1">
        <button onClick="location.href='index.html?pages/fake_index.html'"><pr>Page principale</pr></button><br>
        <button onClick="location.href='index.html?pages/Contributeur.html'"><pr>Contributeurs</pr></button><br>
        <button onClick="location.href='index.html?pages/FAQ.html'"><pr>Foire aux questions</pr></button><br>
      </div>
    </div>
    </top>
    <top>
      <div class="dropdown">
        <pb id="black">_____</pb>
        <a href="javascript:void(0)" onclick="location.href='index.html?wiki/index.html'">
          <pb>Wiki</pb>
        </a>
        <pb id="black">_____</pb>
        <div class="dropdown-content" id="drop2">
          <button onClick="location.href='index.html?wiki/index.html'"><pr>Page principale</pr></button><br>
          <button onClick="location.href='index.html?wiki/index.html#MAIN'"><pr>Personnages disponibles</pr></button><br>
          <button onClick="location.href='index.html?wiki/index.html#ITEM'"><pr>Les Objets disponibles</pr></button><br>
          <button onClick="location.href='index.html?wiki/index.html#ZONE'"><pr>Les Endroits</pr></button><br>
        </div>
      </div>
    </top>
    <top>
      <div class="dropdown">
        <pb id="black">_____</pb>
        <a href="javascript:void(0)" onclick="location.href='index.html?wiki/index.html'">
          <pb>Meta</pb>
        </a>
        <pb id="black">_____</pb>
        <div class="dropdown-content" id="drop2">
          <button onClick="location.href='index.html?pages/propos_site.html'"><pr>A propos du site</pr></button><br>
          <button onClick="location.href='https://github.com/SomeBoringNerd/sitepourBTS'"><pr>Code source (github)</pr></button><br>
          <button onClick="location.href='pages/contact.html'"><pr>contacter le gérant</pr></button><br>
          <button onClick="location.href='index.html?pages/mention_legale.html'"><pr>Mentions légales</pr></button><br>
        </div>
      </div>
    </top>
  </div>
```

# Présentation de pages (1-d/3)

- Menu header (2/2)

```
<pb id="black">_____</pb>
<a href="javascript:void(0)" onclick="
  <pb>wiki</pb>
">
</a>
<pb id="black">_____</pb>
```



# Présentation de pages (2/3)

- 404.html

```
pages > 404.html > html
1 <html>
2 <head>
3   <title>undefined -- error 404</title>
4   <!-- Je vais être honnête, on en a pas vraiment besoin.
5        le seul problème c'est les polices d'écriture
6        mais ça ne pose pas vraiment problème
7
8        il faut remplacer l'url au moment de publier sur
9        github sinon ça marche pas-->
10  <link rel="stylesheet" href="http://localhost/index.css">
11  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
12 </head>
13 <body>
14   <br><br>
15   <img src="" id="image_contener" style="position: absolute;">
16   <center>
17     <marquee direction="down" width="1300"
18             height="750" behavior="alternate" style="border:solid"
19             scrollamount="1" truespeed="3" scrolldelay="3">
20       <marquee behavior="alternate">
21         <h1 style="size:12px">
22           Désolé Link, mais ta page web est dans un autre chateau.<br>
23           celle-ci peut ne pas encore avoir été créée, le lien peut avoir<br>
24           expiré, ou l'url est simplement mauvaise. Dû au manque d'informations<br>
25           il est fortement probable que la page en question ne dispose pas d'assez de contenu<br>
26           pour être contacté. Cet incident a automatiquement été loggé à des fins de debugage.
27         </h1><br>
28         <!-- oui, il faut manuellement changer ce lien a chaque fois
29              que je passe de mon nginx local a Github Pages. putain. -->
30         <h1><a href="http://localhost/index.html" target="_parent">Clique ici pour revenir a la page principale</a></h1>
31       </marquee>
32     </marquee>
33   </center>
34 </body>
35 </html>
```



# Présentation de pages (3/3)

- Contact.html :

From Corentyn Sauvage <pro.corentynsauvage@gmail.com> pro.c... | Cc Bcc >>

To pro.corentynsauvage@gmail.com

Subject [Corentyn] >> J'aimerais vous contacter

Paragraph Variable Width

Wesh! bg, trkl la famille, les enfants tout ça ?

ça te dis ce weekend on va faire un tennis sur le parking du Intermarché ?

```
<script>
function send_mail()
{
    var name = document.getElementById('name');
    var message = document.getElementById('msg');

    let body = "J'aimerais vous contacter";

    let name_properly_formatted = name.value.replace("/\s+g", "")
    let message_properly_formatted = message.value.replace("/\s+g", "")
    if(name_properly_formatted === "" || message_properly_formatted == "")
    {
        alert("merci de ne pas laisser la case \"nom\" ou \"message\" vide ou avec uniquement des espaces")
    }
    else{
        window.location.href = "mailto:pro.corentynsauvage@gmail.com?subject=[" + name.value + "] >> " + body + "&body=" + message.value;
    }
}
</script>
```

## PAGE DE CONTACT

vous pouvez venir me contacter ici

Note : si vous utilisez une boîte mail dans le navigateur, [cliquez ici](#) pour obtenir mon adresse mail



Nom :

Message :

Envoyer le message



# Merci de votre attention

This work is licensed under a Creative Commons  
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.  
It makes use of the works of Mateus Machado Luna.  
(je dois légalement laisser ça là)

