Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок				
<u> </u> 0	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт
або	та с наборами:			
	Добавление пр	одуктов в набор POST /api/v1/kits/{{id}}/products		
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	Добавить продукты в набор	Продукты добавлены в набор	PASSED	
		Код и статус ответа 404 NOT FOUND	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	Добавить существующий продукты в несуществующий набор	Продукты не добавлены в набор	PASSED	
		Код и статус ответа 404 NOT FOUND	FAILED	<u>G-14</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-14</u>
	Добавить несуществующие продукты в существующий набор	Продукты не добавлены в набор	FAILED	<u>G-14</u>
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	Отправить запрос в теле запроса значения ключа id не указано	Продукты не добавлены в набор	PASSED	
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	ить запрос в теле запроса значения ключа id в виде символов (напр	Продукты не добавлены в набор	PASSED	
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-15</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-15</u>
)	ть запрос в теле запроса значение ключа id рациональное число (н	Продукты не добавлены в набор	FAILED	<u>G-15</u>
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-16</u>
	Отправить запрос в теле запроса значение ключа id	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-16</u>
1	отрицательное число (напр2)	Продукты не добавлены в набор	FAILED	<u>G-16</u>
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	отправить запрос в теле запроса значения ключа quantity не указан	Продукты не добавлены в набор	PASSED	
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
13	запрос в теле запроса значения ключа quantity в виде символов (н	Продукты не добавлены в набор	PASSED	
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-17</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-17</u>

14 з	апрос в теле запроса значение ключа quantity рациональное числ	по Продукты не добавлены в набор	FAILED	<u>G-17</u>
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-18</u>
	Отправить запрос в теле запроса	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-18</u>
15	значения ключа quantity отрицательное число (напр3)	Продукты не добавлены в набор	FAILED	<u>G-18</u>
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
16	Отправить запрос чтобы в наборе стало 1 продукт	Продукты добавлены в набор	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
17	Отправить запрос чтобы в наборе стало 29 проудктов	Продукты добавлены в набор	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
18	Отправить запрос чтобы в наборе стало 30 продуктов	Продукты добавлены в набор	PASSED	
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	G-19
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-19</u>
19	Отправить запрос чтобы в наборе стало 31 продукт	Продукты не добавлены в набор	FAILED	<u>G-19</u>
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-19</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-19</u>
20	Отправить запрос чтобы в наборе стало 32 продукта	Продукты не добавлены в набор	FAILED	<u>G-19</u>
Работа	а с курьерами:			
	проверка, есть ли доставка POS ⁻	курьерской службой «Привезём быстро» и сколько Г/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	она стоит	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
21	Указать в <pre><pre>count</pre> 0 штук</pre>	hostDeliveryCost="23"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
22	Указать в <pre>count> 1 штук</pre>	hostDeliveryCost="23"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
23	Указать в <pre><pre>count</pre></pre>	hostDeliveryCost="23"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
		listi ossible tobeliver – tide	I ACCED	l l

		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
25	Указать в <pre><pre>count</pre> 8</pre>	hostDeliveryCost="43"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
26	Указать в <pre>cproductsCount> 9</pre>	hostDeliveryCost="43"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
27	Указать в <pre><pre>count</pre> 13</pre>	hostDeliveryCost="43"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
28	Указать в <pre><pre>count</pre> 14</pre>	hostDeliveryCost="43"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	FAILED	<u>G-20</u>
		isItPossibleToDeliver="false"	FAILED	G-20
29	Указать в <pre>cproductsCount> 15</pre>			
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
30	Указать в <pre>cproductsWeight> 0 кг</pre>	hostDeliveryCost="23"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
31	Указать в <pre>cproductsWeight> 0,1 кг</pre>	hostDeliveryCost="23"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
32	Указать в <pre><pre>ctsWeight> 2,4 кг</pre></pre>	hostDeliveryCost="23"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
33	Указать в <pre><pre>cproductsWeight> 2,5 кг</pre></pre>	hostDeliveryCost="23"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
34	Указать в <pre><pre>coductsWeight> 2,6 кг</pre></pre>	hostDeliveryCost="43"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
35	Указать в <pre>cproductsWeight> 2,7 кг</pre>	hostDeliveryCost="43"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	

		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
36	Указать в <pre>cproductsWeight> 5,9 кг</pre>	hostDeliveryCost="43"	PASSED	
	энийн энгийн энг	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
37	Указать в <pre>cproductsWeight> 6 кг</pre>	hostDeliveryCost="43"	PASSED	
	1 3	Код и статус ответа 200 ОК	FAILED	G-21
		isItPossibleToDeliver="false"	FAILED	G-21
38	Указать в <pre>cproductsWeight> 6,1 кг</pre>			
		Код и статус ответа 200 ОК	FAILED	G-22
		isItPossibleToDeliver="false"	FAILED	G-22
39	Указать в <deliverytim> 06</deliverytim>			
	·	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
40	Указать в <deliverytim> 07</deliverytim>			
	·	Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
41	Указать в <deliverytim> 08</deliverytim>			
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
42	Указать в <deliverytim> 20</deliverytim>			
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"	PASSED	
43	Указать в <deliverytim> 21</deliverytim>			
		Код и статус ответа 200 ОК	FAILED	<u>G-23</u>
		isItPossibleToDeliver="false"	FAILED	<u>G-23</u>
44	Указать в <deliverytim> 22</deliverytim>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-24</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-24</u>
45	Оставить пустым <pre>croductsCount></pre>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-25</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-25</u>
46	Указать в <pre>count> символы (напр. !"№)</pre>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-26</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-26</u>

47	Указать в <pre>count> orpuцательное число (напр3)</pre>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-27</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-27</u>
48	Указать в <pre><pre>count</pre><pre>рациональное число (напр. 3.2)</pre></pre>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-28</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-28</u>
49	Оставить пустым <pre>productsWeight></pre>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-29</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-29</u>
50	Указать в <pre>cumbonы (напр. !"№)</pre>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-30</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-30</u>
51	Указать в <pre>croductsWeight> отрицательное число (напр3)</pre>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-31</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-31</u>
52	Оставить пустым <deliverytime></deliverytime>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-32</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-32</u>
53	Указать в <deliverytime> символы (напр. !"№)</deliverytime>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-33</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-33</u>
54	Указать в <deliverytime> отрицательное число (напр3)</deliverytime>			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-34</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-34</u>
55	Указать в <deliverytime> рациональное число (напр. 3.2)</deliverytime>			
Работ	а с корзиной:			
	Список продуктог	в, которые добавили в корзину GET /api/v1/orders/id		
		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	
		Вернулся список продуктов корзины	PASSED	
56	Получить список продуктов добавленных в корзину	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Код ответа 404	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
57	Получить список продуктов из несуществующей корзины			
	Добавле	ние товаров в корзину PUT /api/v1/orders/id		

		Код и статус ответа 200 ОК	PASSED	1
			PASSED	
00		Продукты добавлены в корзину		0.05
62	Добавить существующие продукты в существующую корзину	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-35</u>
		Код ответа 404	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
64	Добавить существующие продукты в не существующую корзину			
		Код ответа 409	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
65	равить товары,которые отсутсвуют на складе в существующую корзи	Товары не добавились в корзину	PASSED	
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-36</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-36</u>
70	Отправить пустой массив теле запроса			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-37</u>
71	Оставить значения ключа id пустым			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-38</u>
72	Указать в значение ключа id отрицательное число (напр3)			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	G-39
73	Указать в значение ключа id символы (напр. !"№)	.,,		
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	G-40
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-40</u>
74	Указать в значение ключа id рациональное число (напр. 3.2)	13 31		
	(Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	G-41
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-41</u>
75	Ключ id отсутствует	- 1.0 Mars	_	
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-42</u>
76	Оставить значения ключа quantity пустым			<u> </u>
	Cotabilis and folial falls in quantity flyorism	Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	G-43
77	Указать в значение ключа quantity отрицательное число (напр3)	ошиоок в структуре ответа нет	I AILLD	<u>0-40</u>
11	лазать в значение ключа quantity отрицательное число (напрз)	More a creative experte 400 DAD DECLIFET	DACCED	
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	PASSED	

		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-44</u>
78	Указать в значение ключа quantity символы (напр. !"№)			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-45</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-45</u>
79	Указать в значение ключа quantity рациональное число (напр. 3.2)			
		Код и статус ответа 400 BAD REQUEST	FAILED	<u>G-46</u>
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-46</u>
80	Ключ quantity отсутствует			
Удаление корзины DELETE /api/v1/orders/:id.				
		Код и статус ответа 200 ОК	FAILED	<u>G-47</u>
		Корзина удалена	FAILED	<u>G-47</u>
81	Удалить существующую корзину	Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<u>G-47</u>
		Код ответа 404	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
82	Удалить не существующую корзину			