CSS Rule-set

CSS Rule-set

1. rule-set

```html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Title</title>
6      <link rel="stylesheet" href="main.css">
7  </head>
8  <body>
9
10 <header></header>
11
12 <section>
13     <article></article>
14 </section>
15
16 <aside></aside>
17
18 <footer></footer>
19
20 </b
21 </h
```

03_css/index.html ×   03_css/main.css ×

```css
1  header {
2      width: 100%;
3      height: 100px;
4      background-color: red;
5  }
```

localhost:63342/html-css-bootcamp/002_separation-of-concerns/03_css/index.html

CSS Rule-set

1. rule-set

```css
header {
    width: 100%;
    height: 100px;
    background-color: red;
}
```

CSS Rule-set

1. rule-set
   a. selector

```css
1  header {
2          width: 100%;
3          height: 100px;
4          background-color: red;
5  }
```

CSS Rule-set

1. rule-set
   a. selector
   b. declaration block

```
1  header {
2      width: 100%;
3      height: 100px;
4      background-color: red;
5  }
```

CSS Rule-set

1. rule-set
    a. selector
    b. declaration block
        i. declarations

```css
1  header {
2      width: 100%;
3      height: 100px;
4      background-color: red;
5  }
```

CSS Rule-set

1. rule-set
   a. selector
   b. declaration block
      i. declarations
         1. property

```css
header {
    width: 100%;
    height: 100px;
    background-color: red;
}
```

CSS Rule-set

1. rule-set
   a. selector
   b. declaration block
      i. declarations
         1. property
         2. value

```
1  header {
2      width: 100%;
3      height: 100px;
4  ▪   background-color: red;
5  }
```