JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben Féléves feladat

Gépkocsi nyilvántartás

Tartalomjegyzék

1. Témakör leírása	3
1.1. Egyedek, attribútumok, kapcsolatok	3
1.2. GitHub repository elérése	4
2. Első feladat	5
2.1. Az adatbázis ER modell	5
2.2. Az adatbázis konvertálása XDM modellre	5
2.3. Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése	7
2.4. Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése	10
3. Második feladat	15
3.1. Adatolvasás	15
3.2. Adatmódosítás	20
3.3. Adatlekérdezés	23

1. Témakör leírása

Az általam választott témakör: Személygépjárművek és tulajdonságaik. Ez a modell 5 egyeddel rendelkezik, melyek mindegyike reguláris elem, vagyis a modell nem rendelkezik gyengén típusos komponenssel. Ha a kapcsolatokat figyeljük meg, akkor megkülönböztethetünk identifikáló, és nem identifikáló kapcsolatokat.

1.1. Egyedek, attribútumok, kapcsolatok

Az alábbi kapcsolatok egyike sem identifikáló:

- Motor-Személygépjármű (HAS_A, egy a többhöz)
- Gyártó-Személygépjármű (HAS A, egy a többhöz)
- Karosszéria-Személygépjármű (HAS A, egy az egyhez)
- Tulajdonos-Személygépjármű (HAS A, egy a többhöz)

Személygépjármű

- Rendszám (elsődleges kulcs), két betű, két betű, három szám
- alváz száma (idegen kulcs)
- tulaj_jogsi (idegen kulcs)
- motor_száma (idegen kulcs)
- gyártás_sorszám (idegen kulcs)
- Kor (a Gyártási év mezőből származtatott)
- CASCO azonosító (opcionális) min előfordulás 0

Tulajdonos

- Jogosítvány száma (elsődleges kulcs), két betű, hat szám
- Név (összetett), elemei: Vezetéknév, Keresztnév

Motor:

- Motorszám (elsődleges kulcs), 14 betű vagy szám
- üzemanyag (lehet benzin, dízel, hibrid vagy elektromos)
- Lóerő
- Nyomaték

Karosszéria:

- Alvázszám (elsődleges kulcs), 17 betű vagy szám
- Felület (matt, részleges, teljes fényezés)
- Szín (többértékű)
- Matricák (van vagy nincs)

Gyártás:


- GyártásID (elsődleges kulcs), 2 szám 1 betű
- márka
- modell
- Gyártási év (valós évszám kell legyen)

1.2. GitHub repository elérése

https://github.com/SomodyMate/IGRYHL XMLGyak/


2. Első feladat

2.1. Az adatbázis ER modell



2.2. Az adatbázis konvertálása XDM modellre

Az ER modellben szereplő egyedeket ellipszissel, a tulajdonságokat ellipszissel és téglalappal, az elsődleges kulcsokat rombusszal ábrázoljuk. A többszörös előfordulást dupla vonallal jelöljük. Az adatbázis root eleme a *gepjarmu* nevet kapja.



2.3. Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése

Az XDM modell alapján késztettem el az XML dokumentumot, kezdve a root elementtel. Figyeltem arra, hogy a gyerekelemekből legalább 3 legyen, mert úgy szemléletes, illetve az opcionális elementből valahol van, valahol nincs, a többértékűnél pedig előfordul egy, kettő illetve 3 is egy parenten belül.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gepjarmu xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xs:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaIGRYHL.xsd">
    <!-- személygépjárművek -->
    <szemelygepjarmu rendszam="AB-CD-123">
        <tulaj_jogsi>HU345678</tulaj_jogsi>
        <motor szama>100FDSAF008F1G</motor szama>
        <alvaz szama>0FSFDSFFF70000019</alvaz szama>
        <gyartas_sorszam>15B</gyartas_sorszam>
        <casco azon>FSDAG34</casco azon>
    </szemelygepjarmu>
    <szemelygepjarmu rendszam="AA-BB-720">
        <tulaj_jogsi>HU346544</tulaj_jogsi>
        <motor_szama>100FDFGDS58F1G</motor_szama>
        <alvaz_szama>0FSFDSCCC70000019</alvaz_szama>
        <gyartas_sorszam>10B</gyartas_sorszam>
        <casco_azon>HSDAG34</casco_azon>
    </szemelygepjarmu>
    <szemelygepjarmu rendszam="KD-QS-510">
        <tulaj_jogsi>RO378544</tulaj_jogsi>
        <motor szama>540FDFGDS58F1G</motor szama>
        <alvaz_szama>3HSFDSCCC70000019</alvaz_szama>
        <gyartas_sorszam>98C</gyartas_sorszam>
    </szemelygepjarmu>
    <!-- tulajdonosok -->
    <tulajdonos jogositvany_szama="HU345678">
        <nev>
            <vezeteknev>Kiss</vezeteknev>
            <keresztnev>Péter</keresztnev>
        </nev>
    </tulajdonos>
    <tulajdonos jogositvany_szama="HU346544">
```

```
<nev>
        <vezeteknev>Kovács</vezeteknev>
        <keresztnev>Mariann</keresztnev>
    </nev>
</tulajdonos>
<tulajdonos jogositvany_szama="RO378544">
    <nev>
       <vezeteknev>Molnár</vezeteknev>
        <keresztnev>Máté</keresztnev>
    </nev>
</tulajdonos>
<!-- motorok -->
<motor motorszam="100FDSAF008F1G">
    <uzemanyag>dízel</uzemanyag>
    <loero>68</loero>
    <nyomatek>160 Nm</nyomatek>
</motor>
<motor motorszam="100FDFGDS58F1G">
    <uzemanyag>benzin</uzemanyag>
    <loero>75</loero>
    <nyomatek>107 Nm</nyomatek>
</motor>
<motor motorszam="540FDFGDS58F1G">
    <uzemanyag>elektromos</uzemanyag>
    <loero>150</loero>
    <nyomatek>310 Nm</nyomatek>
</motor>
<!-- karosszériák -->
<karosszeria alvazszam="0FSFDSFFF70000019">
   <felulet>matt</felulet>
    <matrica>nincs</matrica>
   <szin>fehér</szin>
    <szin>szürke</szin>
</karosszeria>
<karosszeria alvazszam="0FSFDSCCC70000019">
    <felulet>teljes</felulet>
    <matrica>van</matrica>
   <szin>fehér</szin>
</karosszeria>
<karosszeria alvazszam="3HSFDSCCC70000019">
```

```
<felulet>részleges</felulet>
       <matrica>nincs</matrica>
       <szin>zöld</szin>
       <szin>fekete</szin>
       <szin>szürke</szin>
   </karosszeria>
   <!-- gyártási infók -->
   <gyartas gyartasID="15B">
       <marka>Ford</marka>
       <modell>Fusion</modell>
       <gyartasi_ev>2004</gyartasi_ev>
   </gyartas>
   <gyartas gyartasID="10B">
       <marka>Renault</marka>
       <modell>Twingo</modell>
       <gyartasi_ev>2011
   </gyartas>
   <gyartas gyartasID="98C">
       <marka>Volkswagen</marka>
       <modell>ID.3</modell>
       <gyartasi_ev>2021</gyartasi_ev>
   </gyartas>
</gepjarmu>
```

2.4. Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése

Az XML dokumentum validálásához saját sémát késztettem, melyben próbáltam kreatív lenni, validációs megkötésnek használtam saját típusokat és olyat is, amit az xsd nyelv tartalmaz alapvetően (például xs:gYear). A séma szerkezetét azalábbiak szerint alakítottam: egyszerű elemek, amikre később referálok, saját típusok, amikkel a témakör sajátos megkötéseit érvényesítem, felépítés, elsődleges kulcsok majd végül idegen kulcsok.

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
elementFormDefault="qualified">
    <!--Egyszerű elemek-->
    <xs:element name="tulaj_jogsi" type="jogositvany_szama_tipus"/>
    <xs:element name="motor_szama" type="motorszam_tipus"/>
    <xs:element name="alvaz_szama" type="alvazszam_tipus"/>
    <xs:element name="gyartas_sorszam" type="gyartoID_tipus"/>
    <xs:element name="casco_azon" type="xs:string"/>
    <xs:element name="vezeteknev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="keresztnev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="uzemanyag" type="uzemanyag_tipus"/>
    <xs:element name="loero" type="xs:string"/>
    <xs:element name="nyomatek" type="xs:string"/>
    <xs:element name="felulet" type="felulet_tipus"/>
    <xs:element name="matrica" type="matrica_tipus"/>
    <xs:element name="szin" type="xs:string"/>
    <xs:element name="marka" type="xs:string"/>
    <xs:element name="modell" type="xs:string"/>
    <xs:element name="gyartasi_ev" type="xs:gYear"/>
    <!--Saját típusok-->
    <xs:simpleType name="rendszam_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Z][A-Z]-[A-Z][A-Z]-[0-9][0-9][0-9]"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="jogositvany_szama_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:pattern value="[A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"/>
```

```
</xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="motorszam_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Z0-9]{14}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="uzemanyag tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="benzin|dízel|hibrid|elektromos"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="alvazszam_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Z0-9]{17}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="felulet tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="matt|részleges|teljes"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="matrica_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="van|nincs"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="gyartoID_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9][0-9][A-Z]"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!--Felépítés-->
    <xs:element name="gepjarmu">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="szemelygepjarmu" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
```

```
<xs:element ref="tulaj_jogsi" />
                             <xs:element ref="motor szama"/>
                             <xs:element ref="alvaz_szama"/>
                             <xs:element ref="gyartas_sorszam" />
                             <xs:element ref="casco_azon" min0ccurs="0"/>
                         </xs:sequence>
                         <xs:attribute name="rendszam" type="rendszam_tipus"</pre>
use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="tulajdonos" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                             <xs:element name="nev">
                             <xs:complexType>
                                 <xs:sequence>
                                     <xs:element ref="vezeteknev" />
                                     <xs:element ref="keresztnev" />
                                 </xs:sequence>
                             </xs:complexType>
                             </xs:element>
                         </xs:sequence>
                         <xs:attribute name="jogositvany_szama"</pre>
type="jogositvany_szama_tipus" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="motor" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                         <xs:sequence>
                             <xs:element ref="uzemanyag" />
                             <xs:element ref="loero" />
                             <xs:element ref="nyomatek" />
                         </xs:sequence>
                         <xs:attribute name="motorszam" type="motorszam_tipus"</pre>
use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="karosszeria" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                             <xs:element ref="felulet" />
                             <xs:element ref="matrica" />
                             <xs:element ref="szin" maxOccurs="unbounded"/>
                         </xs:sequence>
```

```
<xs:attribute name="alvazszam" type="alvazszam_tipus"</pre>
use="required"/>
                     </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="gyartas" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                     <xs:complexType>
                         <xs:sequence>
                             <xs:element ref="marka" />
                             <xs:element ref="modell" />
                             <xs:element ref="gyartasi_ev"</pre>
                         </xs:sequence>
                         <xs:attribute name="gyartasID" type="gyartoID_tipus"</pre>
use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <!--Kulcsok-->
        <xs:key name="szemelygepjarmu_kulcs">
            <xs:selector xpath="szemelygepjarmu" />
            <xs:field xpath="@rendszam" />
        </xs:key>
        <xs:key name="tulajdonos_kulcs">
            <xs:selector xpath="tulajdonos" />
            <xs:field xpath="@jogositvany_szama" />
        </xs:key>
        <xs:key name="motor_kulcs">
            <xs:selector xpath="motor" />
            <xs:field xpath="@motorszam" />
        </xs:key>
        <xs:key name="karosszeria_kulcs">
            <xs:selector xpath="karosszeria" />
            <xs:field xpath="@alvazszam" />
        </xs:key>
        <xs:key name="gyartas_kulcs">
            <xs:selector xpath="gyartas" />
            <xs:field xpath="@gyartasID" />
        </xs:key>
```

```
<xs:keyref refer="tulajdonos_kulcs" name="tulaj_idegen_kulcs">
          <xs:selector xpath="szemelygpjarmu" />
          <xs:field xpath="tulaj_jogsi" />
      </xs:keyref>
      <xs:keyref refer="motor_kulcs" name="motor_idegen_kulcs">
          <xs:selector xpath="szemelygpjarmu" />
          <xs:field xpath="motor_szama" />
      </xs:keyref>
      <xs:keyref refer="karosszeria_kulcs" name="karosszeria_idegen_kulcs">
          <xs:selector xpath="szemelygpjarmu" />
          <xs:field xpath="alvaz_szama" />
      </xs:keyref>
      <xs:keyref refer="gyartas_kulcs" name="gyartas_idegen_kulcs">
          <xs:selector xpath="szemelygpjarmu" />
          <xs:field xpath="gyartas_sorszam" />
      </xs:keyref>
  </xs:element>
/xs:schema>
```

3. Második feladat

3.1. Adatolvasás

A teljes XML dokumentum feldolgozásához létrehoztam egy osztályszintű metódust, amit kétszer hívok meg a kódban, eredményét egyszer a konzolra írjuk ki, egyszer pedig szöveges dokumentumba. A *Feldolgozas()* metóduson belül először inicializáljuk a beolvasandó fájlt, majd a parsert és kiírjuk a root elementet. Ezután követve az XML dokumentum struktúráját, minden eltárolt adatot megjelenítünk. Az opcionális elemnél nincset írunk, ha nem található abban a parent elementben, míg a többszörös előfordulásoknál for ciklussal számozzuk és kiírjuk az összes értéket.

```
package hu.domparse.IGRYHL;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
    public static void main(String argv[]) throws ParserConfigurationException,
         Feldolgozas();
         PrintStream out = new PrintStream(new
FileOutputStream("XML_Parse_output.txt"));
         System.setOut(out);
         Feldolgozas();
    private static void Feldolgozas() throws ParserConfigurationException,
         File xmlFile = new File("XMLIGRYHL.xml");
```

```
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();
        Document doc = dBuilder.parse(xmlFile);
        doc.getDocumentElement().normalize();
        System.out.println("Root element: " +
doc.getDocumentElement().getNodeName());
       NodeList nList = doc.getElementsByTagName("szemelygepjarmu");
        for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
           Node nNode = nList.item(i);
            System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                Element elem = (Element) nNode;
                String rendszam = elem.getAttribute("rendszam");
                Node node1 = elem.getElementsByTagName("tulaj jogsi").item(0);
                String tj = node1.getTextContent();
                Node node2 = elem.getElementsByTagName("motor_szama").item(0);
                String msz = node2.getTextContent();
                Node node3 = elem.getElementsByTagName("alvaz_szama").item(0);
                String asz = node3.getTextContent();
                Node node4 = elem.getElementsByTagName("gyartas_sorszam").item(0);
                String gys = node4.getTextContent();
                Node node5 = elem.getElementsByTagName("casco_azon").item(∅);
                if (node5 != null) {
                    ca = node5.getTextContent();
                System.out.println("Rendszam: " + rendszam);
                System.out.println("Tulaj jogsi: " + tj);
                System.out.println("Motor szama: " + msz);
                System.out.println("Alvaz szama: " + asz);
                System.out.println("Gyartasi sorszam: " + gys);
                System.out.println("Casco azonosito: " + ca);
        nList = doc.getElementsByTagName("tulajdonos");
        for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
```

```
Node nNode = nList.item(i);
    System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element elem = (Element) nNode;
        String jogsi = elem.getAttribute("jogositvany_szama");
        Node node1 = elem.getElementsByTagName("vezeteknev").item(0);
        String vn = node1.getTextContent();
        Node node2 = elem.getElementsByTagName("keresztnev").item(0);
        String kn = node2.getTextContent();
        System.out.println("Jogositvany szama: " + jogsi);
System.out.println("Vezeteknev: " + vn);
        System.out.println("Keresztnev: " + kn);
nList = doc.getElementsByTagName("motor");
for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
    Node nNode = nList.item(i);
    System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element elem = (Element) nNode;
        String msz = elem.getAttribute("motorszam");
        Node node1 = elem.getElementsByTagName("uzemanyag").item(∅);
        String ua = node1.getTextContent();
        Node node2 = elem.getElementsByTagName("loero").item(0);
        String le = node2.getTextContent();
        Node node3 = elem.getElementsByTagName("nyomatek").item(0);
        String ny = node3.getTextContent();
        System.out.println("Motorszam: " + msz);
        System.out.println("Uzemamyag: " + ua);
        System.out.println("Loero: " + le);
        System.out.println("Nyomatek: " + ny);
    }
nList = doc.getElementsByTagName("karosszeria");
for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
    Node nNode = nList.item(i);
```

```
System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                 Element elem = (Element) nNode;
                String asz = elem.getAttribute("alvazszam");
                Node node1 = elem.getElementsByTagName("felulet").item(0);
                String ft = node1.getTextContent();
                Node node2 = elem.getElementsByTagName("matrica").item(0);
                String ma = node2.getTextContent();
                System.out.println("Alvazszam: " + asz);
                 System.out.println("Felulet: " + ft);
                 System.out.println("Matrica: " + ma);
                for (int a = 0; a < elem.getElementsByTagName("szin").getLength();</pre>
a++) {
                     Node node3 = elem.getElementsByTagName("szin").item(a);
                     String sz = node3.getTextContent();
                    System.out.println("Szin #" + (a + 1) + ": " + sz);
        nList = doc.getElementsByTagName("gyartas");
        for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
            Node nNode = nList.item(i);
            System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                 Element elem = (Element) nNode;
                String gyi = elem.getAttribute("gyartasID");
                Node node1 = elem.getElementsByTagName("marka").item(0);
                String mk = node1.getTextContent();
                Node node2 = elem.getElementsByTagName("modell").item(0);
                String me = node2.getTextContent();
                Node node3 = elem.getElementsByTagName("gyartasi_ev").item(0);
                String gye = node3.getTextContent();
                System.out.println("GyartasID: " + gyi);
                System.out.println("Marka: " + mk);
System.out.println("Modell: " + me);
                System.out.println("Gyartasi ev: " + gye);
            }
```

Kimenet:

Root element: gepjarmu Current element: motor Motorszam: 100FDFGDS58F1G Current element: szemelygepjarmu Rendszam: AB-CD-123 Tulaj jogsi: HU345678 Motor szama: 100FDSAF008F1G Alvaz szama: 0FSFDSFFF70000019 Uzemamyag: benzin Loero: 75 Nyomatek: 107 Nm Current element: motor Motorszam: 540FDFGDS58F1G Uzemamyag: elektromos Loero: 150 Nyomatek: 310 Nm Gyartasi sorszam: 15B Casco azonosito: FSDAG34 Current element: szemelygepjarmu Rendszam: AA-BB-720 Tulaj jogsi: HU346544 Motor szama: 100FDFGDS58F1G Alvaz szama: 0FSFDSCCC70000019 Current element: karosszeria Alvazszam: 0FSFDSFFF70000019 Felulet: matt Matrica: nincs Szin #1: feher Szin #2: szürke Gyartasi sorszam: 10B Casco azonosito: HSDAG34 Current element: szemelygepjarmu Rendszam: KD-QS-510 Tulaj jogsi: R0378544 Motor szama: 540FDFGDS58F1G Alvaz szama: 3HSFDSCCC70000019 Current element: karosszeria Alvazszam: 0FSFDSCCC70000019 Felulet: teljes Matrica: van Szin #1: feher Gyartasi sorszam: 98C Current element: karosszeria Alvazszam: 3HSFDSCCC70000019 Felulet: reszleges Matrica: nincs Casco azonosito: nincs Current element: tulajdonos Jogositvany szama: HU345678 Vezeteknev: Kiss Keresztnev: Peter Szin #1: zöld Szin #2: fekete Szin #3: szürke Current element: gyartas GyartasID: 15B Current element: tulajdonos Jogositvany szama: HU346544 Vezeteknev: Kovacs Keresztnev: Mariann Marka: Ford Modell: Fusion Gyartasi ev: 2004 Current element: tulajdonos Current element: gyartas GyartasID: 10B Jogositvany szama: R0378544 Vezeteknev: Molnar Marka: Renault Modell: Twingo Gyartasi ev: 2011 Keresztnev: Mate Current element: motor Current element: gyartas GyartasID: 98C Marka: Volkswagen Modell: ID.3 Gyartasi ev: 2021 Motorszam: 100FDSAF008F1G Uzemamyag: dizel Loero: 68 Nyomatek: 160 Nm

3.2. Adatmódosítás

Az adatmódosítás során cél, hogy az eredeti XML dokumentumból olvassunk be, de egy másikban (XMLIGRYHL2.xml) tároljuk el a módosításokat, így nem vész el az első fájlunk. Az alábbi 5 változtatást végezzük el:

- A második személygépjármű elem rendszámát átírjuk
- Az első tulajdonos jogosítvány számát átírjuk
- Az összes karosszérián beállítjuk, hogy van matrica
- A benzines motorokat hibridre állítjuk
- A gyartasi_ev elemnevet evjaratra módosítjuk

```
package hu.domparse.IGRYHL;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
    public static void main(String argv[]) throws ParserConfigurationException,
SAXException, IOException, TransformerException {
         File inputFile = new File("XMLIGRYHL.xml");
         DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
         DocumentBuilder documentBuilder =
documentBuilderFactory.newDocumentBuilder();
         Document doc = documentBuilder.parse(inputFile);
         doc.getDocumentElement().normalize();
         Node jarmu = doc.getElementsByTagName("szemelygepjarmu").item(1);
         NamedNodeMap attr = jarmu.getAttributes();
         Node nodeAttr = attr.getNamedItem("rendszam");
nodeAttr.setTextContent("MM-AB-123");
```

```
System.out.println("szemelygepjarmu attributum modositva");
        Node tulaj = doc.getElementsByTagName("tulajdonos").item(0);
        attr = tulaj.getAttributes();
        nodeAttr = attr.getNamedItem("jogositvany_szama");
        nodeAttr.setTextContent("FR346544");
        System.out.println("tulajdonos attributum modositva");
        NodeList nodes = doc.getElementsByTagName("karosszeria");
        for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {</pre>
            Node node = nodes.item(i);
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                NodeList childNodes = node.getChildNodes();
                for (int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {</pre>
                    Node childNode = childNodes.item(j);
                    if (childNode.getNodeName().equals("matrica")) {
                        childNode.setTextContent("van");
        System.out.println("matrica modositasok kesz");
        nodes = doc.getElementsByTagName("motor");
        for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {</pre>
            Node node = nodes.item(i);
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                NodeList childNodes = node.getChildNodes();
                for (int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {</pre>
                    Node childNode = childNodes.item(j);
                    if (childNode.getNodeName().equals("uzemanyag") &&
childNode.getTextContent().equals("benzin")) {
                        childNode.setTextContent("hibrid");
        System.out.println("benzin motorok atallitva hibridre");
        nodes = doc.getElementsByTagName("gyartasi_ev");
        for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {</pre>
            doc.renameNode(nodes.item(i), null, "evjarat");
        System.out.println("gyartasi ev atnevezeve evjaratra");
```

```
// modositott xml dokumentum elmentese
    writeXml(doc, new File("XMLIGRYHL2.xml"));
}

private static void writeXml(Document doc, File output) throws
TransformerException {
    Transformer transformer =
TransformerFactory.newInstance().newTransformer();
    DOMSource source = new DOMSource(doc);

    StreamResult file = new StreamResult(output);
    transformer.transform(source, file);
}
```

3.3. Adatlekérdezés

Az adatlekérdezés során rendezett keretek között nyerünk ki információt az adatbázisunkból, viszont, hogy az eredmény letisztult legyen, a forráskódban a lekérdezések ki vannak kommentelve. Ezek a lekérdezések az alábbiak:

- Az adatbázisban szereplő összes tulajdonos és minden adatuk
- Az adatbázisban 10B azonosítóval szereplő gyártási infók
- Az adatbázis utolsó motor rekordja
- Az adatbázisban található összes olyan karosszéria, melynek elsődleges színe a fehér
- Az adatbázis összes olyan gyártási infója, ami 2008 utáni

```
package hu.domparse.IGRYHL;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.xpath.XPath;
import javax.xml.xpath.XPathConstants;
import javax.xml.xpath.XPathExpressionException;
import javax.xml.xpath.XPathFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.Element;
import org.xml.sax.SAXException;
  public static void main(String[] args) {
      DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
       DocumentBuilder documentBuilder =
documentBuilderFactory.newDocumentBuilder();
       Document document = documentBuilder.parse("XMLIGRYHL.xml");
       document.getDocumentElement().normalize();
       XPath xPath = XPathFactory.newInstance().newXPath();
       //<u>Lekerdezese</u>k
       String expression = "";
       //expression = "/gepjarmu/tulajdonos";
//expression = "/gepjarmu/gyartas[@gyartasID='10B']";
```

```
//expression = "/<u>gepjarmu</u>/motor[last()]";
      //expression = "/gepjarmu/karosszeria[szin='fehér']";
expression = "/gepjarmu/gyartas[gyartasi_ev>2008]";
      NodeList nodeList = (NodeList) xPath.compile(expression).evaluate(document,
KPathConstants.NODESET);
      for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {</pre>
        Node node = nodeList.item(i);
         System.out.println("\nAktuális elem: " + node.getNodeName());
         if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
node.getNodeName().equals("szemelygepjarmu")) {
           Element element = (Element) node;
           System.out.println("Rendszám: " + element.getAttribute("rendszam"));
System.out.println("Rendszam. + element.getAttribute("Fends
System.out.println("Tulaj jogsi: " +
element.getElementsByTagName("tulaj_jogsi").item(0).getTextContent());
System.out.println("Alváz száma: " +
element.getElementsByTagName("alvaz_szama").item(0).getTextContent());
          System.out.println("Motor száma: " +
element.getElementsByTagName("motor_szama").item(0).getTextContent());
           System.out.println("Gyártási szám: " +
element.getElementsByTagName("gyartas_sorszam").item(0).getTextContent());
if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
node.getNodeName().equals("tulajdonos")) {
           Element element = (Element) node;
          System.out.println("Jogositvány száma: " +
element.getAttribute("jogositvany_szama"));
           System.out.println("Keresztnév: " +
element.getElementsByTagName("keresztnev").item(0).getTextContent());
           System.out.println("Vezetéknév: " +
element.getElementsByTagName("vezeteknev").item(0).getTextContent());
         if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
node.getNodeName().equals("motor")) {
           Element element = (Element) node;
           System.out.println("Motor száma: " + element.getAttribute("motorszam"));
           System.out.println("Üzemanyag: " +
element.getElementsByTagName("uzemanyag").item(0).getTextContent());
           System.out.println("Lóerő: " +
element.getElementsByTagName("nyomatek").item(0).getTextContent());
         if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
node.getNodeName().equals("karosszeria")) {
           Element element = (Element) node;
           System.out.println("Alvázszám: " + element.getAttribute("alvazszam"));
           System.out.println("Felület: " +
element.getElementsByTagName("felulet").item(0).getTextContent());
           System.out.println("Matrica: " +
element.getElementsByTagName("matrica").item(0).getTextContent());
```

```
System.out.println("Elsődleges szin: " +
element.getElementsByTagName("szin").item(0).getTextContent());
       if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
System.out.println("ID: " + element.getAttribute("gyartasID"));
        System.out.println("Márka: " +
element.getElementsByTagName("marka").item(0).getTextContent());
        System.out.println("Modell: " +
element.getElementsByTagName("gyartasi_ev").item(0).getTextContent());
     }
   } catch (ParserConfigurationException e) {
     e.printStackTrace();
   } catch (SAXException e) {
     e.printStackTrace();
   } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
   } catch (XPathExpressionException e) {
     e.printStackTrace();
```

Lekérdezések eredménye (kimenet):

Aktuális elem: tulajdonos Jogosítvány száma: HU345678

Keresztnév: Péter Vezetéknév: Kiss

Aktuális elem: karosszeria Alvázszám: OFSFDSFFF0000019

Aktuális elem: tulajdonos Jogosítvány száma: HU346544 Felület: matt Matrica: nincs

Keresztnév: Mariann Vezetéknév: Kovács Elsődleges szín: fehér

Aktuális elem: tulajdonos

Aktuális elem: karosszeria Alvázszám: OFSFDSCCC70000019

Jogosítvány száma: R0378544 Keresztnév: Máté Felület: teljes Matrica: van

Vezetéknév: Molnár

Elsődleges szín: fehér

Aktuális elem: gyartas

ID: 10B

Márka: Renault Modell: Twingo Gyártási év: 2011

Aktuális elem: motor

Aktuális elem: gyartas

Motor száma: 540FDFGDS58F1G

ID: 98C

Üzemanyag: elektromos

Márka: Volkswagen

Lóerő: 150

Modell: ID.3

Nyomaték: 310 Nm

Gyártási év: 2021