자바 프로그래밍 과제 1

- 1) 첨부된 자료는 교재 2장의 실습문제 입니다.
- 2) 내용 중 짝수 번호에 해당하는 문제 (2,4,6,8,10,12번)를 자바 프로그램을 이용해 해결하고 그 결과를 제출하기 바랍니다.
- 3) 제출 할 내용
- 각 문제해결 프로그램과 실행 결과를 화면 캡춰하여 하나의 파일에 정리하여 제출 요함.(파일명은 과제1-이름-학번 순으로 작성해여 제출 (예) 과제1-홍길동20201234)
- LMS의 첫 번째 과제란에 제시된 제출일정에 맞춰 제출 할 것.
- 과제 제출시 표지명엔 과제 1, 학번, 학과, 이름 명기

실습문제

• 홀수 문제는 정답이 공개됩니다

@@ Scanner로 키 입력

1. Scanner 클래스를 이용하여 원화를 입력받아 달러로 바꾸어 다음 예시와 같이 출학하는 프로그램을 작성하라. \$1=1100원으로 가정하고 계산하라. HOIE3

원화를 입력하세요(단위 원)>>3300 3300원은 \$3.0입니다.

@@ Scanner, /와 % 연산자

2. Scanner 클래스를 이용하여 2자리의 정수(10~99사이)를 입력받고, 십의 자리와 1 의 자리가 같은지 판별하여 출력하는 프로그램을 작성하라. 단이도4

2자리수 정수 입력(10~99)>>77 Yes! 10의 자리와 1의 자리가 같습니다.

@@ Scanner와 if 문 연습

3. Scanner 클래스를 이용하여 정수로 된 돈의 액수를 입력받아 오만 원권, 만 원권, 천 원권, 500원짜리 동전, 100원짜리 동전, 50원짜리 동전, 10원짜리 동전, 1원짜리동 전 각 몇 개로 변환되는지 출력하라. 단이도 4

금액을 입력하시오>>65376

오만원권 1매

만원권 1매

천원권 5매

백원 3개

오십원 1개

십원 2개

일원 6개

@@ Scanner와 if 문 연습

4. Scanner 클래스로 정수 3개를 입력받고 3개의 숫자 중 중간 크기의 수를 출력하라. 평균값을 구하는 것이 아님에 주의하라. Hole 5

정수 3개 입력>>20 100 33 중간 값은 33

@@ Scanner와 if 문 연습

5. Scanner를 이용하여 삼각형의 변의 길이를 나타내는 정수를 3개 입력받고 이 3개의 수로 삼각형을 만들 수 있는지 판별하라. 삼각형이 되려면 두 변의 합이 다른 한 변의 합보다 커야 한다. HOIE 4

정수 3개를 입력하시오>>4 3 5 삼각형이 됩니다



6. 369게임을 간단히 작성해보자. 1~99까지의 정수를 입력받고 정수에 3, 6, 9 중 하나 ◎❷ 연산자와 if 조건문 연습 가 있는 경우는 "박수짝"을 출력하고 두 개 있는 경우는 "박수짝짝"을 출력하는 프로 그램을 작성하라. 예를 들면, 키보드로 입력된 수가 13인 경우 "박수짝"을, 36인 경우 "박수짝짝"을 출력하면 된다. 나이도 5

1~99 사이의 정수를 입력하시오>>36 박수짝짝

7 2차원 평면에서 직사각형은 왼쪽 상단 모서리와 오른쪽 하단 모서리의 두 점으로 표 ●② if 조건과 논리 연습 현한다. (100, 100)과 (200, 200)의 두 점으로 이루어진 사각형이 있을 때, Scanner 를 이용하여 정수 x와 y 값을 입력받고 점 (x, y)가 이 직사각형 안에 있는지를 판별 하는 프로그램을 작성하라, 나이도 5

점 (x,y)의 좌표를 입력하시오>>150 150 (150,150)는 사각형 안에 있습니다.

8. 2차원 평면에서 직사각형은 문제 7번처럼 두 점으로 표현된다. 키보드로부터 직사각 형을 구성하는 두 점 (x1, y1), (x2, y2)를 입력받아 (100, 100), (200, 200)의 두 점으로 이루어진 직사각형과 충돌하는지 판별하는 프로그램을 작성하라. [10]도 6

◎ if 조건과 논리 연습

다음은 점 (x,y)가 (rectx1, recty1), (rectx2, recty2)의 사각형 안에 있으면 true를 리 턴하는 메소드이다. 이 메소드를 활용하라.

public static boolean inRect(int x, int y, int rectx1, int recty1, int rectx2, int recty2) { if ((x >= rectx1 && x <= rectx2) && (y >= recty1 && y <= recty2)) return true; else return false;

9. 원의 중심을 나타내는 한 점과 반지름을 실수 값으로 입력받아라. 그리고 실수 값으로 다른 점 (x, y)를 입력받아 이 점이 원의 내부에 있는지 판별하여 출력하라. [HOLS]

❷❷ Scanner, if 조건, 산술식

원의 중심과 반지름 입력>>10 10 6.5 점 입력>>13 13 점 (13.0, 13.0)는 원 안에 있다.



중심에서 점 (x, y) 사이의 거리가 반지름보다 작거나 같으면 원의 내부에 있다. 변수 x에 대한 제곱근의 값은 Math,sqrt(x)를 이용하면 된다. Math는 6장에서 설명한다.

● Scanner, if 조건, 산술식

10. 원의 정보를 받기 위해 키보드로부터 원의 중심을 나타내는 한 점과 반지름을 입력받는다. 두 개의 원을 입력받고 두 원이 서로 겹치는지 판단하여 출력하라. 보이도 5

첫번째 원의 중심과 반지름 입력>>10 10 3 두번째 원의 중심과 반지름 입력>>12 12 2 두 원은 서로 겹친다.

@@ if-else♀ switch

11. 숫자를 입력받아 3~5는 "봄", 6~8은 "여름", 9~11은 "가을", 12,0,1의 경우 "겨울"을, 그 외 숫자를 입력한 경우 "잘못입력"을 출력하는 프로그램을 작성하라,

나이도 4

달을 입력하세요(1~12)>>9 가을

- (1) if-else 문을 이용하여 프로그램을 작성하라
- (2) switch 문을 이용하여 프로그램을 작성하라.

@@ Scanner로 문자열 입력, if-else와 switch 연습 12. 사칙 연산을 입력받아 계산하는 프로그램을 작성하고자 한다. 연산자는 +, =, *, /의 네 가지로 하고 피연산자는 모두 실수로 한다. 피연산자와 연산자는 실행 사례와 같이 빈 칸으로 분리하여 입력한다. 0으로 나누기 시 *6으로 나눌 수 없습니다. "를 출력하고 종료한다. 보이도 5

연산>>2 + 4 <mark>빈칸으로 분리하여 입력</mark> 2+4의 계산 결과는 6

- (1) 연산 식을 구분할 때 if-else 문을 이용하여 프로그램을 작성하라.
- (2) 연산 식을 구분할 때 switch 문을 이용하여 프로그램을 작성하라.

DE

연산자는 scanner.next()를 이용하여 문자열로 입력받으면 된다. 문자열 s가 "+"와 같은 지 검사하려면 if(s.equals("+"))를 이용하며, true이면 s와 "+"가 같다.