


# BD – Lista 14


## Parte 3 e 4

### Atividade 1- Cinema

DER e MER



## MER (SSMS)



## Código

```
create database Cinema;
```

```
use Cinema;
```

```
create table Sala (
```

```
    Cod_Sala int identity,
```

```
    Quanti_Cadei int Not Null,
```

```
    Tipo_Sala varchar (10) Not Null,
```

```
    Num_Sala varchar(2) Not Null,
```

```
    primary key (Cod_Sala)
```

```
);
```

```
create table Filme (
```

```
    Nome_Filme varchar (50) Unique Not Null,
```

```
    Cod_Filme int identity,
```

```
    Duracao time Not Null,
```

Genero varchar (30) Not Null,  
Faixa\_Etaria int Not Null,  
Produtora varchar (50) Not Null,

primary key (Cod\_Filme)

);

create table Sessao(

Cod\_Sala int,  
Cod\_Filme int,  
Data\_Hora datetime Not Null,  
Tipo\_Sessao varchar (10) Not Null,  
Preco\_Ingresso float Not Null,

foreign key (Cod\_Sala) references Sala,

foreign key (Cod\_Filme) references Filme,

);


## **Atividade 2- Imobiliária**

DER e MER



## MER (SSMS)

Designer de Consulta



## Código

```
create database imobiliaria;
```

```
use imobiliaria;
```

```
create table Condominio(
```

```
    Cod_cond int identity,
```

```
    Endereco varchar (50) Unique Not Null,
```

```
    Num_Conc int Unique,
```

```
    Data_fund date,
```

```
    primary key (Cod_cond)
```

```
);
```

```
create table Proprietario(
```

```
    Id_Dono int Identity,
```

```
    Nome varchar (50) Not Null,
```

```
    RG varchar (12) Unique Not Null,
```

```
    CPF varchar (16) Unique Not Null,
```

```
    Data_Nasc date Not Null,
```

```
    primary key (id_Dono)
```

```
);
```

```
create table Locatorios(  
    Cod_Locatorio int Identity,  
    Nome varchar (50) Not Null,  
    RG varchar (12) Unique Not Null,  
    CPF varchar (16) Unique Not Null,  
    Data_Nasc date Not Null,  
  
    primary key (Cod_Locatorio)  
);
```

```
create table Propriedade (  
    Id_Proprietario int Identity,  
    Cod_cond int,  
    Cod_Locador int,  
    Numero_Bloco varchar (3) Not Null,  
    Andar int Not Null,  
  
    primary key (Id_Proprietario),  
  
    foreign key (Cod_cond) references Condominio,  
    foreign key (Cod_Locador) references Locatorios  
  
);
```

```
create table Detem(
```

Id\_Propri int,

Id\_Dono int,

foreign key (Id\_Propri) references Propriedade,

foreign key (Id\_Dono) references Proprietario

);



**FIM**

