

Łokieć golfisty

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Stopniowe zwiększenie tolerancji zginaczy i pronatorów przedramienia na chwyt i obciążenie.

Uwaga kliniczna
Przy drętwieniu IV-V palca lub wyraźnym osłabieniu dłoni różnicuj problem z nerwem łokciowym.

1

JOGA 1

Dłonie grzbietami przed klatką - wariant podtrzymujący

Połącz grzbiety dłoni przed klatką piersiową i delikatnie opuszczaj łokcie, utrzymując komfort w nadgarstkach. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez mrowienia. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2

JOGA 2

Szczeniak z dłońmi na podwyższeniu - wariant podtrzymujący

Oprzyj dłonie na krześle, cofnij biodra i wydłuż ramiona oraz boki tułowia. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Łokcie miękkie, bez przeprostu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3

POZIOM 1 - łatwy

Izometria zgięcia nadgarstka - wariant podtrzymujący

Drugą dłonią staw opór stronie dłoniowej ręki bez wykonywania ruchu. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Siła umiarkowana. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4

POZIOM 2 - średni

Powolne zgięcie nadgarstka bez ciężaru - wariant podtrzymujący

Przedramię na stole, dłoń poza krawędzią. Zegnij i powoli wróć do neutralnej pozycji. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie ściskaj palców. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5

POZIOM 3 - trudniejszy

Pronacja i supinacja kontrolowana - wariant podtrzymujący

Z łokciem przy tułowiu obracaj dłoń ku górze i ku dołowi w pełnym komfortowym zakresie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch wolny, łokieć stabilny. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.