

Sztywność odcinka piersiowego / garb posturalny

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa wyprost i rotacji odcinka piersiowego oraz pracy łopatek.

Uwaga kliniczna
Przy osteoporozie unikaj forsownego zgięcia i rotacji; ćwiczenia dobierz indywidualnie.

1 JOGA 1 **Szczeniak - Uttana Shishosana - wariant funkcjonalny**

Z kłku podpartego przesunij dłonie do przodu, pozostawiając biodra nad kolanami i wydłużając klatkę. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadaj szyi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 **Kobra niska - wariant funkcjonalny**

Leżąc na brzuchu oprzyj przedramiona lub dłonie i unieś mostek, utrzymując ruch głównie w piersiowym odcinku. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Bez kompresji lędźwi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy **Otwieranie książki z sięganiem ramienia**

Leżąc na boku obracaj górne ramię i klatkę do tyłu, kolana pozostają razem. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch płynny. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni **Wyprost piersiowy na oparciu - wariant funkcjonalny**

Usiądź, oprzyj górny odcinek pleców o krawędź oparcia i wykonaj łagodny wyprost. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie odchylaj głowy gwałtownie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy **Wall angel - wariant funkcjonalny**

Plecy przy ścianie, przesuwaj ramiona w górę i w dół bez wypychania żeber. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zakres dostosuj do barków. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.