

Równowaga i stabilizacja

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa kontroli postawy, reakcji równoważnych i pewności w podporze jednonóż.

Uwaga kliniczna
Zapewnij stabilne podparcie w zasięgu ręki. Przy częstych upadkach potrzebna jest pełna ocena ryzyka upadku.

1

JOGA 1

Góra - Tadasana - wariant funkcjonalny

Stań boso lub w stabilnym obuwiu, ciężar rozłóż równo na stopach i utrzymuj wzrok na stałym punkcie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Oddychaj swobodnie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2

JOGA 2

Drzewo z podparciem - wariant funkcjonalny

Stań przy ścianie, oprzyj stopę nogi wolnej o kostkę lub łydkę i utrzymaj pozycję. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie stawiaj stopy bezpośrednio na kolanie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3

POZIOM 1 - łatwy

Przenoszenie ciężaru z krokiem

Stań szerzej i powoli przenieś ciężar z jednej nogi na drugą bez unoszenia stóp. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Miednica nad stopą podporową. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4

POZIOM 2 - średni

Stanie tandem - wariant funkcjonalny

Ustaw jedną stopę przed drugą jak na linie i utrzymaj równowagę. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Podparcie ręką dostępne. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5

POZIOM 3 - trudniejszy

Stanie jednonóż z sięganiem - wariant funkcjonalny

Stań na jednej nodze i wykonuj drugą stopą lekkie sięgnięcia w przód, bok i tył. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch wolny i kontrolowany. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.