

Chód / przenoszenie ciężaru / wysoki marsz

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa inicjacji kroku, obciążania kończyn i kontroli stopy podczas chodu.

Uwaga kliniczna
Przy chorobach neurologicznych dobierz objętość do zmęczenia, spastyczności i bezpieczeństwa. Nowy nagły deficyt wymaga diagnostyki.

1 JOGA 1 Góra z przenoszeniem ciężaru

Stań stabilnie i powoli przesuвай ciężar przód-tył oraz bok-bok w małym zakresie.

Dawka: 45-60 s x 2

Wskazówka: Nie odrywaj stóp.

2 JOGA 2 Wojownik II przy podparciu

Stań szeroko przy blacie, ugnij jedną nogę i utrzymaj stabilne obciążenie obu stóp.

Dawka: 20 s/stronę x 2

Wskazówka: Podparcie ręką dozwolone.

3 POZIOM 1 - łatwy Marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan

Trzymając się blatu unoś naprzemiennie kolana do wygodnej wysokości.

Dawka: 10-20/stronę x 2

Wskazówka: Tułów możliwie pionowo.

4 POZIOM 2 - średni Krok w przód i powrót

Z pozycji stojącej wykonaj krok w przód, przenieś ciężar na przednią nogę i wróć.

Dawka: 8-12/stronę x 2

Wskazówka: Pełny kontakt stopy z podłożem.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Chód po linii z zatrzymaniem

Idź powoli po wyznaczonej linii, co kilka kroków zatrzymaj się i ustabilizuj.

Dawka: 2-4 przejścia

Wskazówka: Asekuracja według potrzeb.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.