

Wzmocnienie pośladków

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Zwiększenie czasu napięcia i kontroli pośladków podczas wyprostu i odwodzenia biodra.

Uwaga kliniczna
Przechodź dalej tylko, jeśli po etapie 1 nie ma wyraźnego pogorszenia następnego dnia.

1 JOGA 1 Most z dłuższym utrzymaniem

Unieś miednicę do komfortowej wysokości i utrzymaj pozycję, cały czas oddychając oraz utrzymując równy nacisk obu stóp.

Dawka: 30-45 s x 2

Wskazówka: Nie pozwalaj miednicy opadać na jedną stronę.

2 JOGA 2 Wojownik II

Stań szeroko, ugnij przednie kolano i utrzymaj miednicę stabilnie. Tylne nogę pozostaw aktywną, tułów pionowo.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2-3

Wskazówka: Kolano przedniej nogi nad stopą, bez zapadania do środka.

3 POZIOM 1 - łatwy Most z 3-sekundowym zatrzymaniem

Unieś biodra, zatrzymaj na 3 sekundy i powoli opuść.

Dawka: 10-12 x 2-3 serie

Wskazówka: Utrzymuj napięcie pośladków, nie lędzwi.

4 POZIOM 2 - średni Odwodzenie nogi bokiem z pauzą

Unieś wyprostowaną nogę w bok, zatrzymaj na 2-3 sekundy i powoli opuść.

Dawka: 10-15/stronę x 2-3

Wskazówka: Miednica nie cofa się.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wstawanie z krzesła z hip hinge

Usiądź na brzegu krzesła. Cofnij biodra, pochyl tułów z długim kręgosłupem i wstań przez wyprost bioder. Powoli usiądź.

Dawka: 8-12 x 2-3

Wskazówka: Nacisk na całe stopy, na górze dopnij pośladki bez przeprostu pleców.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.