

Wzmocnienie pośladków

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Przeniesienie siły pośladków do podporu jednonóż, wykroku i kontroli miednicy.

Uwaga kliniczna
To etap funkcjonalny. Zmniejsz zakres, jeśli technika się pogarsza lub pojawia się ból stawu biodrowego/kolana.

1 JOGA 1 Wojownik III z podparciem

Oprzyj dłonie o ścianę lub blat, przenieś ciężar na jedną nogę i pochyl tułów, unosząc drugą nogę w tył.

Dawka: 15-25 s/stronę x 2

Wskazówka: Miednica skierowana do podłoża, noga podporowa stabilna.

2 JOGA 2 Krzesło - większy zakres

Cofnij biodra głębiej niż w etapie wcześniejszym, zachowując stabilne stopy i kolana w osi.

Dawka: 20-35 s x 2-3

Wskazówka: Głębokość dobierz do kontroli i tolerancji.

3 POZIOM 1 - łatwy Most jednonóż - wersja podparta

Unieś biodra w moście, jedną stopę odciąż lub unieś minimalnie. Utrzymaj miednicę poziomo.

Dawka: 6-10/stronę x 2

Wskazówka: Jeśli miednica opada, wróć do mostu obunóż.

4 POZIOM 2 - średni Step-up na niski stopień

Wejź na niski stopień jedną nogą, wyprostuj biodro i kolano, potem zejź powoli.

Dawka: 8-12/stronę x 2-3

Wskazówka: Nie odbijaj się mocno nogą dolną.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wykrok w tył z kontrolą miednicy

Zrób krok w tył i zejź w dół w kontrolowanym zakresie. Wróć do stania przez pracę nogi przedniej.

Dawka: 6-10/stronę x 2-3

Wskazówka: Miednica stabilna, kolano w osi stopy.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.