

Koślawość kolan

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa kontroli osi biodro-kolano-stopa podczas przysiadu, wstawania i podporu jedno nogi.

Uwaga kliniczna
U dzieci i dorosłych część koślawości może wynikać z budowy anatomicznej. Ćwiczenia poprawiają kontrolę funkcjonalną, ale nie „prostują kości”.

1 JOGA 1 Wojownik II

Stań szeroko. Ugnij przednie kolano nad stopą, pilnując aby kierowało się w stronę 2.-3. palca. Tylna noga wyprostowana, miednica stabilna.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Kolano nie zapada się do środka.

2 JOGA 2 Krzesło - Utkatasana

Stań na szerokość bioder, cofnij biodra jak do siadania i ugnij kolana. Utrzymuj stopy w trzech punktach podparcia i kolana nad stopami.

Dawka: 15-30 s x 2-3

Wskazówka: Nie ściskaj kolan na siłę; utrzymuj naturalną oś.

3 POZIOM 1 - łatwy Odwodzenie nogi bokiem w leżeniu

Położ się na boku, dolna noga może być ugięta. Górną nogę wyprostuj i unieś lekko w bok, z palcami skierowanymi do przodu. Powoli opuść.

Dawka: 10-15/stronę x 2-3

Wskazówka: Nie obracaj miednicy do tyłu.

4 POZIOM 2 - średni Wstawanie z krzesła z kontrolą kolan

Usiądź na brzegu krzesła, stopy na szerokość bioder. Wstań, utrzymując kolana w osi stóp, potem powoli usiądź.

Dawka: 8-12 powt. x 2-3

Wskazówka: Możesz zacząć od wyższego krzesła.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Przysiad jedno nogi do krzesła

Stań przed wysokim krzesłem na jednej nodze. Cofnij biodro i dotknij pośladkiem siedziska, następnie wstań. Kolano utrzymuj nad 2.-3. palcem stopy.

Dawka: 5-8/stronę x 2-3

Wskazówka: Zaczynaj od bardzo wysokiego podparcia i małego zakresu.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.