

Wzmocnienie mięśni core

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa kontroli tułowia podczas ruchu kończyn, bez wstrzymywania oddechu i bez nadmiernego usztywnienia.

Uwaga kliniczna
„Core” to nie tylko mięśnie brzucha. W ćwiczeniach współpracują przepona, mięśnie brzucha, grzbietu, dna miednicy i obręczy biodrowej.

1 JOGA 1 Deska podtrzymująco 2-3x/tydz.

Oprzyj dłonie lub przedramiona pod barkami. Utrzymaj linię głowa-tułów-miednica. Zaczynij od wersji na kolanach, potem przejdź na stopy. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Oddychaj, nie zapadaj lędźwi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Łódka - łatwa wersja - wariant podtrzymujący

Usiądź, ugnij kolana i odchyl tułów lekko do tyłu. Unieś jedną, a potem obie stopy, utrzymując długi kręgosłup. Ręce mogą trzymać uda. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zmniejsz zakres, jeśli czujesz lędźwie bardziej niż brzuch. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Napięcie brzucha + ślizg pięty - wariant podtrzymujący

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Delikatnie napnij brzuch jak przed kaszlnięciem i wysuwaj jedną piętę po podłożu, nie zmieniając ustawienia miednicy. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Oddychaj swobodnie przez cały ruch. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Dead bug - wariant podtrzymujący

Leżenie na plecach, biodra i kolana około 90°. Utrzymując stabilny tułów, opuszczaj jedną piętę w stronę podłogi i wracaj. Trudniej: dodaj przeciwną rękę. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Plecy nie muszą być mocno dociśnięte - ważna jest kontrola bez bólu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Deska podtrzymująco 2-3x/tydz.

Pozycja wysokiej deski. Oderwij jedną dłoń i dotknij przeciwnego barku, nie kołysząc miednicą. Zmień stronę. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ustaw stopy szerzej, jeśli trudno utrzymać stabilność. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.