

Rozluźnienie przepony

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Zmniejszenie nadmiernego udziału górnej klatki i mięśni pomocniczych oddechu, poprawa spokojnego oddechu dolnożebrowego.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia oddechowe wykonuj bez forsowania. Jeśli pojawi się zawrót głowy, przerwij, odpocznij i wróć do naturalnego oddechu.

1 JOGA 1 Pozycja krokodyla - Makarasana - wariant funkcjonalny

Położ się na brzuchu, czoło oprzyj na złożonych dłoniach. Pozwól, by przy wdechu dolne żebra i brzuch delikatnie naciskały na podłoże. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Barki, szyja i szczeka rozluźnione. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka -> klęk podparty

Usiądź w kierunku pięt, oprzyj czoło. Wdychaj powietrze „do dolnych żeber i pleców”, a na wydechu rozluźniaj brzuch i barki. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie staraj się nabierać maksymalnie dużo powietrza. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Oddech 360° w leżeniu - wariant funkcjonalny

Położ dłonie na dolnych żebrach. Wdech nosem: żebra delikatnie rozszerzają się na boki i do tyłu. Wydech: swobodnie opadają. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Górna część klatki porusza się niewiele. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Wydłużony wydech - wariant funkcjonalny

Wdech nosem przez około 3-4 s, następnie spokojny wydech przez lekko złączone usta przez 5-7 s. Nie opróżniaj płuc na siłę. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Jeśli kręci się w głowie - skróć oddech i zrób przerwę. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Oddech boczno-żebrowy w leżeniu na boku - wariant funkcjonalny

Położ się na boku, górną dłoń połóż na dolnych żebrach. Kieruj wdech pod dłoń, a przy wydechu pozwól żebrům opaść. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Oddychaj cicho i bez unoszenia barku. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.