

Wzmocnienie przepony

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa kontroli i wytrzymałości oddechowej bez sprzętu poprzez pracę przepony w coraz trudniejszych pozycjach i podczas lekkiego wysiłku.

Uwaga kliniczna
Bez urządzenia z oporem są to głównie ćwiczenia kontroli i wytrzymałości oddechowej, nie precyzyjny trening siły mięśni wdechowych. Przy chorobach płuc/serca dawkę należy ustalić indywidualnie.

1 JOGA 1 Most - 2 serie kontrolne 2-3x/tydz.

Leżenie na plecach. Na wydechu unieś miednicę do mostu. Utrzymując pozycję, wykonaj 2-3 spokojne oddechy do dolnych żeber i opuść biodra. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie wstrzymuj oddechu w górze. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Krzesło podtrzymujące 2-3x/tydz.

Stań, cofnij biodra jak do siadania i ugnij kolana. Utrzymuj pozycję, wykonując spokojne wdechy nosem i dłuższe wydechy. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Przerwij przy duszności nieproporcjonalnej do wysiłku lub zawrotach głowy. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Oddech przeponowy w leżeniu - wariant podtrzymujący

Położ jedną dłoń na mostku, drugą na brzuchu/dolnych żebrach. Wdech kieruj w dół i na boki, wydech swobodny. Z czasem wydłużaj serię bez zwiększania objętości pojedynczego oddechu. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch ręki na górnej klatce ma być niewielki. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Oddech przeponowy w klęku podpartym - wariant podtrzymujący

Klęk podparty, kręgosłup neutralny. Wdech nosem do boków i tyłu dolnych żeber; wydech spokojny, z lekkim napięciem brzucha. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie zapadaj się w barkach i nie unos ich przy wdechu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Marsz 2-3 min jako podtrzymanie

Maszeruj spokojnie, unosząc kolana do komfortowej wysokości. Utrzymuj rytm: 2-3 kroki na wdech i 3-4 kroki na wydech, bez zadyszki. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Tempo pozwala mówić krótkim zdaniem; przerwij przy bólu w klatce lub znacznej duszności. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.