

Kontrola łopatki / dyskineza

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa kontroli łopatki podczas unoszenia i obciążania kończyny górnej.

Uwaga kliniczna
Celem nie jest sztywne „ściągnięcie łopatek”, lecz płynna współpraca łopatki z ramieniem i klatką piersiową.

1 JOGA 1 Koci grzbiet z aktywnym odepchnięciem dłoni - wariant podtrzymujący

W klęku podpartym zaokrąglij łagodnie odcinek piersiowy, aktywnie odpychając podłogę i pozwalając łopatom rozsunąć się. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie zapadaj się między barkami. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Deska podtrzymująco 2-3x/tydz.

W podporze na dłoniach utrzymaj łokcie proste i delikatnie „odepchnij podłogę”, nie zaokrąglając przesadnie pleców. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zaczynij z kolan, jeśli pełny podpor jest za trudny. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Serratus punch w leżeniu - wariant podtrzymujący

Leżąc na plecach unieś rękę do sufitu, a następnie bez zginania łokcia sięgnij dłonią wyżej, unosząc łopatkę od podłoża. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch mały i płynny. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Wall slide podtrzymująco

Przesuwaj przedramiona po ścianie do góry, utrzymując lekkie odepchnięcie i spokojną szyję. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie dociskaj łopatek do kręgosłupa. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Y przy ścianie - wariant podtrzymujący

Stań twarzą do ściany, unieś ręce po skosie do litery Y i delikatnie odklej dłonie bez unoszenia barków. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zakres mniejszy, jeśli pojawia się kompensacja szyją. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.