

# Równowaga i stabilizacja

**Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.**

**Cel**  
Poprawa kontroli postawy, reakcji równoważnych i pewności w podporze jednonóż.

**Uwaga kliniczna**  
Zapewnij stabilne podparcie w zasięgu ręki. Przy częstych upadkach potrzebna jest pełna ocena ryzyka upadku.

1

JOGA 1

Góra - Tadasana - wariant podtrzymujący

Stań boso lub w stabilnym obuwiu, ciężar rozłóż równo na stopach i utrzymuj wzrok na stałym punkcie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Oddychaj swobodnie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2

JOGA 2

Drzewo z podparciem - wariant podtrzymujący

Stań przy ścianie, oprzyj stopę nogi wolnej o kostkę lub łydkę i utrzymaj pozycję. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie stawiaj stopy bezpośrednio na kolanie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3

POZIOM 1 - łatwy

Przenoszenie ciężaru jako rozgrzewka

Stań szerzej i powoli przenieś ciężar z jednej nogi na drugą bez unoszenia stóp. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Miednica nad stopą podporową. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4

POZIOM 2 - średni

Stanie tandem - wariant podtrzymujący

Ustaw jedną stopę przed drugą jak na linie i utrzymaj równowagę. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Podparcie ręką dostępne. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5

POZIOM 3 - trudniejszy

Stanie jednonóż z sięganiem - wariant podtrzymujący

Stań na jednej nodze i wykonuj drugą stopą lekkie sięgnięcia w przód, bok i tył. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch wolny i kontrolowany. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.  
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.