


Figma 102 - Header

Innhold:

1. Oppgave du må gjøre før du følger veiledningen
2. Header
3. Komponenter
4. Navigasjonsbar
5. Redigering av Instance
6. Sticky Header mellom sider
7. Sticky Header med vertikal scrolling
8. Component Variations


Oppgave du må gjøre før du følger veiledningen:

1. Velg et selskap du skal lage App til. Om du er usikker velger du UNISEF, da får du filene du trenger under
2. Finn logoen til selskapet. Den skal ha gjennomsiktig bakgrunn (PNG). Kopier det inn i Figma. UNISEF Logo
3. Tenk ut 3 sider i Figma du vil lage. F.eks. de to første kan være Hjem og Om Oss. Den siste av dem skal være en *Call-to-action.* F.eks. Kontakt/Doner.
4. Bestem deg om du vil lage siden du lager vertikal (Mobil) eller horisontal (Desktop)
5. Finn 3 bilder fra selskapet (Det er ikke viktig hva det er), og lim dem inn i Figma.
   UNISEF: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3
6. Endre størrelsen på dem så de er lagt opp oversiktlig i Figma



Veiledning

1. Lag tre like store frames, og endre navn til de sidene du bestemte deg for. Bruk gjerne Frame templates i høyre meny. Husker du ikke hvordan kan du gå tilbake til Figma 101 veiledningen.
2. Fordel bildene til hver sin side.
3. Legg til tekst over som er tittel på siden du er på



Header


Vi skal nå lage en Header, og denne skal se lik ut på alle sidene våre. Når man har elementer man vet man skal gjenbruke lager vi *komponenter / components* i Figma

1. Lag en ny Frame som har samme lengde som sidene dine. Høyden kan være 70px.
2. Kall den Header
3. Gi Header en lys farge, så er det enklere å skille den fra bakgrunnen. Kan endres senere
4. Legg inn logoen på venstre side



Komponenter / Components

For å gjøre den gjenbrukbar gjør vi den om til en komponent. Velg Header -> Frame Meny på høyre side -> Component symbolet




Frame'en fikk nå et lilla omriss – dette indikerer at det er en komponent.



> Denne komponent plasserer vi ikke inn på sidene våre – denne skal ligge på utsiden, og fungerer som en oppskrift for det som kalles en Instance.

For å lage en Instance av en komponent kopierer du komponenten, enten ved å ha den markert, og bruker copy/paste. Eller hold inne alt/option, og klikk, hold, og dra en Instance ut av den.

I Layers ser du nå at du har laget en Instance av Header




Om du gjør en endring i en komponent (oppskriften), så vil alle Instance fra den også endres. Prøv å flytte på logoen i komponenten, og se at Instance også endrer seg.

! Det er ingen grenser på hvor mange Instance av en komponent du kan ha.

Kopier ut så du har 3 Instance av din Header, og plasser dem på toppen av sidene dine


OBS: sjekk layers at de faktisk er inni sidene




Navigasjonsbar

Det er standard i alle tjenester at om man trykker på logoen, så tar det deg til hjemmesiden.

1. Gå til Prototype
2. Velg logoen i komponenten så den er aktiv
3. Dra ⊕ tegnet ned til hjem skjermen




Velg en av de 5 nederste animasjonstypene



Test navigasjonen:

1. Gå til Preview
2. Ha en av de andre sidene aktiv
3. Trykk på logoen i Preview og se at den fungerer uansett hvilken side du er på.


Legg også til et enkelt tekst element for side nr.2 i navigasjonsbaren. Bruk det vi nettopp lærte for at dette fungerer som en knapp som tar oss til riktig side. Velg også her en av de 5 animasjonstypene



Redigering av Instance

Det er mulig å redigere noen ting på en Instance. La oss nå gjøre slik at «Om Oss» teksten får en understrek når man er på den siden, for bedre brukervennlighet.


1. Marker «Om oss» teksten i Headeren til «Om Oss» siden, og trykk ctrl/cmd+U.
   Eller:
2. Gå til font menyen på høre side -> type settings
3. Decorations -> Underline




Sticky Header mellom sider


Når du tester navigasjonen på sidene dine, og du valgte en av de 5 animasjonstypene, vil du kanskje merke at hele navigasjonsbaren også blir animert – det vil ikke skal skje, men at den skal stå stille.

I Prototype, velg en av interaksjonene dine, enten ved å klikke på pilen som kommer ut av den, eller ved å ha elementet aktivt og gå til menyen til høyre



Skru på “Animate matching Layers”. Gjør dette for begge navigasjonselementene dine






Vær også nøye med at elementene du ønsker ikke skal animere seg har samme navn i Layers.

Når du nå tester ut navigasjonsanimasjonen vil menyen sitte fast

Sticky Header ved vertical scrolling

Dette er enklere å få til.

1. Velg en Instance av en/flere Header
2. Prototype
3. Høyre meny: Scroll behaviour
4. Fixed/Sticky




Component Variations


Med din Call-to-action side skal vi lage et navigasjons element som skiller seg ut – bra for viktige handlinger. Målet er å lage en knapp som endrer farge når man hovrer musepekeren over den.

På et tomt sted i lerretet:


1. Lag en Frame som har en størrelse som ville passet inni din Header på høyre side
2. Lag et tekstelement inni denne framen, men navnet på din Call-to-action side.
3. Gi Frame'en en sterk fill-farge, og teksten inni enten svart eller hvitt (det som skaper best kontrast til bakgrunnen).
4. OBS: Sjekk i layers at teksten ligger inni framen
5. Ha Frame'en aktiv, og gjør den om til en komponent.



6. Med Frame'en aktiv, trykk på Add Variant øverst til høyre




Du har nå fått to av den samme knappen.
Endre farger på den nye knappen til å være det motsatte av den andre




Vi bør også definere hva disse to versjonene er til for – en er for når musepekeren «ikke hovrer» (standard), mens den andre er for musepekeren «hover aktiv» .


1. Med den første knapp variasjonen valgt vil du i høyre meny se «Current Variant», med en Property og Default.




2. Trykk på disse og kall dem «Hover type», og «Ikke hover».



3. Ha den andre variasjonen valgt




4. Høyre meny: Se at Hover Type allerede finnes, og endre det andre valget til «Hover aktiv»



Du kunne kalt dem hva som helst, men dette er svært forklarende.

Gå til Prototype, og lag en interaksjon fra den en Frame'en til den andre (Ikke til/fra tekst elementet)

Som Trigger velger du While hovering. I Animation kan du velge Dissolve.



For å lage en Instance av den må du ikke kopiere hele komponenten, men kun den variasjonen av knappen du ønsker å bruke. Ha knappen «Ikke hover» valgt, kopier den, og plasser den i din Header. Gjør også denne en OnClick interaksjon som tar deg til den riktige siden.

