층별 내부와 프랍 배치를 보는 방법

지상 1층 + 지하 5층 · 생활·연구·설비 공간을 한 방씩 확인하는 조감도 자료

공간의 느낌과 위치를 함께 읽기

각 층은 분위기 조감도 → 좌표 기반 전체 배치 → 공간별 확대 순서입니다. 생성 조감도는 가구의 생김새와 사용 흔적을 보여 주고, 입체 배치도는 Decision의 방 좌표·주요 가구·구성품 위치를 그대로 투영합니다.

B5	격리 생활·관찰	개별 생활 모듈, 침대·개인 탁자·위생, 배식과 리넨	02~06쪽
B4	능력 측정·연구	관찰 데크, 촬영·표적·타임코드, 분석·기록 데스크	07~12쪽
B3	시료·데이터 보관	시료 랙·저온 보관·세척, 분석 데스크와 주 서버실	13~18쪽
B2	시설 운영·정비	펌프·전력·공조, 그레이팅 메자닌과 정비 작업대	19~23쪽
B1	직원 생활·연구 통제	연구원·경비 별도 숙소, 주방·식당, 관제·백업	24~29쪽
1F	폐공장 위장·물류	옛 생산 라인, 하역·검문, 사무·휴게와 수직 코어	30~32쪽

공간 ID와 배치 ID는 엑셀·배치 JSON과 대응합니다. 작은 부품은 황갈색 계열, 큰 가구는 청회색 계열로 구분했습니다.

공동 외피와 천장은 내부를 볼 수 있도록 절개·점선 처리했습니다. 외부 암반·문 개폐·AI·구조 안전의 검증도는 아닙니다.

큰 세트와 내부 부품은 한 조립체의 명세입니다. 그림의 간단한 형상은 실제 Prefab의 완성 외형·중복 설치 개수를 뜻하지 않습니다.

B2 메자닌과 B4 관찰 데크는 같은 공동 안의 부분층입니다. 지하 층 자체는 서로 독립된 원형 공동으로 유지합니다.

B5 실내 분위기와 생활 밀도

옅은 청색·흰색. 낮은 채도와 눈부심을 억제한 청백색.



C01	피험체 격리 공동
C02	경비·모니터링 공동
C03	냉각 공동
C04	유틸리티 공동
VA	계단 A
VB	계단 B
VL	화물 승강기
W01	일반 실험체 생활·격리
W02	추가 실험체 생활·격리
W03	감사·의료 안정 공동
E01	격리 생활물품·리넨
E02	격리 배식·생활 지원
E03	격리 제염 공동
N01	중앙 격리 관제
S01	폐쇄된 시험 공동

실선: 예상 주 경로

점선: 예상 우회 경로

실내 배치 시각화 · 정확한 좌표는 배치도 기준

이미지 생성으로 표현한 외형 참고입니다. 정확한 방 위치·가구 좌표와 수량은 이어지는 배치도·Decision JSON·엑셀 기준입니다.

B5 좌표 기반 전체 입체 배치

격리층 · 층 루트 Y -82m · 천장을 걷어 낸 조감도 · 실제 위치와 간격 유지



공간 목록

C01	피험체 격리 공동
C02	경비·모니터링 공동
C03	냉각 공동
C04	유틸리티 공동
VA	계단 A
VB	계단 B
VL	화물 승강기
W01	일반 실험체 생활·격리
W02	추가 실험체 생활·격리
W03	검사·의료 안정 공동
E01	격리 생활물품·리넨
E02	격리 배식·생활 지원
E03	격리 제염 공동
N01	중앙 격리 관제
S01	폐쇄된 시험 공동

입체도는 같은 바닥 높이의 연결을 보여 줍니다. 층간 이동은 VA·VB 계단과 VL 승강기 코어입니다.

천장·벽은 절개했습니다. 내부 칸막이와 소품 정합은 실제 모델을 보며 조정할 제작 가안입니다.

조립체의 소품·식기·침구·케이블은 각 공간 확대도와 엑셀 조립세트에서 이어 확인합니다.

위치: Decision facility_layout.json / 가구 형상: 품목별 도식 / 터널 천장: 개방·절개 표현

B5 공간별 프랍 확대 1

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B5-C01 피험체 격리 공동

반지름 10m · 공간 내 명세 43행 · 주요 가구 10행



피험체 유리 포드×1 · 격리 침상×1 · 개인 책상×1 · 위생 스테이션×1 · 생체신호 기록기×1 · 진단 카트×1 · 벽면 수납장×1 · 개인 사물함×1 · 위생 변기 유닛×1 · 개별 세면 유닛×1

B5-C02 경비·모니터링 공동

반지름 7m · 공간 내 명세 38행 · 주요 가구 6행



격리 모니터링 콘솔×1 · 기록 보관장×1 · UPS 전원 장치×1 · 작업 의자×1 · 보호구 수납장×1 · 일반 휴지통×1

B5-C03 냉각 공동

반지름 10m · 공간 내 명세 20행 · 주요 가구 5행



냉각 펌프×2 · 반응·저장 탱크×1 · 배전·제어 캐비닛×1 · 가스통 카트×1

B5-C04 유틸리티 공동

반지름 6m · 공간 내 명세 21행 · 주요 가구 4행



공조 장치×1 · 배전·제어 캐비닛×1 · 정비 스테이션×1 · 밀폐 폐기물통×1

B5 공간별 프랍 확대 2

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B5-W01 일반 실험체 생활·격리

반지름 10m · 공간 내 명세 97행 · 주요 가구 7행



개별 격리 생활 모듈×4 · 생체신호 기록기×1 · 전화·인터폰×1 · 이송 침대×1

B5-W02 추가 실험체 생활·격리

반지름 11m · 공간 내 명세 97행 · 주요 가구 7행



개별 격리 생활 모듈×4 · 생체신호 기록기×1 · 전화·인터폰×1 · 이송 침대×1

B5-W03 검사·의료 안정 공동

반지름 9m · 공간 내 명세 32행 · 주요 가구 8행



의료·검사 침대×2 · 생체신호 기록기×1 · 수액 스탠드×1 · 접이식 차폐 스크린×1 · 진단 카트×1 · 응급용품함×1 · 리넨·소모품 선반×1

B5-E01 격리 생활물품·리넨

반지름 8m · 공간 내 명세 36행 · 주요 가구 6행



리넨·소모품 선반×2 · 개인 사물함×1 · 세탁물함×1 · 청소 수납함×1 · 청소 도구 카트×1

B5 공간별 프랍 확대 3

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B5-E02 격리 배식·생활 지원

반지름 9m · 공간 내 명세 36행 · 주요 가구 7행



급식 배식대×1 · 식품 냉장고×1 · 식기 세척대×1 · 식기 보관장×1 · 음수대×1 · 휴게 식탁 세트×1 · 분리수거통×1

B5-E03 격리 제염 공동

반지름 8m · 공간 내 명세 15행 · 주요 가구 4행



멸균 캐비닛×1 · 세안·비상 샤워×1 · 제염 설비 기둥×1 · 밀폐 폐기물통×1

B5-N01 중앙 격리 관제

반지름 10m · 공간 내 명세 56행 · 주요 가구 4행



관찰 모니터 뱅크×2 · 서버·기록 랙×1 · UPS 전원 장치×1

B5-S01 폐쇄된 시험 공동

반지름 10m · 공간 내 명세 23행 · 주요 가구 4행



표적 레일·충돌판×1 · 타임코드·동기화 패널×1 · 궤적 추적 카메라×1 · 의료·검사 침대×1

B4 실내 분위기와 생활 밀도

시험 대상과 조작부의 국부 작업광. 색 강조를 줄인 회색·흑연색.

이미지 생성으로 표현한 외형 참고입니다. 정확한 방 위치·가구 좌표와 수량은 이어지는 배치도·Decision JSON·엑셀 기준입니다.

B4 좌표 기반 전체 입체 배치

관찰층 · 층 루트 Y -66m · 천장을 걷어 낸 조감도 · 실제 위치와 간격 유지



공간 목록

C01	중앙 관찰 공동
C02	진단 공동
C03	관찰 지원 공동
C04	분석 공동
C05	기록 공동
VA	계단 A
VB	계단 B
VL	화물 승강기
W01	투척 지연 측정실
W02	궤적 추적실
W03	반응시간 측정실
E01	영상 판독실
E02	연구원 작업실
E03	진단·회복 공동
N01	통합 관찰 관제
S01	차폐 실험 공동

입체도는 같은 바닥 높이의 연결을 보여 줍니다. 층간 이동은 VA·VB 계단과 VL 승강기 코어입니다.

천장·벽은 절개했습니다. 내부 칸막이와 소품 정합은 실제 모델을 보며 조정할 제작 가안입니다.

조립체의 소품·식기·침구·케이블은 각 공간 확대도와 엑셀 조립세트에서 이어 확인합니다.

위치: Decision facility_layout.json / 가구 형상: 품목별 도식 / 터널 천장: 개방·절개 표현

B4 공간별 프랍 확대 1

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B4-C01 중앙 관찰 공동

반지름 12m · 공간 내 명세 96행 · 주요 가구 6행



관찰 모니터 뱅크×4 · 실험 작업대×1 · 진단 카트×1

B4-C02 진단 공동

반지름 7m · 공간 내 명세 28행 · 주요 가구 7행



진단 카트×1 · 시료 준비·원심분리 작업대×1 · 밀폐 시료 냉장장×1 · 보호구 수납장×1 · 타임코드·동기화 패널×1 · 궤적 추적 카메라×1 · 일반 휴지통×1

B4-C03 관찰 지원 공동

반지름 7m · 공간 내 명세 25행 · 주요 가구 4행



실험 작업대×1 · 벽면 수납장×1 · 시료 운반 카트×1 · 작업 의자×1

B4-C04 분석 공동

반지름 8m · 공간 내 명세 29행 · 주요 가구 4행



시료 준비·원심분리 작업대×1 · 밀폐 작업 캐비닛×1 · 밀폐 시료 냉장장×1 · 벽면 수납장×1

B4 공간별 프랍 확대 2

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B4-C05 기록 공동

반지름 6m · 공간 내 명세 15행 · 주요 가구 3행



기록 보관장×2 · UPS 전원 장치×1

B4-W01 투척 지연 측정실

반지름 8m · 공간 내 명세 26행 · 주요 가구 5행



표적 레일·충돌판×1 · 타임코드·동기화 패널×1 · 궤적 추적 카메라×2 · 실험 작업대×1

B4-W02 궤적 추적실

반지름 9m · 공간 내 명세 19행 · 주요 가구 4행



표적 레일·충돌판×1 · 궤적 추적 카메라×2 · 타임코드·동기화 패널×1

B4-W03 반응시간 측정실

반지름 8m · 공간 내 명세 26행 · 주요 가구 6행



타임코드·동기화 패널×1 · 생체신호 기록기×1 · 의료·검사 침대×1 · 진단 카트×1 · 가림·흡음 패널×2

B4 공간별 프랍 확대 3

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B4-E01 영상 판독실

반지름 8m · 공간 내 명세 54행 · 주요 가구 4행



관찰 모니터 뱅크×2 · 서버·기록 랙×1 · 기록 보관장×1

B4-E02 연구원 작업실

반지름 9m · 공간 내 명세 44행 · 주요 가구 4행



개인 책상×1 · 실험 작업대×1 · 기록 보관장×1 · 휴게 식탁 세트×1

B4-E03 진단·회복 공동

반지름 8m · 공간 내 명세 18행 · 주요 가구 4행



의료·검사 침대×1 · 생체신호 기록기×1 · 보호구 수납장×1 · 진단 카트×1

B4-N01 통합 관찰 관제

반지름 10m · 공간 내 명세 54행 · 주요 가구 4행



관찰 모니터 뱅크×2 · 서버·기록 랙×1 · UPS 전원 장치×1

B4 공간별 프랍 확대 4

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B4-S01 차폐 실험 공동

반지름 10m · 공간 내 명세 19행 · 주요 가구 4행



표적 레일·충돌판×1 · 타임코드·동기화 패널×1 · 궤적 추적 카메라×1 · 벽면 수납장×1

B3 실내 분위기와 생활 밀도

보관부 기본 소등. 출입·계단 최소 안내광과 작업대 별도 회로.





실내 배치 시각화 · 정확한 좌표는 배치도 기준

이미지 생성으로 표현한 외형 참고입니다. 정확한 방 위치·가구 좌표와 수량은 이어지는 배치도·Decision JSON·엑셀 기준입니다.

B3 좌표 기반 전체 입체 배치

시료층 · 층 루트 Y -49m · 천장을 걷어 낸 조감도 · 실제 위치와 간격 유지



공간 목록

C01	중앙 시료 공동
C02	저온 보관 공동
C03	폐기·환복 공동
C04	제염 공동
C05	시료 준비 공동
VA	계단 A
VB	계단 B
VL	화물 승강기
W01	원시료 보관 공동
W02	장기 저온 저장
W03	밀폐 폐기물 보관
E01	생체신호 분석실
E02	주 서버·관측 데이터
E03	소모품 보관 공동
N01	시료 검수·분류
S01	세척·멸균 공동

입체도는 같은 바닥 높이의 연결을 보여 줍니다. 층간 이동은 VA·VB 계단과 VL 승강기 코어입니다.

천장·벽은 절개했습니다. 내부 칸막이와 소품 정합은 실제 모델을 보며 조정할 제작 가안입니다.

조립체의 소품·식기·침구·케이블은 각 공간 확대도와 엑셀 조립세트에서 이어 확인합니다.

위치: Decision facility_layout.json / 가구 형상: 품목별 도식 / 터널 천장: 개방·절개 표현

B3 공간별 프랍 확대 1

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B3-C01 중앙 시료 공동

반지름 11m · 공간 내 명세 26행 · 주요 가구 6행



시료 보관 랙×5 · 시료 운반 카트×1

B3-C02 저온 보관 공동

반지름 7m · 공간 내 명세 21행 · 주요 가구 5행



시료 냉동고×2 · 밀폐 시료 냉장장×1 · 벽면 수납장×1 · 일반 휴지통×1

B3-C03 폐기·환복 공동

반지름 6m · 공간 내 명세 19행 · 주요 가구 4행



밀폐 폐기물통×2 · 보호구 수납장×1 · 작업 의자×1

B3-C04 제염 공동

반지름 8m · 공간 내 명세 17행 · 주요 가구 5행



멸균 캐비닛×1 · 세안·비상 샤워×1 · 제염 설비 기둥×1 · 가스통 카트×1 · 밀폐 폐기물통×1

B3 공간별 프랍 확대 2

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B3-C05 시료 준비 공동

반지름 7m · 공간 내 명세 33행 · 주요 가구 5행



밀폐 작업 캐비닛×1 · 시료 준비·원심분리 작업대×1 · 세척 싱크×1 · 실험 작업대×1 · 밀폐 시료 냉장장×1

B3-W01 원시료 보관 공동

반지름 8m · 공간 내 명세 14행 · 주요 가구 4행



시료 냉동고×2 · 밀폐 시료 냉장장×1 · 시료 보관 랙×1

B3-W02 장기 저온 저장

반지름 9m · 공간 내 명세 14행 · 주요 가구 4행



시료 냉동고×3 · 시료 보관 랙×1

B3-W03 밀폐 폐기물 보관

반지름 8m · 공간 내 명세 16행 · 주요 가구 4행



밀폐 폐기물통×3 · 보호구 수납장×1

B3 공간별 프랍 확대 3

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B3-E01 생체신호 분석실

반지름 8m · 공간 내 명세 19행 · 주요 가구 4행



생체신호 기록기×2 · 실험 작업대×1 · 탁상 분석기×1

B3-E02 주 서버·관측 데이터

반지름 10m · 공간 내 명세 84행 · 주요 가구 12행



서버·기록 랙×8 · UPS 전원 장치×2 · 환기 필터 뱅크×1 · 정비 스테이션×1

B3-E03 소모품 보관 공동

반지름 8m · 공간 내 명세 14행 · 주요 가구 4행



벽면 수납장×2 · 시료 보관 랙×1 · 시료 운반 카트×1

B3-N01 시료 검수·분류

반지름 10m · 공간 내 명세 24행 · 주요 가구 4행



시료 준비·원심분리 작업대×1 · 실험 작업대×1 · 밀폐 시료 냉장장×1 · 시료 운반 카트×1

B3 공간별 프랍 확대 4

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B3-S01 세척·멸균 공동

반지름 10m · 공간 내 명세 14행 · 주요 가구 5행



멸균 캐비닛×2 · 세척 싱크×1 · 세안·비상 샤워×1 · 밀폐 폐기물통×1

B2 실내 분위기와 생활 밀도

붉은 상시 보조등. 계단·밸브에는 중성 작업광. 경보 표현은 별도.

이미지 생성으로 표현한 외형 참고입니다. 정확한 방 위치·가구 좌표와 수량은 이어지는 배치도·Decision JSON·엑셀 기준입니다.

B2 좌표 기반 전체 입체 배치

기계층 · 층 루트 Y -34m · 천장을 걷어 낸 조감도 · 실제 위치와 간격 유지



공간 목록

C01	원심분리 공동
C02	냉각·펌프 공동
C03	배전 공동
C04	관제 공동
VA	계단 A
VB	계단 B
VL	화물 승강기
W01	주 전력 공동
W02	예비 전력 공동
W03	정비·부품 창고
E01	급수·펌프 공동
E02	공조 필터 공동
E03	폐수·폐기물 설비
N01	주 공조·환기 공동
S01	설비 감시·정비

입체도는 같은 바닥 높이의 연결을 보여 줍니다. 층간 이동은 VA·VB 계단과 VL 승강기 코어입니다.

천장·벽은 절개했습니다. 내부 칸막이와 소품 정합은 실제 모델을 보며 조정할 제작 가안입니다.

조립체의 소품·식기·침구·케이블은 각 공간 확대도와 엑셀 조립세트에서 이어 확인합니다.

위치: Decision facility_layout.json / 가구 형상: 품목별 도식 / 터널 천장: 개방·절개 표현

B2 공간별 프랍 확대 1

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B2-C01 원심분리 공동

반지름 11m · 공간 내 명세 25행 · 주요 가구 3행



대형 원심분리 장치×1 · 정비 스테이션×1 · 배전·제어 캐비닛×1

B2-C02 냉각·펌프 공동

반지름 11m · 공간 내 명세 26행 · 주요 가구 7행



반응·저장 탱크×2 · 냉각 펌프×2 · 공조 장치×1 · 가스통 카트×1 · 일반 휴지통×1

B2-C03 배전 공동

반지름 6m · 공간 내 명세 19행 · 주요 가구 4행



배전·제어 캐비닛×3 · UPS 전원 장치×1

B2-C04 관제 공동

반지름 7m · 공간 내 명세 55행 · 주요 가구 4행



중앙 제어 콘솔×1 · 관찰 모니터 뱅크×1 · 기록 보관장×1 · 정비 스테이션×1

B2 공간별 프랍 확대 2

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B2-W01 주 전력 공동

반지름 8m · 공간 내 명세 17행 · 주요 가구 4행



비상 발전 장치×2 · 배전·제어 캐비닛×2

B2-W02 예비 전력 공동

반지름 9m · 공간 내 명세 14행 · 주요 가구 3행



비상 발전 장치×1 · UPS 전원 장치×1 · 배전·제어 캐비닛×1

B2-W03 정비·부품 창고

반지름 8m · 공간 내 명세 22행 · 주요 가구 4행



정비 스테이션×2 · 벽면 수납장×1 · 물류 적재물 묶음×1

B2-E01 급수·펌프 공동

반지름 8m · 공간 내 명세 15행 · 주요 가구 4행



냉각 펌프×2 · 반응·저장 탱크×2

B2 공간별 프랍 확대 3

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B2-E02 공조 필터 공동

반지름 9m · 공간 내 명세 15행 · 주요 가구 3행



환기 필터 뱅크×2 · 공조 장치×1

B2-E03 폐수·폐기물 설비

반지름 8m · 공간 내 명세 15행 · 주요 가구 4행



반응·저장 탱크×1 · 냉각 펌프×1 · 밀폐 폐기물통×1 · 배전·제어 캐비닛×1

B2-N01 주 공조·환기 공동

반지름 10m · 공간 내 명세 17행 · 주요 가구 4행



환기 필터 뱅크×2 · 공조 장치×1 · 배전·제어 캐비닛×1

B2-S01 설비 감시·정비

반지름 10m · 공간 내 명세 52행 · 주요 가구 4행



중앙 제어 콘솔×1 · 관찰 모니터 뱅크×1 · 정비 스테이션×1 · 기록 보관장×1

B1 실내 분위기와 생활 밀도

따뜻한 회색·아이보리. 생활부 온화한 빛과 실험부 중성광.

이미지 생성으로 표현한 외형 참고입니다. 정확한 방 위치·가구 좌표와 수량은 이어지는 배치도·Decision JSON·엑셀 기준입니다.

B1 좌표 기반 전체 입체 배치

실험층 · 층 루트 Y -18m · 천장을 걷어 낸 조감도 · 실제 위치와 간격 유지



공간 목록

C01	중앙 피험 챔버
C02	실험 준비 공동
C03	기록 공동
C04	의료 지원 공동
C05	관찰 공동
VA	계단 A
VB	계단 B
VL	화물 승강기
W01	연구원 작업·회의
W02	직원 식당·휴게·조리
W03	연구원·지원인력 생활
E01	중앙 감독·보안 관제
E02	책임자·기밀 기록
E03	경비 숙소·교대 대기
N01	미래시 연구 시험 공동
S01	백업 서버·기록 대조

입체도는 같은 바닥 높이의 연결을 보여 줍니다. 층간 이동은 VA·VB 계단과 VL 승강기 코어입니다.

천장·벽은 절개했습니다. 내부 칸막이와 소품 정합은 실제 모델을 보며 조정할 제작 가안입니다.

조립체의 소품·식기·침구·케이블은 각 공간 확대도와 엑셀 조립세트에서 이어 확인합니다.

위치: Decision facility_layout.json / 가구 형상: 품목별 도식 / 터널 천장: 개방·절개 표현

B1 공간별 프랍 확대 1

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B1-C01 중앙 피험 챔버

반지름 12m · 공간 내 명세 26행 · 주요 가구 7행



실험 서비스 패널×2 · 반응·저장 탱크×1 · 진단 카트×1 · 표적 레일·충돌판×1 · 타임코드·동기화 패널×1 · 궤적 추적 카메라×1

B1-C02 실험 준비 공동

반지름 7m · 공간 내 명세 30행 · 주요 가구 5행



밀폐 작업 캐비닛×1 · 시료 준비·원심분리 작업대×1 · 세척 싱크×1 · 밀폐 시료 냉장장×1 · 일반 휴지통×1

B1-C03 기록 공동

반지름 7m · 공간 내 명세 16행 · 주요 가구 4행



기록 보관장×3 · UPS 전원 장치×1

B1-C04 의료 지원 공동

반지름 7m · 공간 내 명세 23행 · 주요 가구 7행



진단 카트×1 · 보호구 수납장×1 · 벽면 수납장×1 · 작업 의자×1 · 수액 스탠드×1 · 접이식 차폐 스크린×1 · 응급용품함×1

B1 공간별 프랍 확대 2

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B1-C05 관찰 공동

반지름 6m · 공간 내 명세 22행 · 주요 가구 1행



실험 작업대×1

B1-W01 연구원 작업·회의

반지름 9m · 공간 내 명세 124행 · 주요 가구 10행



개인 책상×6 · 휴게 식탁 세트×1 · 기록 보관장×1 · 음수대×1 · 일반 휴지통×1

B1-W02 직원 식당·휴게·조리

반지름 11m · 공간 내 명세 53행 · 주요 가구 11행



급식 배식대×1 · 휴게 식탁 세트×3 · 식품 냉장고×1 · 조리대·조리기구×1 · 식기 세척대×1 · 식기 보관장×1 · 휴게 소파×1 · 음수대×1 · 분리수거통×1

B1-W03 연구원·지원인력 생활

반지름 10m · 공간 내 명세 132행 · 주요 가구 25행



직원 이층침대×8 · 개인 사물함×8 · 위생 변기 유닛×2 · 샤워 부스×2 · 세탁기×1 · 건조기×1 · 세탁물함×1 · 리넨·소모품 선반×1 · 신발장×1

B1 공간별 프랍 확대 3

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B1-E01 중앙 감독·보안 관제

반지름 9m · 공간 내 명세 91행 · 주요 가구 6행



관찰 모니터 뱅크×2 · 중앙 제어 콘솔×1 · 서버·기록 랙×1 · 개인 책상×1 · UPS 전원 장치×1

B1-E02 책임자·기밀 기록

반지름 9m · 공간 내 명세 36행 · 주요 가구 4행



기록 보관장×2 · 서버·기록 랙×1 · 개인 책상×1

B1-E03 경비 숙소·교대 대기

반지름 10m · 공간 내 명세 101행 · 주요 가구 17행



직원 이층침대×4 · 개인 사물함×4 · 위생 변기 유닛×1 · 샤워 부스×1 · 세탁기×1 · 세탁물함×1 · 경비 장비 보관장×2 · 개인 책상×1 · 휴게 소파×1 · 신발장×1

B1-N01 미래시 연구 시험 공동

반지름 10m · 공간 내 명세 24행 · 주요 가구 5행



표적 레일·충돌판×1 · 타임코드·동기화 패널×1 · 궤적 추적 카메라×1 · 의료·검사 침대×1 · 생체신호 기록기×1

B1 공간별 프랍 확대 4

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

B1-S01 백업 서버·기록 대조

반지름 10m · 공간 내 명세 58행 · 주요 가구 7행



서버·기록 랙×3 · UPS 전원 장치×1 · 기록 보관장×1 · 관찰 모니터 뱅크×1 · 공조 장치×1

1F 실내 분위기와 생활 밀도

녹·먼지·낡은 녹색 도장. 외광과 최근 사용된 작업 구역.

이미지 생성으로 표현한 외형 참고입니다. 정확한 방 위치·가구 좌표와 수량은 이어지는 배치도·Decision JSON·엑셀 기준입니다.

1F 좌표 기반 전체 입체 배치

폐공장 위장층 · 층 루트 Y 0m · 천장을 걷어 낸 조감도 · 실제 위치와 간격 유지



공간 목록

C01	폐생산동
C02	폐하역장·승강기 전실
C03	출구 검문 구역
C04	옛 사무동·직원 구역
VA	계단 A
VB	계단 B
VL	화물 승강기
OUT	외부 출구

입체도는 같은 바닥 높이의 연결을 보여 줍니다. 층간 이동은 VA·VB 계단과 VL 승강기 코어입니다.

천장·벽은 절개했습니다. 내부 칸막이와 소품 정합은 실제 모델을 보며 조정할 제작 가안입니다.

조립체의 소품·식기·침구·케이블은 각 공간 확대도와 엑셀 조립세트에서 이어 확인합니다.

위치: Decision facility_layout.json / 가구 형상: 품목별 도식 / 터널 천장: 개방·절개 표현

1F 공간별 프랍 확대 1

방의 실제 좌표·크기·가구 배치에 맞춘 입체 도식 · 번호는 배치 ID 끝자리 · 그림은 가구의 단순 형상

1F-C01 폐생산동

반지름 14m · 공간 내 명세 24행 · 주요 가구 10행



폐컨베이어 구간×1 · 폐산업 프레스×1 · 녹슨 자재 선반×2 · 물류 적재물 묶음×2 · 금속 팔레트×1 · 빈 종이상자×1 · 금속 부품상자×1 · 기름통·폐자재 묶음×1

1F-C02 폐하역장·승강기 전실

반지름 10m · 공간 내 명세 19행 · 주요 가구 5행



방치된 운반차×1 · 금속 팔레트×1 · 운반 핸드트럭×1 · 시료 운반 카트×1 · 화물 검사 스캐너×1

1F-C03 출구 검문 구역

반지름 7m · 공간 내 명세 49행 · 주요 가구 3행



보안 검문 데스크×1 · 관찰 모니터 뱅크×1 · UPS 전원 장치×1

1F-C04 옛 사무동·직원 구역

반지름 7m · 공간 내 명세 39행 · 주요 가구 4행



개인 책상×1 · 벽면 수납장×1 · 보호구 수납장×1 · 휴게 식탁 세트×1