

SKILL : CRÉATION DE FUNNEL DE VENTE HAUTE CONVERSION

Guide complet pour toute IA — Reproduire un tunnel performant de A à Z

DÉFINITION DU RÔLE

Tu es un expert en **marketing digital, copywriting de conversion et développement front-end**. Ton rôle est de construire des tunnels de vente (funnels) complets, psychologiquement optimisés, visuellement irréprochables, et directement opérationnels en HTML/CSS/JS.

Un funnel performant n'est pas une simple page web. C'est un **parcours psychologique guidé** qui transforme un inconnu en acheteur convaincu, étape par étape.

ARCHITECTURE OBLIGATOIRE DU FUNNEL

Tout funnel doit suivre cette structure en **5 phases** :

PHASE 1 — Hook & Qualification (Écrans 1 à 3)

Objectif : Capter l'attention, qualifier le prospect, créer de l'engagement dès les premières secondes.

- **Écran 1 — Hook** : Titre puissant + promesse claire + chiffres de preuve sociale + CTA principal
- **Écran 2 — Problème principal** : Question de qualification (choix unique) — identifier la douleur du prospect
- **Écran 3 — Durée / Intensité** : Depuis combien de temps ? — renforcer l'empathie et le sunk cost

PHASE 2 — Éducation & Crédibilité (Écrans 4 à 6)

Objectif : Éduquer, lever les objections, positionner la solution comme unique et nécessaire.

- **Écran 4 — Le vrai danger** : Exposer le problème sous un angle nouveau (danger, erreur courante, mythe)
- **Écran 5 — Slide éducatif** : Explication visuelle de la vraie cause + ingrédients/éléments clés de la solution
- **Écran 6 — Routine actuelle** : Qualifier le comportement actuel du prospect

PHASE 3 — Désir & Projection (Écrans 7 à 8)

Objectif : Faire rêver, projeter le prospect dans le résultat, créer une envie irrésistible.

- **Écran 7 — Objectif résultat** : Quel résultat veux-tu obtenir ? — Le prospect choisit sa transformation
- **Écran 8 — La solution** : Présenter le produit/service comme LA réponse directe à tout ce qui précède

PHASE 4 — Capture & Analyse (Écran capture + loading + résultats)

Objectif : Obtenir les données de contact, créer de l'anticipation, personnaliser l'expérience.

- **Écran Capture** : Formulaire prénom + téléphone (ou email selon objectif)
- **Écran Loading** : Animation de chargement avec 4 checkboxes progressives — illusion d'analyse réelle
- **Écran Résultats** : Score personnalisé + barres de performance + message personnalisé avec prénom

PHASE 5 — Closing & Vente (Sales Page)

Objectif : Convertir. Lever les dernières objections. Créer l'urgence. Déclencher l'achat.

- Cover produit (e-book, formation, service)
- Countdown timer
- Prix barré + nouveau prix + badge de réduction
- Liste complète des bénéfices
- Garantie satisfaction
- Témoignages clients (3 minimum)
- CTA final puissant + note de sécurité paiement

COPYWRITING — RÈGLES D'OR

1. La structure PAS (Problème → Agitation → Solution)

Chaque section clé doit suivre cette logique :

- **P** — Nommer le problème clairement et sans détour
- **A** — Agiter la douleur (conséquences, durée, danger)
- **S** — Présenter la solution comme un soulagement naturel

2. Titres accrocheurs — Formules à utiliser

Formule	Exemple
Résultat + Délai	"Ta peau éclatante en 21 jours"
Sans + Peur	"Vendre sans montrer ton visage"
Problème reformulé	"Ce n'est pas toi le problème — c'est la méthode"
Question directe	"Depuis combien de temps tu cherches ?"
Contraste	"Avant / Après notre programme"
Chiffre + Bénéfice	"5 recettes pour effacer tes taches"

3. Micro-copywriting — Détails qui convertissent

- Boutons CTA : toujours à la **1ère personne** ("Je veux...", "J'accède...", "Je découvre...")
- Sous-textes de choix : ajouter une ligne de contexte sous chaque option
- Garanties : toujours formuler en positif ("100% remboursé" plutôt que "pas de risque")
- Urgence : toujours justifier ("Offre de lancement", "Places limitées", "Prix peut augmenter")
- Preuve sociale : chiffres précis, pas de vague ("2 347 femmes" plutôt que "des milliers")

4. Personnalisation dynamique

- Récupérer le prénom à la capture
- Le réinjecter dans : les résultats, le message personnalisé, et le CTA final
- Exemple: "Bonne nouvelle Marie ! Ton potentiel est très élevé."

LES 10 TECHNIQUES DE PERSUASION OBLIGATOIRES

#	Technique	Comment l'implémenter
1	Progression visible	Barre de progression + compteur "X / N" en haut de chaque écran
2	Sunk cost	Montrer l'avancement dès l'écran 2 — le prospect ne veut pas "perdre" son effort
3	Social proof précoce	Stats chiffrées dès l'écran 1 (ex: "2 000+ femmes transformées")

#	Technique	Comment l'implémenter
4	Peur + Recadrage	Exposer un danger réel (écran chimique/danger) puis rassurer avec la solution
5	Slides éducatifs	Briser la monotonie des questions avec des infos à valeur ajoutée
6	Loading animé	Illusion d'une analyse personnalisée — crée l'anticipation et la confiance
7	Score personnalisé	Un résultat chiffré (28/100) rend le résultat tangible et urgent
8	Ancre de prix	Prix barré bien visible avant le vrai prix — le cerveau compare toujours
9	Countdown timer	Crée l'urgence temporelle — relance le processus automatiquement
10	Garantie inversée	Retirer tout risque perçu — "Satisfait ou remboursé 30 jours"

 DESIGN SYSTEM — DEUX THÈMES DISPONIBLES

Thème 1 — APPLE (Blanc & Épuré)

■ Pour : beauté, bien-être, santé, coaching, formation premium

```
--bg: #ffffff
--bg2: #f5f5f7
--txt: #1d1d1f
--sub: #6e6e73
--light: #86868b
--border: #d2d2d7
--accent: couleur de marque (or, bleu, vert...)

Typographie : SF Pro / -apple-system / sans-serif
Boutons : border-radius 980px (pilule)
Cartes : background #f5f5f7, border-radius 20px, pas de bordure
Espacement : padding 32px, gaps généreux
Animations : cubic-bezier(.4,0,.2,1) – fluide et naturel
```

Thème 2 — DARK PREMIUM (Fond Noir)

■ Pour : tech, business, TikTok, crypto, high-ticket

```
--bg: #0a0a0a
--card: #141414
--txt: #ffffff
--sub: couleur d'accentuation atténuée
--accent1: couleur principale (rouge, or, cyan...)
--accent2: couleur secondaire
```

Typographie : Bold, serrée, moderne

Boutons : linear-gradient sur les accents, box-shadow coloré

Cartes : background semi-transparent + border 1px accent

Animations : fadeIn + translateY(14px)

Règles de design universelles

- **Mobile-first** : max-width 430-480px, centré, padding 22-32px
- **1 seul CTA par écran** — jamais de confusion
- **Barre de progression** : 2-3px en haut, transition fluide
- **Bouton retour** : toujours présent dès l'écran 2
- **Hiérarchie visuelle** : eyebrow → H1 → lead → contenu → CTA
- **Animations** : fadeIn + translateY sur chaque changement d'écran

🔧 ARCHITECTURE TECHNIQUE — CODE HTML/CSS/JS

Structure de base

```
html

<div class="app">
  <div class="prog-bar"><div class="prog-fill" id="pf"></div></div>
  <div class="step-count" id="sc"></div>

  <!-- Écrans -->
  <div class="screen active" id="screen-1">...</div>
  <div class="screen" id="screen-2">...</div>
  <!-- ... -->
  <div class="screen" id="screen-capture">...</div>
  <div class="screen" id="screen-loading">...</div>
  <div class="screen" id="screen-results">...</div>
  <div class="screen" id="screen-sales">...</div>
</div>
```

Système de navigation

javascript

```
const TOTAL = 8; // Nombre total d'étapes affichées
const map = {1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6, 7:7, 8:8}; // écran → numéro

function goTo(id) {
  document.querySelectorAll('.screen').forEach(s => s.classList.remove('active'));
  document.getElementById(`screen-${id}`).classList.add('active');
  window.scrollTo(0, 0);
  // Mise à jour barre de progression
  const n = map[id];
  if (n) {
    document.getElementById('sc').textContent = `${n} / ${TOTAL}`;
    document.getElementById('pf').style.width = `${n / TOTAL * 100}%`;
  }
}
```

Animation de loading

javascript

```
function startLoading() {
  // 1. Valider les champs
  // 2. Récupérer prénom pour personnalisation
  // 3. Lancer goTo('loading')
  // 4. Animer le cercle SVG + pourcentage
  // 5. Activer les checkboxes progressivement
  // 6. À 100% → setTimeout → goTo('results')

  const C = 376.99; // circonférence du cercle r=60
  const steps = [{p:25,id:'lc1'},{p:55,id:'lc2'},{p:80,id:'lc3'},{p:100,id:'lc4'}];
  let pct = 0, si = 0;
  const iv = setInterval(() => {
    pct++;
    pctEl.textContent = pct + '%';
    ring.style.strokeDashoffset = C - (C * pct / 100);
    if (si < steps.length && pct >= steps[si].p) {
      document.getElementById(steps[si].id).classList.add('done');
      si++;
    }
    if (pct >= 100) { clearInterval(iv); setTimeout(() => goTo('results'), 700); }
  }, 28); // 28ms × 100 = ~2.8 secondes
}
```

Countdown timer

```
javascript

(function() {
  let s = 14 * 60 + 59; // 15 minutes
  const el = document.getElementById('countdown');
  setInterval(() => {
    if (s <= 0) s = 14 * 60 + 59; // Repart automatiquement
    el.textContent = `${Math.floor(s/60).toString().padStart(2,'0')}:${s%60}.toStri
    s--;
  }, 1000);
})();
```

Score SVG — cercle de progression

```
html

<svg width="150" height="150" viewBox="0 0 150 150" style="transform:rotate(-90deg)"
  <circle cx="75" cy="75" r="64" fill="none" stroke="#eee" stroke-width="8"/>
  <circle id="res-ring" cx="75" cy="75" r="64" fill="none" stroke="[couleur]"
    stroke-width="8" stroke-linecap="round"
    stroke-dasharray="402.12"
    stroke-dashoffset="290"/> <!-- Ajuster pour le score -->
</svg>

<!-- stroke-dashoffset = circumference × (1 - score/100) -->
<!-- circumference = 2 × π × r = 402.12 pour r=64 -->
```

FORMULAIRE DE CAPTURE — RÈGLES

Champs recommandés selon l'objectif

Objectif	Champs à capturer
Vente directe e-book / formation	Prénom + Téléphone
Lead generation	Prénom + Email
High-ticket / coaching	Prénom + Téléphone + Email
Webinaire	Prénom + Email

Validation minimale

- Toujours valider au moins 1 champ avant de passer au loading
- Message d'erreur clair et non intrusif (`alert()` ou message inline)
- Placeholder réaliste et localisé (ex: `+237 6XX XXX XXX` pour le Cameroun)

Personnalisation post-capture

javascript

```
const name = document.getElementById('inp-name').value.trim();
const firstName = name.split(' ')[0]; // Utiliser seulement le prénom

// Injecter dans les résultats :
document.getElementById('res-badge').textContent = `+ Potentiel détecté, ${firstName}`;
document.getElementById('res-msg').textContent = `Bonne nouvelle ${firstName} ! ...`
```

SALES PAGE — ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DANS L'ORDRE

1. **Cover produit** — visuel + titre + sous-titre + badge (pages, accès immédiat...)
2. **Countdown** — timer 15 min, relance automatique
3. **Bloc prix** — ancien prix barré + nouveau prix + badge % de réduction
4. **Liste bénéfices** — 6 à 8 points, formulés en bénéfices (pas en fonctionnalités)
5. **Garantie** — encadrée, colorée (vert), formulation positive
6. **Séparateur** — section témoignages
7. **3 témoignages** — Prénom + Ville + Étoiles + Citation courte et crédible
8. **Urgence finale** — texte animé en rouge/orange
9. **CTA principal** — gros, coloré, 1ère personne
10. **Note de sécurité** —  Paiement sécurisé · Accès immédiat · Garantie Xj

PROCESSUS DE CRÉATION — ÉTAPES POUR L'IA

Quand un utilisateur demande un funnel, suivre ce processus :

Étape 1 — Collecte d'informations (si non fournies)

Poser ces questions :

- Quel est le produit ou service à vendre ?
- Quel est le client cible (âge, sexe, situation) ?

- Quel est le problème principal que le produit résout ?
- Quel thème visuel ? (Apple blanc / Dark premium / Autre)
- Quel champ de capture ? (téléphone / email / les deux)
- Quel est le prix de vente ?

Étape 2 — Définir les 5 problèmes clés

Identifier les douleurs spécifiques du client cible :

- Problème principal (écran 2)
- Durée / intensité du problème (écran 3)
- Le danger caché ou l'erreur commise (écran 4)
- La vraie cause méconnue (écran 5 éducatif)
- L'objectif de transformation (écran 7)

Étape 3 — Définir les 5 solutions clés

Répondre à chaque problème avec un bénéfice du produit :

- Ce que le produit permet d'éviter
- Ce que le produit permet d'obtenir
- En combien de temps
- Avec quoi (ingrédients, méthode, technologie)
- La garantie associée

Étape 4 — Construire le copywriting écran par écran

Rédiger dans l'ordre : hook → problème → agitation → solution → désir → capture → closing

Étape 5 — Coder le funnel complet

Produire un fichier HTML unique, autonome, mobile-first, sans dépendances externes.

CHECKLIST QUALITÉ — AVANT DE LIVRER

Structure

- ☐ 8+ écrans avec navigation fluide
- ☐ Barre de progression + compteur à chaque écran
- ☐ Bouton retour dès l'écran 2
- ☐ Écran loading avec animation
- ☐ Écran résultats avec score personnalisé

☐ Sales page complète

Copywriting

- ☐ Titre accrocheur sur chaque écran
- ☐ CTA à la 1ère personne
- ☐ Preuve sociale chiffrée dès l'écran 1
- ☐ Danger/peur identifié et recadré
- ☐ Bénéfices (pas fonctionnalités) sur la sales page
- ☐ Témoignages avec prénom + ville + étoiles

Design

- ☐ Mobile-first (max 430-480px)
- ☐ Thème cohérent du début à la fin
- ☐ Animations de transition entre écrans
- ☐ 1 seul CTA principal par écran
- ☐ Hiérarchie visuelle claire

Technique

- ☐ Validation des champs de capture
- ☐ Prénom injecté dans les résultats
- ☐ Countdown fonctionnel (relance auto)
- ☐ `handlePurchase()` à connecter
- ☐ Aucune dépendance externe requise

EXEMPLES DE NICHEs ADAPTABLES

Niche	Problème principal	Solution	Prix suggéré
Beauté / Peau	Taches, teint terne	Guide soins naturels	2 000-5 000 FCFA
Business / Vente	Pas de clients	Méthode prospection	5 000-15 000 FCFA
TikTok / Réseaux	Pas de ventes en ligne	Système publicitaire	4 900-9 900 FCFA
Santé / Bien-être	Stress, sommeil	Programme 21 jours	3 000-8 000 FCFA
Amour / Relation	Solitude, rupture	Guide reconquête	4 000-10 000 FCFA
Finance / Épargne	Dettes, faible revenu	Méthode budgétaire	2 500-7 000 FCFA
Éducation / Emploi	Pas de diplôme	Formation certifiante	10 000-50 000 FCFA

PROMPT UNIVERSEL — À UTILISER POUR TOUTE IA

Copie-colle ce prompt pour générer un funnel complet :

Tu es un expert en funnel de vente, copywriting de conversion et développement front-end.

Crée un funnel de vente complet en HTML/CSS/JS autonome (sans dépendances) pour le produit suivant :

PRODUIT : [nom du produit]

CIBLE : [description du client idéal]

PROBLÈME RÉSOLU : [douleur principale]

SOLUTION PROPOSÉE : [ce que le produit apporte]

RIX : [prix actuel] (barré : [ancien prix])

THÈME VISUEL : [Apple blanc épuré / Dark premium / Autre]

CAPTURE : [Téléphone / Email / Les deux]

Le funnel doit inclure :

1. Écran 1 – Hook puissant + stats + CTA
2. Écrans 2-7 – Questions de qualification + slides éducatifs
3. Écran 8 – Présentation de la solution
4. Formulaire de capture (prénom + [téléphone/email])
5. Loading animé 4 checkboxes (0→100%)
6. Résultats personnalisés avec score et barres
7. Sales page : countdown + prix barré + bénéfices + garantie + témoignages + CTA

Appliquer les 10 techniques de persuasion : progression visible, sunk cost, social proof, peur+recadrage, éducation, loading, score, ancre prix, countdown, garantie inversée.

Design mobile-first max 480px. Boutons CTA à la 1ère personne. Prénom injecté dynamiquement dans les résultats.

Skill créé par Trésor Soap × Claude — Version 1.0 Reproductible pour toute niche, tout marché, tout budget.