

Guide de mise en production LWS — mise à jour Maketou

Date cible : avant le 15 août 2026.

Ce guide concerne uniquement la mise à jour du rate limiting Maketou et des identifiants produits fournis. Le workspace contient d'autres modifications préexistantes : elles ne font pas partie de cette procédure.

1. Fichiers à mettre à jour, dans cet ordre

Mettre en ligne les fichiers suivants un par un :

1. ``config/maketou.php``
2. ``src/Services/MaketouService.php``

Ce sont les deux seuls fichiers modifiés pour cette demande.

2. Avant toute mise en ligne

1. Se connecter à LWS par FTP/SFTP ou par le Gestionnaire de fichiers.
2. Vérifier le chemin racine réel du site.
3. Télécharger une copie locale des deux fichiers actuels.
4. Vérifier que le site est bien en PHP 8 ou supérieur.
5. Activer temporairement le mode maintenance si le trafic est important.

Ne pas remplacer l'ensemble du dépôt. Remplacer uniquement les deux fichiers listés ci-dessus.

3. Rotation de la clé API

La clé API communiquée dans la conversation doit être considérée comme exposée.

Dans le tableau de bord Maketou :

1. Révoquer l'ancienne clé.
2. Générer une nouvelle clé.
3. Ne pas placer cette clé dans ``config/maketou.php``.
4. Ne pas la mettre dans JavaScript, HTML, Git ou un fichier téléchargeable.

Le fichier ``config/maketou.php`` attend désormais la variable serveur :

```
```text
MAKETOU_API_KEY
```
```

Configurer cette variable avec le mécanisme d'environnement proposé par l'offre LWS. Si l'offre ne propose pas de variables d'environnement, demander à LWS la méthode Apache/PHP sécurisée (``SetEnv``) avant de modifier ``.htaccess``. Ne pas ajouter la clé dans un fichier public.

4. Mise en ligne du premier fichier : ``config/maketou.php``

Dans le Gestionnaire de fichiers LWS :

1. Ouvrir le dossier `config/` de l'application.
2. Renommer l'ancien fichier en `maketou.php.backup-YYYYMMDD`.
3. Envoyer le nouveau `config/maketou.php`.
4. Vérifier que les droits restent adaptés à un fichier PHP de configuration (généralement `0644`).
5. Vérifier les valeurs suivantes :

- prix libre / donation : `5dbc50e1-e217-49b7-9437-6ac8343bc806` ;
- membre en charge : `c982869a-b17e-4af9-aa12-a8a50bd1e8da` ;
- membre régulier : `9da1c668-4c82-417d-9ec6-8665c869669c` ;
- membre d'honneur : `8d40882d-109a-4e73-9814-c5a8336a5ba6` ;
- institution membre : `17b1b5fa-3c87-4026-8208-0d61a062b66a`.

La valeur `api\_key` doit rester vide dans le fichier et être fournie par `MAKETOU\_API\_KEY` côté serveur.

5. Mise en ligne du deuxième fichier : `src/Services/MaketouService.php`

1. Ouvrir le dossier `src/Services/`.
2. Renommer l'ancien fichier en `MaketouService.php.backup-YYYYMMDD`.
3. Envoyer le nouveau `MaketouService.php`.
4. Vérifier les droits `0644`.

Cette version :

- lit `Retry-After` ;
- détecte `429 Too Many Requests` ;
- lit les headers `X-RateLimit-\*` ;
- retient uniquement les requêtes `GET` de statut ;
- n'effectue pas de retry automatique sur la création `POST` d'un panier ;
- applique un backoff avec jitter.

6. Contrôles après transfert

Effectuer les contrôles suivants avant de rouvrir le site :

1. Ouvrir la page d'accueil.
2. Ouvrir le parcours d'adhésion.
3. Vérifier qu'aucune erreur PHP 500 n'apparaît.
4. Vérifier que les formulaires de paiement s'affichent.
5. Vérifier que la clé n'est pas visible dans le HTML ou les fichiers publics.
6. Vérifier les logs PHP et le fichier `logs/maketou\_YYYY-MM-DD.log`.

Si un accès SSH est disponible, exécuter :

```
```bash
php -l config/maketou.php
php -l src/Services/MaketouService.php
```
```

7. Tests fonctionnels obligatoires

Faire un test réel avec un montant contrôlé pour :

1. membre en charge ;
2. membre régulier ;
3. membre d'honneur ;
4. institution membre ;
5. donation/prix libre.

Pour chaque test, vérifier :

- redirection vers le checkout Maketou ;
- création d'un seul panier ;
- retour sur la bonne page ;
- confirmation du statut `COMPLETED` ;
- enregistrement de la transaction en base ;
- envoi éventuel du reçu ;
- absence de doublon après rafraîchissement de la page.

8. En cas d'erreur

La clé API est manquante

Configurer `MAKETOU\_API\_KEY` côté serveur. Ne pas remettre la clé dans `config/maketou.php`.

Erreur 429

Consulter les logs, attendre le délai `Retry-After` et éviter les tests répétés. Ne pas cliquer plusieurs fois sur le bouton de paiement.

Erreur PHP 500

1. Restaurer uniquement le fichier concerné depuis son backup.
2. Vérifier les logs PHP LWS.
3. Vérifier la version PHP.
4. Contacter le support LWS si la variable d'environnement n'est pas disponible.

9. Validation finale

La mise en production est validée lorsque :

- les deux fichiers sont bien en ligne ;
- une nouvelle clé est configurée côté serveur ;
- l'ancienne clé est révoquée ;
- les cinq produits redirigent vers les bons checkouts ;
- un paiement de test est confirmé ;
- aucun secret n'est présent dans les fichiers publics ;
- les logs ne montrent pas de `429` anormal ou de création de panier en double.

nom identifian

VANDA STARTER 0125f2a3-f95b-4298-9d5b-e053c84de9cb

VANDA STUDIO 31d7c6d1-62b2-4cfb-a979-f98e6d0e04de

VANDA PRO c84a9886-ec7a-405a-a00e-2efb45035e6f

VANDA STARTER 1AN f019d0e4-fb8d-434a-bc3e-758d5db46d90

VANDA STUDIO 1AN bf278046-0097-489e-9f7f-395f0ed9bcfa

VANDA PRO 1AN e1121214-39e8-4188-9b2d-c201b8999d42