

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

AES MD

Quy trình giám sát hiệu suất

AES-MD-AMS-SP-007	
Phê duyệt bởi: Johnny Tanis	Chữ ký 

Sửa đổi số.	Ngày	Người chuẩn bị	Người thẩm tra	Người rà soát
0	15/04/2019	Cán Huy Cường, Nguyễn Hữu Hùng	Nadessan Sandirasegaran	Lee Sang Kil
1	20/04/2020			

Phiên bản được phê duyệt vào ngày 20/04/2020 là phiên bản hiệu lực duy nhất. Tất cả các phiên bản trước đó của quy trình này sẽ tự động không còn hiệu lực.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Số	Ngày sửa đổi	Mô tả thay đổi	Rà soát bởi	Phê duyệt bởi
1	20/04/2020	Thay đổi tên và logo công ty	Nadessan Sandirasegaran	Kevin Pierce
2				
3				
4				
5				
6				

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

1. MỤC TIÊU

Quản lý hiệu suất là quá trình hệ thống bao gồm các hoạt động đảm bảo rằng các mục tiêu đang được đáp ứng nhất quán một cách hiệu quả và có hiệu suất cao. Quy trình giám sát hiệu suất là một phần của quá trình quản lý hiệu suất. Mục đích của quy trình này là giám sát và đo lường hiệu suất của hệ thống quản lý tài sản và/hoặc tình trạng của tài sản và/hoặc các hệ thống tài sản trong suốt toàn bộ vòng đời của chúng.

Là một quá trình, đo lường hiệu suất không chỉ liên quan đến việc thu thập dữ liệu có liên quan đến mục tiêu hoặc tiêu chuẩn hiệu suất đã được xác định trước. Đo lường hiệu suất sẽ tốt hơn nếu thông qua một hệ thống quản lý tổng thể bao gồm sự ngăn chặn và phát hiện nhằm đạt được sự phù hợp của sản phẩm công việc và dịch vụ (ví dụ việc sản xuất điện; kiểm soát tần suất sơ cấp và thứ cấp) theo yêu cầu của khách hàng. Thêm vào đó, đo lường hiệu suất liên quan đến việc tối ưu hóa quá trình thông qua hiệu suất và hiệu quả đã tăng lên của các giai đoạn quá trình.

Quản lý hiệu suất giúp hiểu, quản lý và cải thiện những gì đơn vị kinh doanh:

- Thực hiện tốt;
- Đáp ứng các mục tiêu;
- Sự hài lòng của các bên có liên quan;
- Kiểm soát thống kê của các quá trình;
- Các cơ hội và/hoặc sự cần thiết phải cải thiện có hay không và ở đâu.

2. PHẠM VI

Phạm vi chính của quy trình này là để chỉ định quá trình giám sát hiệu suất tại mức độ đơn vị kinh doanh (mức 3) và mức độ phòng ban (mức 4). Các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) tại mức độ đơn vị kinh doanh được xác định bởi Tập đoàn AES theo tiêu chuẩn IEEE Std. 762 – 2006 Các định nghĩa tiêu chuẩn dùng để báo cáo độ tin cậy, sẵn có và năng suất của đơn vị sản xuất điện. KPI mức độ phòng ban được xác định bởi các Trưởng phòng và Trưởng ban quản lý tài sản.

Quy trình giám sát hiệu suất nhằm:

- Giám sát bị động để xác định những sự không phù hợp quá khứ hoặc hiện có trong hệ thống quản lý tài sản, và bất cứ sự xuống cấp, sai lỗi hoặc sự cố nào liên quan đến tài sản (AES-MD-AMS-SP-008 Quy trình phân tích nguyên nhân gốc);
- Giám sát chủ động để tìm kiếm sự bảo đảm rằng hệ thống quản lý tài sản và các tài sản và/hoặc các hệ thống tài sản đang hoạt động như mong đợi. Điều này bao gồm việc giám sát để chắc chắn rằng chính sách, chiến lược và các mục tiêu quản lý tài sản được đáp ứng, kế hoạch/các kế hoạch quản lý tài sản được triển khai, và quá trình/các quá trình, quy trình/các quy trình hoặc sự sắp xếp khác để kiểm soát các

Tài liệu được kiểm soát của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

hoạt động vòng đời của tài sản có hiệu quả;

- Các chỉ số hiệu suất có tính chất dẫn dắt để cung cấp cảnh báo về sự không phù hợp tiềm ẩn với các yêu cầu hiệu suất của hệ thống quản lý tài sản và/hoặc các tài sản và/hoặc các hệ thống tài sản;
- Các chỉ số hiệu suất có tính chậm trễ cho phép phát hiện, và cung cấp dữ liệu về, các sự cố và lỗi của hệ thống quản lý tài sản và các sự cố, sai lỗi hoặc hiệu suất thiếu hụt của các tài sản và/hoặc các hệ thống tài sản;
- Cả phép đo lường định lượng và định tính, phù hợp với các nhu cầu của AES;
- Giám sát hiệu quả và hiệu suất tổng thể của hệ thống quản lý tài sản;
- Ghi chép về các dữ liệu và kết quả giám sát và đo lường để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân tích các nguyên nhân vấn đề tiếp theo để hỗ trợ sự xác định các hành động khắc phục hoặc ngăn chặn và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sự cải tiến liên tục (AES-MD-AMS-SP-009 Quy trình cải tiến liên tục).

3. ĐỊNH NGHĨA

- **Dữ liệu thuộc tính** - Dữ liệu có thể chỉ nhận các giá trị rời rạc; không cần thiết phải ở dạng số. Những loại dữ liệu này được đếm, không được đo lường, và thường cần kích cỡ mẫu lớn để hữu ích;
- **Kế hoạch hành động** - Kế hoạch chi tiết ghi rõ các hành động cần để đạt được một hay nhiều mục tiêu;
- **Bảng điểm cân bằng** - Sự trình bày một hỗn hợp các phép đo lường tài chính và phi tài chính, từng phép đo lường với trọng số tương đối và được so sánh với giá trị mục tiêu trong một báo cáo ngắn gọn đơn lẻ.
- **Kiểm soát** - Một loạt các hoạt động được triển khai để phát hiện và khắc phục sự biến đổi để duy trì hoặc khôi phục một trạng thái mong muốn của phù hợp với các mục tiêu chất lượng;
- **Hành động khắc phục** - Các hoạt động được thực hiện để khắc phục các điều kiện không thuận lợi cho chất lượng và khi cần thiết, loại bỏ sự lặp lại;
- **Hoạt động quan trọng** - Hoạt động có ảnh hưởng quan trọng tới hiệu suất, hiệu quả, chất lượng, sự đúng lúc, năng suất hoặc an toàn của toàn bộ quá trình. Tại cấp quản lý, chúng ảnh hưởng tới các ưu tiên quản lý, các mục tiêu tổ chức và các mục tiêu của khách hàng bên ngoài;

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

- **Dữ liệu** - Thông tin hoặc một tập hợp các sự thật được trình bày dưới hình thức mô tả. Có 2 loại dữ liệu cơ bản - được đo lường (còn được biết là dữ liệu biến đổi) và được đếm (còn được biết là dữ liệu thuộc tính);
- **Hệ thống thu thập dữ liệu** - Một thuật ngữ được định nghĩa rộng rãi chỉ một tập hợp các thiết bị, sổ ghi chép, bảng dữ liệu, và nhân lực được sử dụng để ghi chép và lưu giữ thông tin cần có để tạo ra các phép đo lường hiệu suất của một quá trình;
- **Hiệu quả** - Một đặc điểm quá trình chỉ mức độ đầu ra quá trình (sản phẩm công việc) phù hợp với các yêu cầu;
- **Hiệu suất** - Một đặc điểm quá trình chỉ mức độ mà quá trình tạo ra đầu ra được yêu cầu với chi phí tối thiểu;
- **Tần suất** - Một trong nhiều thành phần của một phép đo lường hiệu suất chỉ phép đo lường được thực hiện thường xuyên như thế nào;
- **Mục đích** - Tuyên bố sự đạt được/thành tựu được đề xuất hoàn thành hoặc đạt được với ẩn ý về nỗ lực và năng lượng được duy trì;
- **IEEE** - Viện kỹ nghệ điện và điện tử;
- **Chỉ số đo lường hiệu quả công việc** - đơn vị đo lường được dùng để đo lường các quá trình và hoạt động quan trọng và cần thiết cho kết quả của hiệu suất tài sản/quản lý tài sản. Mỗi KPI (ở cấp đơn vị cơ sở kinh doanh) có trọng số tương đối phụ thuộc vào tầm quan trọng trong việc điều khiển các quyết định tài chính của đơn vị kinh doanh (Bảng điểm cân bằng);
- **Đo lường hiệu suất** - Một thuật ngữ chung bao hàm cơ sở định lượng mà theo đó các mục tiêu được thiết lập và hiệu suất được đánh giá và đo lường. Các phép đo lường hiệu suất bao gồm các mục tiêu và tiêu chuẩn hiệu suất, các chỉ số hiệu suất, và bất cứ phương tiện nào khác đánh giá sự thành công trong việc đạt được một mục tiêu đã được định rõ;
- **Mục tiêu hiệu suất** - Mục tiêu cụ thể để đơn vị kinh doanh đạt được tính đến một ngày tháng cụ thể (trong một giai đoạn cụ thể);
- **Hệ thống đo lường hiệu suất** - Các phương tiện có tổ chức để xác định, thu thập, phân tích, báo cáo và đưa ra các quyết định liên quan đến tất cả các phép đo lường trong một quá trình;
- **Quá trình** - Bất cứ hoạt động hoặc một nhóm các hoạt động nhận đầu vào, thêm giá trị, và cung cấp đầu ra cho khách hàng. Sự tổ chức hợp lý con người, vật tư, năng lượng, thiết bị và các quy trình vào các hoạt động công việc được thiết kế để tạo ra

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

một kết quả đã được định rõ (sản phẩm công việc);

- **Năng suất** - Giá trị được thêm vào bởi quá trình chia cho giá trị của lao động và vốn đã tiêu dùng;
- **Chất lượng** - Mức độ mà một sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng;
- **Dữ liệu thô** - Dữ liệu chưa qua xử lý hoặc diễn giải;
- **Sự đúng lúc** - Các phép đo một đơn vị công việc có được thực hiện chính xác và đúng giờ hay không. Các tiêu chuẩn phải được thiết lập để xác định điều gì cấu thành nên sự đúng lúc của một đơn vị công việc cho trước. Tiêu chuẩn thường được dựa trên các yêu cầu của khách hàng;
- **Đơn vị đo lường** - Một lượng được xác định của một đặc điểm chất lượng nào đó cho phép việc đánh giá đặc điểm đó bằng các con số;
- **Sự khác biệt** - Trong thuật ngữ quản lý chất lượng, bất cứ sự không tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật nào;

4. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

- **Người thu thập dữ liệu vận hành** - thu thập và xác nhận dữ liệu từ các quá trình. Khi phù hợp, hệ thống máy tính hóa được sử dụng và dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu.
- **Người thu thập điều kiện vật lý của tài sản** - thu thập dữ liệu để đánh giá điều kiện vật lý của tài sản. Dữ liệu được tải lên cơ sở dữ liệu chung (hoặc có giao diện) với hệ thống thu thập dữ liệu được máy tính hóa.
- **Người thu thập dữ liệu bảo trì** - chiết xuất dữ liệu bảo trì từ Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị.
- **Người phân tích và báo cáo dữ liệu** - Các Trưởng nhóm hoặc Nhân viên thương mại rà soát và xác nhận dữ liệu, tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau và thực hiện các tính toán cần thiết. Người phân tích dữ liệu chuẩn bị phân tích so sánh và xây dựng các báo cáo.
- **Trưởng phòng** - nhận các báo cáo và phân tích, rà soát chúng và khởi xướng các hành động khắc phục trong trường hợp có những sai lệch không thuận lợi. Trưởng phòng sử dụng các báo cáo và phân tích để dự toán ngân sách và tối ưu hóa hiệu suất.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

- **Trường ban quản lý tài sản** - chịu trách nhiệm làm cho các mục tiêu hiệu suất phù hợp với chính sách quản lý tài sản và kế hoạch quản lý tài sản chiến lược; thực hiện các rà soát hiệu suất hàng tháng.

5. QUÁ TRÌNH

5.1. Mô tả quá trình

Giai đoạn 1 Xác định quá trình

Việc hiểu đối tượng cần được đo lường là gì có tầm quan trọng đặc biệt. Thông thường, có nhiều quá trình và chức năng, mỗi quá trình và chức năng đều có khả năng cần đến các phép đo lường hiệu suất. Nếu có nhiều quá trình, các tác động kinh doanh nên được cân nhắc. Việc này được thực hiện bằng cách chọn những quá trình quan trọng nhất đối với bên có liên quan (cả bên trong và bên ngoài) để thỏa mãn các yêu cầu của họ và/hoặc những quá trình có các lĩnh vực vấn đề do đội ngũ quản lý nhận ra. Những lĩnh vực vấn đề này sau đó trở thành các quá trình chủ chốt (quan trọng). Các Trưởng phòng và Trưởng ban quản lý tài sản có trách nhiệm xác định quá trình.

Giai đoạn 2 Xác định các chỉ số đo lường hiệu quả công việc

Điều quan trọng là lựa chọn chỉ những quá trình quan trọng để được đo lường. Những quá trình này được đo lường để kiểm soát chúng. Kiểm soát được áp dụng cho một quá trình quan trọng cụ thể. Khi đưa ra sự lựa chọn, tập trung vào các lĩnh vực và quá trình hơn là con người.

Các Trưởng phòng và Trưởng ban quản lý tài sản kiểm tra từng hoạt động trong quá trình và các hoạt động quan trọng được xác định. Các hoạt động quan trọng là các hoạt động ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu suất, hiệu quả, chất lượng, sự đúng lúc, năng suất, hoặc an toàn của cả quá trình.

Ở cấp độ quản lý, các hành động quan trọng ảnh hưởng tới các thứ tự ưu tiên quản lý, các mục tiêu tổ chức, các mục tiêu của khách hàng bên ngoài. Trong trường hợp này (KPI cấp đơn vị kinh doanh), các chỉ số hiệu suất quan trọng được xác định bởi Tập đoàn.

Giai đoạn 3 Đặt các mục tiêu hiệu suất

Các mục tiêu hiệu suất có thể là một mệnh lệnh quản lý hoặc có thể được đặt ra để phản ứng với các nhu cầu của các bên có liên quan. Các Trưởng phòng và Trưởng ban quản lý tài sản thiết lập các mục tiêu hiệu suất cho từng hoạt động quan trọng được lựa chọn để đo lường. Các mục tiêu thường được đặt theo các tiêu chuẩn bên ngoài và bên trong. Một cơ sở để so sánh nên sẵn có trước khi đưa ra quyết định. Khái niệm thiết lập các mục tiêu hiệu suất không bị giới hạn bởi sự định lượng bằng con số, mà mở rộng ra các thông lệ kinh doanh, thủ tục, phương pháp cũng như các quy trình. Các mục tiêu hiệu

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

suất cấp cơ sở kinh doanh được điều phối với Đơn vị kinh doanh chiến lược.

Giai đoạn 4 Thiết lập phép đo lường hiệu suất

Các Trưởng phòng và Trưởng ban quản lý tài sản thiết lập phép đo lường hiệu suất, bao gồm một đơn vị đo lường được xác định, thiết bị để đo lường và ghi chép thông tin thô và tần suất các phép đo lường được thực hiện.

Khi đã xác định cái gì cần biết hoặc đã hiểu biết quá trình, kiến thức được chuyển thành phép đo lường hiệu suất. Các phép đo lường hiệu suất được thể hiện trong cùng các đơn vị như các mục tiêu. Các phép đo lường hiệu suất nên cung cấp các câu trả lời định lượng cho các câu hỏi theo các đơn vị có liên quan đến những câu hỏi này.

- **Xác định và phân bổ dữ liệu thô**

Mục đích của hoạt động này là để xác định dữ liệu thô, dữ liệu cần để tạo ra các phép đo lường hiệu suất, dữ liệu thô được lưu ở đâu, dữ liệu thô được thu thập ở đâu và thực sự các phép đo được thực hiện như thế nào và/hoặc dữ liệu được thu thập như thế nào.

- **Xác định các phép đo được thực hiện thường xuyên như thế nào**

Có 2 loại phép đo phân biệt được thực hiện khi một hệ thống đo lường hiệu suất được áp dụng:

- Một loại phép đo là phép đo bản thân dữ liệu thô. Các tần suất dữ liệu thô được thu thập hoặc đo lường được xác định bởi lượng dữ liệu cần có để làm cho phép đo có giá trị hoặc quan trọng về mặt thống kê.
- Phép đo khác là bản thân phép đo lường hiệu suất. Phép đo này nói chung được thực hiện (tính toán) và được báo cáo qua các khoảng thời gian đều đặn hoặc nhắc lại. Nói chung, tần suất đo cho phép đo lường hiệu suất thường được xác định khi bản thân phép đo hiệu suất được xác định. Các giai đoạn báo cáo được xác định bởi các quy định của tập đoàn và các quy định của đơn vị kinh doanh địa phương.

Giai đoạn 5 Xác định các trách nhiệm

Để tiếp tục quá trình đo lường hiệu suất, những người có trách nhiệm cho quá trình báo cáo hiệu suất và những người có trách nhiệm ra quyết định phải được xác định. Các Trưởng phòng và Trưởng ban quản lý tài sản xác định người nên:

- Thu thập dữ liệu;
- Chuẩn bị các báo cáo hiệu suất;

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

- Phân tích hiệu suất thực tế và so sánh với các mục tiêu và với hiệu suất thực tế của các giai đoạn trước;
- Xác định hành động khắc phục có cần thiết không;
- Thực hiện các thay đổi;
- Đánh giá hiệu quả của các hành động khắc phục.

Giai đoạn 6 Thu thập dữ liệu

Việc xác định sự phù hợp phụ thuộc vào dữ liệu có nghĩa và có giá trị. Dữ liệu là một tập hợp các sự thật/giá trị được trình bày dưới hình thức định lượng hoặc mô tả. Dữ liệu phải đủ cụ thể để cung cấp thông tin phù hợp. Có 2 loại dữ liệu cơ bản:

- Dữ liệu được đo lường hoặc dữ liệu biến đổi: Dữ liệu có thể nhận bất cứ giá trị nào trong một khoảng nào đó. Loại thông tin này cung cấp lịch sử chi tiết hơn về các quá trình. Việc này bao gồm việc thu thập các giá trị số định lượng một phép đo.
- Dữ liệu được đếm hoặc dữ liệu thuộc tính: Dữ liệu có thể nhận chỉ các giá trị rời rạc. Những loại dữ liệu này được đếm, không phải được đo lường. Các phương pháp đếm bao gồm bị lỗi/không bị lỗi; có/không; chấp nhận/từ chối.

Dữ liệu được thu thập từ các hệ thống được máy tính hóa sau đây: SAP, OSISoft PI, SCADA ...

Giai đoạn 7 Tính toán các chỉ số hiệu suất thực tế

Dữ liệu được ghi không phải là các chỉ số hiệu suất thực tế. Các chỉ số hiệu suất được tính toán, dựa trên hơn một đầu vào dữ liệu thô. Dữ liệu phải được nhóm lại dưới một hình thức tạo điều kiện thuận lợi cho các phân tích KPI. Sự nhóm lại hoặc tóm tắt này có thể có nhiều hình thức: lập bảng, đồ họa... Sau khi tóm tắt dữ liệu, các chỉ số hiệu suất có thể được tính toán.

Giai đoạn 8 Phân tích các chỉ số hiệu suất thực tế

Trong giai đoạn chuẩn bị các báo cáo, những người phân tích và báo cáo dữ liệu so sánh KPI thực tế cho các giai đoạn hiện tại, trước đây và các mục tiêu hiệu suất. Sự khác nhau giữa KPI thực tế và các mục tiêu hiệu suất được tính toán. Các lý do cho sự khác biệt được điều tra và mô tả. Phụ thuộc vào độ lớn của sự sai lệch, một vài hình thức của các hành động khắc phục có thể được yêu cầu.

KPI phải được trình bày theo hình thức dễ đi đến các kết luận dễ dàng hơn. Mẫu báo cáo được xác định trước để đảm bảo sự nhất quán.

Giai đoạn 9 Chuẩn bị và triển khai kế hoạch hành động

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1


Một khi Trưởng phòng có trách nhiệm nhận được báo cáo, có nhiều lựa chọn:

- Không có sự sai lệch không thuận lợi hoặc nghiêm trọng - tiếp tục chu kỳ thu thập và báo cáo dữ liệu (Giai đoạn 6).
- Các hành động khắc phục cần thiết để mang quá trình trở lại phù hợp với các mục tiêu hiệu suất. Nếu nguyên nhân của sự sai lệch không thuận lợi không được xác định, phân tích nguyên nhân gốc phải được bắt đầu theo AES-MD-AMS-SP-008 Quy trình phân tích nguyên nhân gốc. Sự xác định thực tế các hành động khắc phục là một phần của quá trình kế hoạch hồi phục (AES-MD-AMS-SP-015: Kế hoạch hồi phục). Sau khi triển khai một kế hoạch hành động, Trưởng phòng có trách nhiệm phải kiểm tra các kết quả và xem các mục tiêu hiệu suất mới có cần thiết không.
- Tạo ra các mục tiêu hiệu suất mới (Giai đoạn 4) - quyết định phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: mức độ thành công trong việc đạt được các mục tiêu trước đây; mức độ của bất cứ thay đổi nào đến phạm vi của các quá trình công việc; sự đầy đủ của các biện pháp hiện tại để truyền đạt tình trạng cải thiện có liên quan đến các quá trình công việc quan trọng.

Các mục tiêu hiệu suất cần sự đánh giá định kỳ để theo sát tình hình thực tế và các yêu cầu mới nhất. Những thay đổi trong các mục tiêu hiệu suất nên được xem xét hàng năm và tích hợp vào các hoạt động lập kế hoạch và lên ngân sách. Nếu các mục tiêu hiệu suất mới không cần thiết, tiếp tục Giai đoạn 6.

5.2. Lưu đồ quá trình

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1



	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

5.3. Đào tạo nhận thức

Đào tạo KPI cấp độ 3 được tổ chức cho mọi nhân viên được tuyển mới.

Đào tạo nhận thức KPI cấp độ 4 được tổ chức cho các nhân viên trong từng phòng ban bởi Trưởng phòng.

5.4. Kiểm soát quá trình

Trưởng ban quản lý tài sản và các Trưởng phòng rà soát các báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Quy trình này được đánh giá hàng năm.

6. THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU THÀNH VĂN BẢN

Báo cáo KPI hàng tháng (cấp đơn vị kinh doanh)

Báo cáo KPI hàng tháng (cấp phòng ban)

7. BÁO CÁO

Người phân tích và báo cáo dữ liệu báo cáo cho Trưởng ban quản lý tài sản và các Trưởng phòng:

Báo cáo KPI vận hành hàng tháng (chỉ tiêu năm tính đến hiện tại và chỉ tiêu tháng tính đến hiện tại; cấp đơn vị kinh doanh) - đến ngày kinh doanh thứ 7;

Báo cáo KPI hàng tháng (chỉ tiêu năm tính đến hiện tại và chỉ tiêu tháng tính đến hiện tại; cấp đơn vị kinh doanh) bao gồm KPI tài chính - đến ngày kinh doanh thứ 9;

Báo cáo KPI hàng tháng (chỉ tiêu năm tính đến hiện tại và chỉ tiêu tháng tính đến hiện tại; cấp phòng ban) - đến ngày kinh doanh thứ 10.

Trưởng ban Quản lý tài sản báo cáo cho ban quản lý các đơn vị kinh doanh EMEA:

Báo cáo KPI vận hành hàng tháng (chỉ tiêu năm tính đến hiện tại và chỉ tiêu tháng tính đến hiện tại; cấp đơn vị kinh doanh) - đến ngày kinh doanh thứ 7;

Báo cáo KPI hàng tháng (chỉ tiêu năm tính đến hiện tại và chỉ tiêu tháng tính đến hiện tại; cấp đơn vị kinh doanh) bao gồm KPI tài chính đến ngày kinh doanh thứ 9;

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

8.1. Nội bộ (Các tiêu chuẩn toàn cầu quản lý tài sản AES)

Tài liệu được kiểm soát của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-007
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quy trình giám sát hiệu suất	Sửa đổi	1

STD0009: Phân tích nguyên nhân gốc

STD0013: Cải tiến liên tục

STD0011: Kế hoạch hồi phục

8.2. Bên ngoài

IEEE Std. 762 - 2006 Các định nghĩa tiêu chuẩn sử dụng để báo cáo độ tin cậy, sẵn có và năng suất của đơn vị sản xuất điện

9. BIỂU MẪU ĐIỆN TỬ

Biểu mẫu KPI (cấp đơn vị kinh doanh) - MD-2-AM-PRO-08-T1

Biểu mẫu KPI (cấp phòng ban) - MD-2-AM-PRO-08-T2