


	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-018
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	18/09/2024
	Quy trình kiểm soát chất lượng bảo trì	Sửa đổi	0

AES MD

Quy trình kiểm soát chất lượng bảo trì

AES-MD-AMS-SP-018	
Phê duyệt bởi: Johnny Tanis	Chữ ký 

Sửa đổi số.	Ngày	Người chuẩn bị	Người thẩm tra	Người rà soát
0	18/09/2024	Tạ Văn Hưng	Trần Huy Hùng	Trần Huy Hùng
1				
2				

Phiên bản được phê duyệt vào ngày 18/09/2024 là phiên bản hiệu lực duy nhất. Tất cả các phiên bản trước đó của quy trình này sẽ tự động không còn hiệu lực.

Tài liệu được kiểm soát của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

 AES Mong Duong	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-018
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	18/09/2024
	Quy trình kiểm soát chất lượng bảo trì	Sửa đổi	0

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Số	Ngày sửa đổi	Mô tả thay đổi	Rà soát bởi	Phê duyệt bởi
1				
2				
3				

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-018
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	18/09/2024
	Quy trình kiểm soát chất lượng bảo trì	Sửa đổi	0

1. MỤC ĐÍCH

Mục đích của quy trình này là đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoạt động an toàn, tuân thủ các quy định về an toàn và môi trường trong quá trình bảo trì.

- **Chất lượng bảo trì:** Đảm bảo rằng tất cả các công việc bảo trì tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu theo các thông lệ bảo trì thận trọng, hướng dẫn và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Điều này bao gồm việc tháo rời, lắp ráp, kiểm tra và thử nghiệm thiết bị để xác minh rằng các tiêu chí hiệu suất được đáp ứng trước và sau khi bảo trì nhằm đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của các tổ máy.
- **Quy trình chuẩn hóa:** Thiết lập một bộ quy trình chuẩn hóa cho kiểm soát chất lượng để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong các hoạt động bảo trì.
- **Ngăn ngừa hỏng hóc:** Xác định và giảm thiểu các điểm hỏng hóc tiềm ẩn trong thiết bị quan trọng để ngăn ngừa thời gian dừng hoạt động ngoài ý muốn và nâng cao hiệu quả vận hành.
- **Cải thiện giao tiếp:** Cải thiện giao tiếp và phối hợp trong bộ phận bảo trì và với các bộ phận liên quan khác bằng cách cung cấp các hướng dẫn và quy trình rõ ràng.
- **Tài liệu và truy xuất nguồn gốc:** Duy trì hồ sơ chi tiết về các hoạt động bảo trì, kiểm tra và kết quả thử nghiệm để tham khảo trong tương lai và cải tiến liên tục. Đảm bảo lưu giữ hồ sơ chi tiết về các lần kiểm tra, sửa chữa và thử nghiệm theo các định dạng tiêu chuẩn.

2. PHẠM VI

Quy trình này bao gồm việc kiểm soát chất lượng cho tất cả các thiết bị và hoạt động quan trọng được thực hiện tại Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương (AESMD) thuộc sự quản lý của bộ phận bảo trì.

3. ĐỊNH NGHĨA

- **Danh sách kiểm tra chất lượng:** Là lộ trình chất lượng cho việc kiểm tra và xác minh bảo trì, chia nhỏ một dự án phức tạp thành các phần có thể quản lý từ đầu đến cuối. Danh

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-018
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	18/09/2024
	Quy trình kiểm soát chất lượng bảo trì	Sửa đổi	0

sách này giúp tất cả các bên liên quan hiểu rõ mục tiêu cuối cùng, các nhiệm vụ cần thực hiện và người cần tham khảo ý kiến trong suốt quá trình.

- **H - Điểm dừng:** Kiểm tra 100%. Thông báo trước 24 giờ sẽ được cung cấp và một bảng thông báo sẽ được hiển thị cho Chủ sở hữu trên Hồ sơ kiểm tra & thử nghiệm.
- **W - Chứng kiến:** Thông báo trước 24 giờ sẽ được cung cấp và một bảng thông báo sẽ được hiển thị cho bộ phận bảo trì của AES trên Hồ sơ kiểm tra & thử nghiệm. Nếu bộ phận bảo trì của AES không có mặt vào thời gian đã hẹn, Nhà thầu có thể tiến hành kiểm tra và thử nghiệm sau khi tham khảo ý kiến của Trưởng nhóm liên quan. Quản lý dự án hoặc người giữ giấy phép làm việc sẽ xem xét báo cáo kết quả.
- **RW - Chứng kiến ngẫu nhiên:** Quản lý dự án hoặc người giữ giấy phép làm việc có thể tham dự hoặc không. Thông báo Kiểm tra (NOI) sẽ được cung cấp.
- **R - Xem xét:** Hồ sơ hoặc báo cáo kiểm tra sẽ được cung cấp cho mục đích thông tin và lưu trữ hồ sơ.
- **I/R - Xem xét báo cáo kiểm tra:** Hồ sơ hoặc báo cáo kiểm tra sẽ được cung cấp và một bảng thông báo sẽ được hiển thị cho Chủ sở hữu.

4. TRÁCH NHIỆM

- **Trưởng nhóm:** Chịu trách nhiệm cuối cùng đảm bảo việc xây dựng, thực hiện và duy trì quy trình này.
- **Giám sát:** Chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi việc thực hiện và tuân thủ quy trình này thông qua việc kiểm tra thực tế và các lần kiểm tra khác trước khi đưa thiết bị vào hoạt động.
- **Kỹ thuật viên được chỉ định:** Chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này và giám sát việc thực hiện của nhà thầu.
- **Nhân viên nhà thầu:** Nhân viên nhà thầu thực hiện công việc phải nắm rõ quy trình này và tuân thủ các yêu cầu của quy trình.

5. QUÁ TRÌNH

5.1 Yêu cầu chung cho Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng

Tài liệu được kiểm soát của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-018
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	18/09/2024
	Quy trình kiểm soát chất lượng bảo trì	Sửa đổi	0

- Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng là một tài liệu được tạo ra trong Bản phương pháp bảo trì để quản lý việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng cho một khía cạnh cụ thể của công việc.
- Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng là một danh sách toàn diện các cuộc kiểm tra và thử nghiệm phải hoàn thành để đảm bảo chất lượng của công việc được bàn giao. Danh sách này nêu rõ các yêu cầu, cung cấp tổng quan về các phương pháp sẽ được sử dụng, phân công trách nhiệm cho các bên liên quan (bao gồm sự thỏa thuận về các Điểm dừng và Điểm chứng kiến), và ghi cụ thể các tài liệu chứng minh cần thiết để xác minh sự tuân thủ.
- Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng áp dụng cho các cuộc kiểm tra thiết bị được tiến hành trong các khoảng thời gian dừng hoạt động để bảo dưỡng hoặc cho các hoạt động bảo trì bất thường có ảnh hưởng lớn đến các tổ máy vận hành hoặc chi phí bảo trì (mỗi nhóm bảo trì sẽ đánh giá và đưa ra quyết định dựa trên các yêu cầu kỹ thuật cụ thể).
- Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng sau khi tạo ra cần được xem xét nội bộ trong dự án và được Trưởng nhóm phê duyệt.
- Việc thông báo cho nhóm dự án về các yêu cầu liên quan của danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng được coi là cách làm tốt để đảm bảo họ hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

5.2. Tiêu chí để tạo Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng

- Người tạo danh sách phải hiểu các yêu cầu kỹ thuật của Bản phương pháp bảo trì.
- Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng chỉ nên bao gồm các hoạt động chính.
- Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng cũng nằm trong các thông số kỹ thuật dự án, phạm vi công việc, tiêu chí kỹ thuật, và/hoặc bản vẽ thiết kế.
- Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng luôn phải theo trình tự. Danh sách các thử nghiệm và kiểm tra nên phản ánh thứ tự thực tế của công việc.
- Xác định các nhiệm vụ cần kiểm tra và các bước cần thực hiện, đảm bảo trình tự phù hợp với Bản phương pháp công việc. Điều này đảm bảo rằng công việc được thực hiện và kiểm tra chính xác.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-018
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	18/09/2024
	Quy trình kiểm soát chất lượng bảo trì	Sửa đổi	0

- Danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng cần cung cấp kiểm soát chi tiết cho từng mục riêng lẻ, bao gồm:
 - ✓ **Tham chiếu thông số kỹ thuật:** Tham chiếu bản vẽ, hướng dẫn của nhà sản xuất, quy trình bảo trì hoặc tài liệu kỹ thuật tiêu chuẩn khác.
 - ✓ **Phương pháp:** Mô tả loại hoạt động thử nghiệm cần thực hiện dựa trên đánh giá kỹ thuật.
 - ✓ **Tiêu chí chấp nhận:** Ghi cụ thể kết quả yêu cầu phải đạt được để mục đó được thông qua.
 - ✓ **Trách nhiệm:** Xác định ai chịu trách nhiệm hoàn thành hoạt động - Nhà thầu, Kỹ thuật viên, Giám sát hoặc Trưởng nhóm.
 - ✓ **Hiển thị thời gian và ngày kiểm tra:** Điều này giúp theo dõi tiến độ dự án trong quá trình xem xét hồ sơ.


6. THỰC THI

Tất cả nhân viên bảo trì và nhà thầu của họ có trách nhiệm tuân thủ quy trình này. Nếu có bất kỳ lo ngại nào về việc đưa thiết bị vào hoạt động, phải báo cáo ngay cho Trưởng nhóm liên quan hoặc Quản lý Bảo trì.

7. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Danh sách thiết bị áp dụng kiểm soát chất lượng

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-018
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	18/09/2024
	Quy trình kiểm soát chất lượng bảo trì	Sửa đổi	0



Danh sách thiết bị áp dụng kiểm soát chất lượng			
STT	Mô tả công việc	Nhóm	Link trên PW
1	Đại tu bơm nước cấp lò hơi	PB	PB-BFP-BP QC CHECK LIST
2	Kiểm tra khớp nối thủy lực bơm nước cấp lò hơi	PB	PB-BFP HYDRAULIC COUPLING QC CHECK LIST
3	Đại tu bơm nước ngưng tụ	PB	PB-CEP QC CHECK LIST
4	Đại tu tuabin hơi	PB	PB-TURBINE QC CHECK LIST
5	Đại tu van tuabin hơi	PB	PB-STEAM TURBINE-VALVE QC CHECK LIST
6	Bảo dưỡng hàng năm bộ sấy không khí	PB	PB-GAH QC CHECK LIST
7	Đại tu rotor quạt hướng trục	PB	PB-FAN QC CHECK LIST
8	Đại tu bơm nước tuần hoàn	BOP	BOP-CWP QC CHECK LIST
9	Bảo dưỡng hàng năm bộ sấy khói thải	BOP	BOP-GGH OVERHAUL QC CHECK LIST
10	Đại tu máy khuấy hấp thụ	BOP	BOP-ABSORBER AGITATOR QC CHECK LIST
11	Bảo dưỡng hàng năm hệ thống DCS	IC	IC-DCS QC CHECK LIST

 AES Mong Duong	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-018
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	18/09/2024
	Quy trình kiểm soát chất lượng bảo trì	Sửa đổi	0

12	Bảo dưỡng hàng năm hệ thống PLC	IC	IC-PLC QC CHECK LIST
13	Bảo dưỡng hàng năm hệ thống MarkVie	IC	IC-MARKVIE QC CHECK LIST
14	Tiêu tu máy phát	EL	EMS-GENERATOR QC CHECK LIST
15	Thay thế sứ cao áp cho máy biến áp tăng điện áp	EL	EMS-GSUT HV BUSHING REPLACEMENT QC CHECK LIST

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO