UNIDAD DIDÁCTICA 5

Actividad 7: Panel de vuelos XML + DTD

Enunciado: Escribir un documento XML con una DTD interna que represente la siguiente información ficticia:

PANEL DE VUELOS DE SALIDA DEL AEROPUERTO MÁLAGA – 24/12/2023						
Código	**Diario**	**Origen**	**Destino**	**Hora salida**	**Hora llegada**	**Estado**
V22	SI	Málaga	Cork	9:30	11:30	R
V23	SI	Málaga	Dublín	10:15	11:15	C
V24	NO	Málaga	Tetuan	13:20	14:05	E

Consideraciones respecto a la DTD:

- Hay que guardar el nombre del aeropuerto, los datos de cada vuelo agrupados y la fecha del panel, en ese orden.
- En la DTD, sólo el código de un vuelo y su estado deben representarse mediante atributos.
- Se tiene que indicar que el código ha de ser único y obligatorio para cada vuelo.
- Los posibles estados de un vuelo son C (Cancelado), E (En hora), R (Retrasado). El valor por defecto debe ser E.

- En la DTD debe indicarse que al menos tiene que aparecer un vuelo y, para cada uno de ellos, se tiene que guardar la información en el mismo orden en el que aparece en el panel.
- Para indicar si un vuelo es diario, se debe utilizar un elemento vacío que, respecto a cada vuelo, podrá aparecer (en el caso de **SÍ** ser diario) o no aparecer (en el caso contrario).

panel_vuelos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
...
```