XPATH

EJERCICIO 6.0

Dado el anterior documento XML y su representación en árbol, escriba las expresiones XPath que devuelvan la respuesta deseada:

1) Todos los hijos de a que sean b:

/a/b

2) Seleccionar el primer hijo de a que sea b; o dicho de otro modo, de los hijos de a que sean b, seleccionar el primero que aparezca:

/a/b[1]

3) Seleccionar el segundo hijo de a que sea b:

/a/b[2]

4) Seleccionar el elemento c que sea hijo de b:

//b/c

5) Seleccionar el elemento b que sea hijo de c:

//c/b

6) Seleccionar el elemento a que sea hijo de b:

//b/a

7) Seleccionar todos los elementos b; o dicho de otro modo, todos los descendientes de a que sean b:

//a//b

8) Seleccionar todos los elementos u que sean descendientes del elemento raíz a:

//a//u

9) Seleccionar todos los hijos del elemento raíz a:

/a/*

Sonia Fernández Pérez

10) Seleccionar todos los hijos del segundo elemento b hijo del elemento raíz a:

/a/b[2]/*

11) Seleccionar todos los descendientes del segundo elemento b hijo del elemento raíz a:

/a/b[2]//*

12) Seleccionar todos los elementos x que tienen un atributo alt=”chau”:

//x[@alt='chau']

13) Seleccionar todos los elementos que tienen un atributo alt:

//*[@alt]

EJERCICIO 6.1: Rutas en Xpath

Enunciado: Elige la opción correcta:

A) OPCIÓN 2
B) OPCIÓN 2

ATRIBUTE :: EQUIVALE A @

CUANDO ALGO VA ENTRE CORCHETES LLAMA AL NODO AL QUE PERTENECE EN ESTE CASO CARRERA

Se podria hacer de dos formas:
//nombre[/universidad//plan='2003']
o
para que carrera[plan='2003'] plan tiene que pertenecer a carrera y como nombre tb pertenece a carrera funciona

C) OPCIÓN 1
D) OPCIÓN 2
E) OPCIÓN 3
F) OPCIÓN 1


No puede ser la opción 3 porque el atributo titulación no pertenece a nombre, sino a asignatura

G) OPCIÓN 1

no puede ser la tercera opción porque falta el predicado entre corchetes y en la segunda falta la negación.

EJERCICIO 6.2

Apartado 1: Construir el Árbol Jerárquico Dado el siguiente documento XML "iesciclos.xml", escriba la correspondiente representación en forma de árbol:



Apartado 2: Dado el documento XML "iesciclos.xml" anterior, escriba las expresiones XPath que devuelvan la respuesta deseada (mostrada en los cuadros):

A. /ies/nombre

B. /ies/web

C. //ciclo/nombre/text()

D. //ciclo/@id

E. //ciclo/decretoTitulo/@anyo

F. //ciclo[grado='Medio']

G. //ciclo(not[grado='Superior']) >--> //ciclo[grado = 'Medio'] >--> //grado[.='Medio]

H. //ciclo[grado = 'Superior']/nombre >--> //nombre[../ grado='Superior']

en 2 pasos en 1 paso

Sonia Fernández Pérez

I. //ciclo[decretoTitulo/@anyo<'2010' or @anyo='2008']/nombre/text()

//nombre[/decretoTitulo/@anyo<'2010' or @anyo='2008']

EJERCICIO 6.3

Enunciado: Dado el siguiente documento XML "iesmodulos.xml", escriba las expresiones XPath que devuelvan la respuesta deseada (mostrada en los cuadros):

A. /modulo/nombre
B. /modulo/ciclo='ASIR']/nombre
C. //MODULO[curso='2)/nombre
D. //modulo[horasSemanales<5]/nombre/text()
E. //modulo[ciclo='ASIR' and curso='1']/nombre
F. //modulo[horasSemanales>3]/horasSemanales/text()

EJERCICIO 6.4

A. //modulo[ciclo=//ciclo[nombre='Sistemas Microinformáticos y Redes']/@id/nombre
B. //ciclo[@id=//modulo[nombre='Lenguajhes de marcas y sistemas de gestión de información']/ciclo]/nombre
C. //modulo[ciclo=//ciclo[grado='Superior']/@id/nombre
D. //modulo[ciclo=//ciclo[decretoTitulo/@anyo='2008]/@id/nombre/text()
E. //ciclo[@id=//modulo[curso='1']/ciclo]/grado/text()