Practica 1:

ejercicio 1: archivo


ejercicio 2: archivo

ejercicio 3:

- 1erUsuario -> VÁLIDO
- _totalSuma -> VÁLIDO
- $precioFinal -> VÁLIDO
- mi-variable -> NO VÁLIDO, porque no se pueden usar guión medio
- let -> NO VÁLIDO, porque es una palabra reservada
- NombreUsuario -> VÁLIDO
- class -> NO VÁLIDO, porque es una palabra reservada


ejercicio 4: archivo

ejercicio 5:



Es porque let está declarada entre llaves {} por consiguiente, se está declarando dentro de un bloque y se considera “local”, así que no se puede llamar fuera del bloque if. Al intentar acceder desde fuera, javascript no la reconoce y lanza un error de referencia (ReferenceError).

ejercicio 6:




Una variable declarada como const es una constante, es decir, no se puede alterar su valor.

Ejercicio 7:

```
> let cadena = 'hola';
  let numero = 5;
  let numFlot = 5.3;
  let bol = true;
  let indef = undefined;
  let vacio = null;
< undefined
> typeof cadena;
< 'string'
> typeof numero;
< 'number'
> typeof numFlot;
< 'number'
> typeof bol;
< 'boolean'
> typeof indef;
< 'undefined'
> typeof vacio;
< 'object'
>
```

Ejercicio 8:



Ejercicio 9:

```
> let nombre; let módulo; let nota;
< undefined
> nombre = "Sonia";
< 'Sonia'
> módulo = "Cliente";
< 'Cliente'
> nota = 9;
< 9
> console.log(`La alumna ${nombre} ha obtenido una ${nota} en el módulo de
  ${módulo}`);
  La alumna Sonia ha obtenido una 9 en el módulo de Cliente          VM2231:1
< undefined
>
```

Ejercicio 10:

let name = “Ilya”; alert(`Hola ${1}`);	Mi respuesta: Dará error porque la variable 1 no está declarada.

```
> let name = "Ilya";
< undefined
> console.log(`Hola ${1}`);
  Hola 1                                                             VM2436:1
< undefined
>
```

alert(`Hola ${"name"}`);	Imprimirá una cadena “ Hola name”

```
< undefined
> console.log(`Hola ${"name"}`);
  Hola name                                                          VM2502:1
< undefined
>
```

alert(`Hola ${name}`);	Imprimirá “Hola Ilya”

