

# Grundlagen der Wissensverarbeitung-Übungsblatt 7

Übungsgruppe 2; Tom Kastek (4kastek@inf), Phil Sehlmeier (4sehlmey@inf), Max Wutz (wutzmax@googlemail.com) · WiSe 17/18

---

## 1 Exercise 7.1: (Send More Money)

Variablen: S,E,N,D,M,O,R,Y Menge der Variablen: 8 Menge der möglichen Zahlen: 10 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Constraints:

$$\text{SEND} + \text{MORE} = \text{MONEY}$$

Daraus folgt:

$$D + E = Y \quad N + R = E \quad E + O = N \quad S + M = MO$$

Daraus wiederum folgt, dass S und M jeweils NICHT 0 sein können, da aus S + M eine zweistellige Zahl entstehen muss.

Außerdem müssen alle 8 Variablen unterschiedlich sein und am Ende natürlich den oben genannten Rechnungen standhalten. Zuletzt muss jeder Buchstabe genau einer Zahl zugeordnet werden zwischen 0 und 9, daraus ergeben sich folgende formalisierten Constraints.

$$C1 = (S, E, N, D, M, O, R, Y) \in Z8 \mid 0 \leq S, \dots, Y \leq 9$$

$$C2 = (S, E, N, D, M, O, R, Y) \in Z8 \mid 1000 * S + 100 * E + 10 * N + D + 1000 * M + 100 * O + 10 * R + E = \text{MONEY}$$

$$C3 = (S, E, N, D, M, O, R, Y) \in Z8 \mid S! = 0$$

$$C4 = (S, E, N, D, M, O, R, Y) \in Z8 \mid M! = 0$$

$$C5 = (S, E, N, D, M, O, R, Y) \in Z8 \mid S, \dots, Y \text{ verschieden}$$

Aus diesen Constraints folgt:  $(9, 5, 6, 7, 1, 0, 8, 2) \in Z8$

$$9567 + 1085 = 10652$$

## 2 Exercise 7.2: (Manual Constraint Solving)

Das Problem hier beginnt schon mit dem ersten Wort. Wir tragen ein Wort horizontal in A1 ein, es muss aber jeder Buchstabe des Wortes ein Anfangsbuchstabe eines anderen Wortes sein können.

Wir haben nur eine begrenzte Möglichkeit an Worten, die meisten beginnen mit einem a, jedoch gibt es kein Wort mit 2 a's.

Wir brauchen zum Beispiel für die erste Zeile ein Wort das 3 Buchstaben hat für die wir alle auch Wörter mit diesen Anfangsbuchstaben haben. zB „bat“, b = bad, bag, ban, bat, bee, boa, a = add, ado, ... , aye, t = tar.

Nun haben wir für das t allerdings nur ein Wort, es würde sich also automatisch ergeben:

BAT

XXA

XXR

# Grundlagen der Wissensverarbeitung-Übungsblatt 7

Übungsgruppe 2; Tom Kastek (4kastek@inf), Phil Sehlmeier (4sehlmey@inf), Max Wutz (wutzmax@googlemail.com) · WiSe 17/18

---

Daraus ergeben sich jetzt neue Vorschriften für die folgenden Worte. Dementsprechend läuft man häufig in Sackgassen. Daher starteten wir zu Beginn, indem wir überlegten, welche Worte in die oberste Zeile passen würden, sodass an alle drei Buchstaben noch ein Wort passen würde (wenn also das Wort w enthält, es aber kein Wort mit w gibt, entfällt es). Es bleiben:

are, art, bat, bee, boa, ear, eft, far, fat, oaf, rat, tar

Wenn in ein Wort mit A startet, muss auch das Wort in der ersten linken Spalte mit A starten. Analog zu vorher können also nur die gefundenen Worte, paare ergeben. Wir testen alle Wortpaare wie folgt aus:

ARE

RXX

TXX

Dies ist das Beispiel für ARE-ART. Dies entfällt, da es keine 2 Worte mit Rs gibt.

EAR-EFT entfällt auch. Auf F folgt entweder A oder das F-Wort endet auf T. Wenn ein A folgt, hätten wir in der mittleren Spalte ein Wort, das mit AA beginnen müsste, was es nicht gibt. Im anderen Fall, würde die letzte Spalte mit einem RT starten, auch dafür gibt es kein Wort.

FAR-FAT würde entfallen. Als R-Wort gibt es nur RAT. Danach gibt es kein Wort, das mit T anfängt und endet.

BEE-ART entfällt. Für ein T-Wort müsste ein E-Wort entweder auf A oder E enden. Beides ist nicht vorhanden.

Also bleibt nurnoch folgende Möglichkeit:

BEE

OXX

AXX

Einziges Wort mit O ist OAF. Daraus folgt als untere Reihe ART, da EA nur auf R und EF nur auf EFT enden kann. Ergebnis:

BEE

OAF

ART

## 3 Exercise 7.3: (Domain Consistncy/Arc Consistency)

Variablen: Alle Wörter

Domänen: Zeilen/Spalten ( $Z_1, Z_2, Z_3, S_1, S_2, S_3$ )

- Anfangs enthält jede Domäne alle Wörter

Constraints:

- Auf nur einer Domäne:

# Grundlagen der Wissensverarbeitung-Übungsblatt 7

Übungsgruppe 2; Tom Kastek (4kastek@inf), Phil Sehlmeier (4sehlmey@inf), Max Wutz (wutzmax@googlemail.com) · WiSe 17/18

---

- $Z_1$  enthält nur Variablen, in denen alle Buchstaben eines Wortes ein Anfangsbuchstabe eines anderen Wortes ist
- $S_1$  enthält nur Variablen, in denen alle Buchstaben eines Wortes ein Anfangsbuchstabe eines anderen Wortes ist
- $Z_2$  enthält nur Variablen, in denen alle Buchstaben eines Wortes ein mittlerer Buchstabe eines anderen Wortes ist
- $S_2$  enthält nur Variablen, in denen alle Buchstaben eines Wortes ein mittlerer Buchstabe eines anderen Wortes ist
- $Z_3$  enthält nur Variablen, in denen alle Buchstaben eines Wortes ein letzter Buchstabe eines anderen Wortes ist
- $S_3$  enthält nur Variablen, in denen alle Buchstaben eines Wortes ein letzter Buchstabe eines anderen Wortes ist

- Mit mehr als einer Domäne:

Mit Domain Consistency bleiben folgende Variablen in den Domänen vorhanden:

- $Z_1$  und  $S_1$  enthalten nach der Überprüfung dieselben Worte. Das sind folgende:
  - are, art, bat, bee, boa, ear, eft, far, oaf, rat, tar
- $Z_2$  und  $S_2$  enthalten nach der Überprüfung dieselben Worte. Das sind folgende:
  - add, ado, age, ago, aid, air, and, any, ape, are, awe, ear, far, fit, oaf
- $Z_3$  und  $S_3$  enthalten nach der Überprüfung dieselben Worte. Das sind folgende:
  - add, ado, age, ago, and, are, ark, arm, art, ear, eel, eft, far, fat, lee, rat, tar