


```
MINGW64: d:/JEGar/Documents/Escuela/Programacion/Introduccion a ingenieria
JEGar@Chompusota MINGW64 /d/JEGar/Documents/Escuela/Programacion/Introduccion a ingenieria
$ pwd
/d/JEGar/Documents/Escuela/Programacion/Introduccion a ingenieria
JEGar@Chompusota MINGW64 /d/JEGar/Documents/Escuela/Programacion/Introduccion a ingenieria
$ touch HolaMundo.cpp
JEGar@Chompusota MINGW64 /d/JEGar/Documents/Escuela/Programacion/Introduccion a ingenieria
$ ls
'Definiciones computacion.pdf'  HolaMundo.cpp
JEGar@Chompusota MINGW64 /d/JEGar/Documents/Escuela/Programacion/Introduccion a ingenieria
$ nano HolaMundo.cpp
JEGar@Chompusota MINGW64 /d/JEGar/Documents/Escuela/Programacion/Introduccion a ingenieria
$ cat HolaMundo.cpp
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("Hola Mundo!");
}
JEGar@Chompusota MINGW64 /d/JEGar/Documents/Escuela/Programacion/Introduccion a ingenieria
$
```



```
MINGW64/ d:/EGar/Documents/Escuela/Programacion/Introduccion a Ingenieria
GNU nano 5.8 HolaMundo.cpp Modified
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Mundo!");
}

Save modified buffer? |
Y Yes
N No      ^C Cancel
```