规划概述

“规划”顾名思义就是智能体的能力设计，在智能体运行时，系统将按照预先设计好的流程，依次执行各个模块，并实现目标效果。为了帮助使用者更好的理解和配置，平台的「规划」功能采用拖拽连线的方式将一个个功能模块串联起来，让“任务规划”更加清晰易用，且有强大的自定义能力。

整个过程类似于搭积木，每个模块都拥有独特的能力，将这些“积木”进行适当组合，即可搭建出专属的智能体。熟悉各个模块功能，将有助于对智能体能力有更全面的认识。

1. 界面功能

1.1 模块区

进入「规划」页面后，页面左侧区域为模块区，目前平台的模块分为系统模块、智能体、工具和MCP 4类。

- **系统模块**：链接 AI 能力，对输入文本进行处理，如信息加工、知识库搜索等。
- **智能体**：在一个智能体任务规划中，可以调用已上线的智能体，进行更加复杂能力的规划。
- **工具**：将常用工具进行打包，扩充智能体链接第三方能力，企业也可以根据自身需要，自行开发工具。
- **MCP**：以通用协议打通 Agent 应用与外部工具、数据源之间的交互壁垒，提高开发效率和灵活性。



模块区

1.2 画布区

- 画布区为「规划」设计区，可将模块区组件通过拖拽方式移入画布，并通过连线，将各个模块进行能力组合。
- 每个模块中，位于左侧的接口为输入，右侧接口为输出，连接时只能将一对“输入和输出”进行连接，不能连接“输入和输入”或者“输出和输出”。
- 如果连接错误，可点击线中间的 “x”删除链接。



画布区

1.3 功能区

功能区位于页面上方左侧和右侧，分为两个部分：

- 画布功能区
- 智能体功能区



功能区

1.3.1 画布功能区

- 导入/导出：将该智能体的编排进行导入与导出。

画布功能区

- 试运行：进入试运行调试窗口，进行快速对话调试，包括所有模块的运行调试及结果。



试运行

1.3.2 智能体功能区

- 分享：将当前智能体分享至外部，支持多种形式分享：
  - Http应用：以链接形式分享智能体，同时支持将该智能体嵌入到网页中；
  - API服务：支持通过以API接口的形式被外部系统或应用调用；
  - MCP Server：支持将该智能体封装为MCP的形式；
  - 应用集成：支持集成到外部应用“元知”中。
- 删除：删除当前智能体。
- 保存：保存智能体当前编排和配置。
- 发布：将该智能体发布到“智能体市场”中。

智能体功能区



智能体分享

2. 模块结构

每个模块由三部分组成：

- 左上角**模块输入**区，连接节点将信息输入；
- 中间部分**模块设置**区，在此设置模块的参数、提示词等内容；
- 右下角**模块输出**区，将模块执行后的信息输出。

模块结构

3. 节点说明

节点的颜色与它的类型息息相关，以下为平台所有节点的颜色与它的数值类型：



- 黄色节点：布尔型数值，与其他布尔型节点连接；
- 蓝色节点：字符串类型，可细分为文本信息、图片信息、文档信息三种，与其他相同信息类型节点；
- 紫色节点：仅为知识库搜索结果，用于输入输出知识库搜索结果；
- 红色节点：任意类型，仅在For Each模块中，该值类型需要为JSON数组或者目标对象。

连接原则：同类型节点互相连接，不同类型节点不可连接。