信息分类

1. 信息分类

1.1 模块介绍

将用户输入的问题进行分类，借助大模型的智能分析能力，可针对不同类型的问题执行不同操作，方便进行个性化处理。

1.2 模块参数

参数名称	类型	功能介绍
联动激活	布尔型	

		该节点可连接多条布尔型输入，当**上游所有条件均为 Ture 时可激活当前组件执行**，即“全部条件满足时，则执行该模块”
任一激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，**上游任一条件传入为 True 可激活当前组件执行逻辑**，即“任一条件满足，则执行该模块”
信息输入	字符串类型	连接上游输出的文本，给大语言模型作为输入
知识库搜索结果	知识库搜索结果类型	用于连接知识库搜索组件的搜索结果
聊天上下文	-	将聊天记录作为上下文，输入给大语言模型，让模型在处理时有更多的信息参考，贴近用户原本意图。可设置 0-6 条聊天记录作为信息输入
模型选择	-	选择该模块运行所使用的大语言模型，不同模块可选择不同的大语言模型进行处理
提示词（Prompt）	-	• 用自然语言即 prompt 说明需要大语言模型处理的任务，即用户输入的具体问题或请求，向模型提供用户指令 • 简单分类无需调整提示词，可补充逻辑判断描述
标签（添加）	-	• 在获得用户输入信息后，AI 将根据 prompt 分类要求，识别用户输入内容，并将内容输出至对应标签。 • 用户输入内容可同时输出至多个标签，通过连接后续模块，进而执行后续流程。 举例：如需要判断用户输入的问题类型，可设置 prompt 引导识别用户咨询的问题类型，标签设置“咨询”“投诉”“建议”和“其他”四个类别
标签节点（输出）	布尔型	如果符合此标签分类，则输出值为Ture，否则为False
分类结果	字符串类型	以 JSON 格式输出信息分类结果
模块运行结束	布尔型	该模块运行结束，则输出值为Ture，通常用于触发下游流程