图片提问

1. 图片提问

1.1 模块介绍

支持用户上传图片后，借助视觉模型的识图能力，回复有关图片的提问信息。

1.2 模块参数

参数名称	类型	功能介绍
联动激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，当**上游所有条件均为 Ture 时可激活当前组件执行**，即“全部条件满足时，则执行该模块”
任一激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，**上游任一条件传入为 True 可激活当前组件执行逻辑**，即“任一条件满足，则执行该模块”
信息输入	字符串类型	即针对图片，通常为用户提出的问题，连接上游输出的文本，给大语言模型作为输入
图片信息	字符串类型	连接“用户提问”模块中，“图片信息”节点输出的内容。注意使用时需要打开“用户提问”模块中的“上传图片”开关，即可再输入框右侧打开上传图片的入口。图片格式为png、jpg、jpeg；单个大小不超过30M。
模型选择	-	选择该模块运行所使用的视觉模型来处理图片信息。

回复对用户可见	-	关闭开关时，该模块会进行执行，但是不会在用户对话界面展示回复内容。通常可用于中间的处理流程，例如并不需要回复用户的场景。
回复创意性	-	• 范围0-1，控制模型输出的发散性思维，数值越小回答内容越严谨，数值越大输出内容更加发散 • 一般【回复创意性】和【核采样TOP_P】只设置一个
核采样TOP_P	-	• 范围0-1，控制输出的多样性，值越大输出包括更多单词选项；值越小，输出内容更集中在高概率单词上，即输出更确定但缺少多样性 • 一般【回复创意性】和【核采样TOP_P】只设置一个
回复字数上限	-	控制回复字数，根据不同模型有着不同的字数上限设定
回复结束	布尔型	输出“是/否”，可作为下一个组件的触发器，状态指标，表示当前回复结束
回复内容	字符串类型	将 AI 回复内容进行输出，可以输给用户，也可以作为新的模块的输入
模块运行结束	布尔型	该模块运行结束，则输出值为Ture，通常用于触发下游流程