智能对话

1. 智能对话

1.1 模块介绍

智能对话模块借助 AI 能力，将用户发送的内容，通过大语言模型进行处理并回复给用户指定内容。

用户提示词

#风格
小红书爆款文案风格
#角色
你是拥有专业写作文案策划能力的文案

回复对用户可见

回复创意性

0

严谨 创意

核采样TOP_P

1

0 1

回复字数上限

3000

100 4000

回复结束



1.2 模块参数

参数名称	类型	功能介绍
联动激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，当**上游所有条件均为 Ture 时可激活当前组件执行**，即“全部条件满足时，则执行该模块”
任一激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，**上游任一条件传入为 True 可激活当前组件执行逻辑**，即“任一条件满足，则执行该模块”
信息输入	字符串类型	连接上游输出的文本，给大语言模型作为输入
图片输入	字符串类型	连接上游输出的图片，给大语言模型作为输入
知识库搜索结果	知识库搜索结果类型	用于连接知识库搜索组件的搜索结果
聊天上下文	-	将聊天记录作为上下文，输入给大语言模型，让模型在处理时有更多的信息参考，贴近用户原本意图。可设置 0-6 条聊天记录作为信息输入
选择模型	-	选择该模块运行所使用的大语言模型，不同模块可选择不同的大语言模型进行处理
系统提示词	-	用自然语言即 prompt 设定模型的角色和行为模式，如设定人设和回复逻辑
用户提示词	-	用自然语言即 prompt 说明需要大语言模型处理的任务，即用户输入的具体问题或请求，向模型提供用户指令
回复对用户可见	-	该模块会进行执行，但是不会在用户对话界面展示回复内容。通常可用于中间的处理流程，例如并不需要回复用户的场景。
回复创意性	-	• 大语言模型在回复时的发散性思维，数值越小，回答内容越严谨；数值越大，输出更加发散 • 一般【回复创意性】和【核采样TOP_P】只设置一个
核采样TOP_P	-	• 控制输出的多样性，值越大，输出包括更多单词选项；值越小，输出内容更集中在高概率单词上，即输出更确定但缺少多样性 • 一般【回复创意性】和【核采样TOP_P】只设置一个
回复字数上限	-	控制回复字数，根据不同模型有着不同的字数上限设定

回复结束	布尔型	输出“是/否”，可作为下一个组件的触发器，状态指标，表示当前回复结束
回复内容	字符串类型	将模型的回复内容进行输出，可以输给用户，也可以作为新的模块的输入
模块运行结束	布尔型	该模块运行结束，则输出值为Ture，通常用于触发下游流程