知识库搜索

1. 知识库搜索

1.1 模块介绍

针对常见的用户提问，可以将问题添加进知识库，便于搜索和查找。而对于“知识库”模块而言，该模块可以输入用户问题，并在知识库中搜索相关问题与解答，以自然语言输出。




bce-rerank
重排序召回数
10
0
20
未搜索到相关知识
搜索到相关知识
模块运行结束
知识库搜索结果

知识库搜索
联动激活
任一激活
信息输入
关联的知识库
+ 添加
相似度阈值
0.2
0
1
向量相似度权重
1
0
1
召回数
20

1.2 模块参数

参数名称	类型	功能介绍
联动激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，当**上游所有条件均为 Ture 时可激活当前组件执行**，即“全部条件满足时，则执行该模块”
任一激活	布尔型	该节点可连接多条布尔型输入，**上游任一条件传入为 True 可激活当前组件执行逻辑**，即“任一条件满足，则执行该模块”

信息输入	字符串类型	连接上游输出的文本，给大语言模型作为输入
关联的知识库	-	选择此次搜索中，需要在哪些知识库中进行搜索，最多可设5个知识库
相似度阈值	-	范围0-1，使用混合相似度得分来评估用户问题与知识库切片的相似度。它由关键词相似度和向量余弦相似度加权计算得到。如果问题和切片之间的相似度小于此阈值，则该切片将被过滤掉
向量相似度权重	-	• 范围0-1，使用混合相似度得分来评估用户问题与知识库切片的相似度。它由关键词相似度和向量余弦相似度加权计算得到。两个相似度权重之和为1。例如，向量相似度权重为0.9，则关键词相似度为0.1。 • 默认向量相似度为1，即只使用向量检索。建议当问题中存在明确的名称，地址，号码等关键词时，降低向量相似度权重，使用向量检索与关键词检索混合相似度得分
召回数	-	• 范围0-100，在满足相似度阈值的前提下，按照相似度从大到小排序，召回的相关切片的数量 • 以控制最多返回引用切片数量，例如用户问题一共搜索到满足要求的文本切片10个，当设置数字为 2 时，则只会选择分数最高的 2 个切片进行模型总结
扩展上下文	-	开启后，将命中分段的上下各1个分段内容同时召回，以提高内容完整度
权限访问控制	-	• 开启后，仅检索当前用户有权限的知识库 • 关闭后，跳过权限校验查询所有关联知识库内容
是否开启重排序	-	重排序模型是用于根据用户问题的相关性对已召回的切片进行重新排序的模型。其主要目的是提高搜索结果的精确度和相关性，确保用户查询能够获得最有价值和最相关的信息。注意：重排序模型资源消耗较大，开启后会降低检索速度
重排序模型	-	可选择bce-rerank模型
重排序召回数	-	范围0-20，根据重排序模型的打分，按照相关性从大到小排序，召回的相关切片数量
未搜索到相关知识	布尔型	当知识库未搜索到相关知识时，设置下一步执行的操作
搜索到相关知识	布尔型	当知识库搜索到相关知识时，设置下一步执行的操作
知识库搜索结果	知识库搜索结果类型	输出数组格式，输出内容包含相似度达到阈值和切片数量约定的内容，可通过[未搜索到相关知识]和[搜索到相关知识]控制后续回复内容
模块运行结束	布尔型	该模块运行结束，则输出值为Ture，通常用于触发下游流程