发布智能体

发布方式

首先点击右上角的“···”按钮，然后在弹出的二级菜单中选择“发布”按钮，进入智能体发布页面。





Http应用

创建和管理HTTP应用链接:

1. **创建链接:**
    - 点击右上角"创建链接"按钮
    - 必填项:链接名称、有效期
    - 默认使用方式:"自行充值使用"
    - 可选:启用/禁用链接密码



2. **链接操作:**
    - 创建成功后可执行:打开、复制、嵌入网页
    - 点击链接右侧"···"按钮:删除或编辑链接



API服务

API服务页面信息与操作:

1. **可用信息:**
    - Uuid：智能体API的唯一标识符，用于识别和区分不同的API实例。
    - AuthKey：用于验证API调用权限的密钥，确保只有授权用户可以访问API。
    - AuthSecret：用于进一步保护API调用的安全密钥，通常与AuthKey配合使用以增强安全性。
    - 创建时间：API创建时间。
2. **用户操作:**
    - 对API信息进行: 复制、刷新、删除。
3. 详细API调用方法: 参考 Agents Open Api-v1.5

← 新的智能体 发布

Http 应用 | API 服务

添加API

对接文档

Uuid	AuthKey	AuthSecret	创建时间	操作
6c3408b7f41946b4bb4a3e1095	6c3408b7f41946b4bb4a3e1095	PygRQ2d5sUOOHxqt5VToelVDA-	2024-06-24 17:51:00	复制 刷新 删除