武侯区供电中心优质服务提升方案（零成本工作模式优化版）

> 聚焦工作模式优化，零资金投入，立竿见影见效

编制单位: Research Agent

编制时间: 2026-03-09

方案状态: draft

方案版本: v1.0-zero-cost

□ 执行摘要

方案核心

通过工作模式优化提升服务质量，零资金投入，立竿见影见效，为后续深化服务提升奠定基础。

核心理念

借鉴武侯区营商环境先进理念："有需必应、无事不扰"

服务本质导向：围绕"用上电、用好电、用便宜电"三大本质需求

零成本创新：流程优化、模式创新、机制改革

预期效果

- 效率提升：办电时间压缩20%、客户响应时间缩短50%
- 质量提升：客户满意度提升5-10%、投诉率下降20%
- 体验提升：服务透明度提升、客户获得感增强

实施时间

快速启动（1-2周）：制度制定、人员培训

全面实施（1-3月）：工作模式转变、效果显现

持续优化（3-6月）：机制完善、习惯养成

□ 零成本优化措施清单

一、主动服务模式优化

1.1 小微企业"三零+"主动服务

现状问题：

- 被动等待客户上门
- 服务流程不够主动
- 跟踪服务不到位

优化措施：

- □ 主动识别需求：建立小微企业清单，客户经理主动联系
- □ 主动上门服务：上门勘查、收集材料、设计方案一次完成
- □ 主动跟踪服务：接电后跟踪服务3个月，主动回访

工作模式转变：

- 从"客户找我" → "我找客户"
- 从"被动响应" → "主动服务"
- 从"一次性服务" → "持续跟踪服务"

预期效果：

- 年服务小微企业200家
- 客户满意度提升10%
- 办电时间平均3个工作日

成本投入：零成本（现有人员工作模式转变）

1.2 重点项目"一对一"主动服务

现状问题：

- 重点企业服务不够精准
- 项目跟进不够及时
- 问题协调不够主动

优化措施：

- □ 建立重点项目清单：84家规上企业、五大产业园重点企业
- □ 配置专属客户经理：一对一服务，明确责任人
- □ 提前介入服务：项目立项即介入，全程跟踪到投产
- □ 主动协调问题：建立问题台账，主动协调解决

工作模式转变：

- 从"分散服务" → "专属服务"
- 从"项目阶段服务" → "全流程服务"
- 从"被动协调" → "主动协调"

预期效果：

- 重点企业覆盖率100%
- 服务响应时间<2小时
- 项目落地速度提升20%

成本投入：零成本（现有客户经理工作模式优化）

二、流程优化与透明化

2.1 办电流程简化

现状问题：

- 办电流程环节多
- 内部流转不够顺畅
- 客户需要多次跑腿

优化措施：

- □ 流程梳理：全面梳理办电流程，识别冗余环节
- □ 环节压缩：取消不必要的环节，合并相似环节
- □ 并联办理：内部审批环节并联办理，提高效率

- □ 一次办好：客户一次提交材料，内部流转办理

工作模式转变：

- 从"串行办理" → "并联办理"
- 从"客户多次跑" → "一次办好"
- 从"内部流转慢" → "快速响应"

预期效果：

- 办电环节减少30%
- 办电时间压缩20%
- 客户跑腿次数减少50%

成本投入：零成本（流程优化、工作模式调整）

2.2 办电时限透明化

现状问题：

- 办电时限不够明确
- 客户不清楚进度
- 超时情况时有发生

优化措施：

- □ 时限明确：制定各环节办理时限，对外公开
- □ 进度查询：客户可通过电话查询办理进度
- □ 超时预警：内部建立超时预警机制
- □ 限时办结：严格限时办结，超时追责

工作模式转变：

- 从"模糊时限" → "明确时限"
- 从"客户不清楚" → "主动告知"
- 从"超时无感" → "超时预警"

预期效果：

- 时限透明度100%
- 超时率下降80%
- 客户知情度提升

成本投入：零成本（制度建立、工作要求明确）

2.3 服务标准透明化

现状问题：

- 服务标准不够清晰
- 客户不清楚服务内容
- 服务质量参差不齐

优化措施：

- □ 服务标准制定：制定各类服务标准，对外公开
- □ 服务承诺公开：公开服务承诺，接受监督
- □ 服务流程可视化：制作服务流程图，张贴在营业厅
- □ 服务监督机制：建立投诉建议渠道，接受监督

工作模式转变：

- 从"标准不透明" → "标准公开"
- 从"承诺不明确" → "承诺公开"
- 从"监督不充分" → "监督到位"

预期效果：

- 服务标准透明度100%
- 客户知晓率≥90%
- 服务投诉率下降20%

成本投入：零成本（标准制定、信息公开）

三、服务分类与精准化

3.1 客户分类管理体系

现状问题：

- 客户服务"一刀切"
- 重点客户服务不够精准
- 资源配置不够合理

优化措施：

- □ 客户分类：按照用电量、重要性、敏感性等因素分类

- 重点客户：84家规上企业、五大产业园重点企业
- 敏感客户：医院、学校、政府机关、媒体
- 一般客户：小微企业、居民客户

- □ 差异化服务：不同客户类型采用不同服务策略
- □ 资源配置优化：优先保障重点客户和敏感客户

工作模式转变：

- 从"平均用力" → "重点保障"
- 从"标准化服务" → "差异化服务"
- 从"资源分散" → "资源优化"

预期效果：

- 客户分类覆盖率100%
- 重点客户满意度≥95%
- 服务资源配置优化20%

成本投入：零成本（客户分类、工作模式调整）

3.2 敏感客户优先保障机制

现状问题：

- 敏感客户识别不够清晰
- 优先保障机制不完善
- 敏感客户投诉较多

优化措施：

- □ 敏感客户识别：识别政治敏感、舆情敏感、民生敏感客户

- 政治敏感：政府机关、重要活动场所
- 舆情敏感：媒体机构、网络热点客户
- 民生敏感：医院、养老院、学校

- □ 优先保障措施：

- 停电优先通知

- 抢修优先响应
- 供电优先恢复

- □ 专属服务：敏感客户配备专属客户经理

工作模式转变：

- 从"无差别服务" → "优先保障"
- 从"被动应对" → "主动预防"
- 从"事后处理" → "事前预案"

预期效果：

- 敏感客户识别率100%
- 敏感客户投诉率下降50%
- 敏感客户满意度≥95%

成本投入：零成本（客户识别、工作机制调整）

四、快速响应机制优化

4.1 抢修分级管理机制

现状问题：

- 抢修资源平均分配
- 敏感客户保障不够
- 抢修效率不够高

优化措施：

- □ 抢修分级：按照客户重要性和敏感性分级

- 一级响应：敏感客户、重点客户，30分钟内到达
- 二级响应：一般企业客户，45分钟内到达
- 三级响应：居民客户，60分钟内到达

- □ 资源优化配置：优先保障一级响应
- □ 快速恢复：敏感客户优先恢复供电

工作模式转变：

- 从"平均响应" → "分级响应"

- 从"先到先修" → "优先保障"
- 从"统一时限" → "差异化时限"

预期效果：

- 敏感客户抢修时间<30分钟
- 平均抢修时间缩短15%
- 抢修满意度提升10%

成本投入：零成本（分级管理、工作模式调整）

4.2 停电通知优化

现状问题：

- 停电通知不够精准
- 通知时间不够提前
- 客户知悉率不高

优化措施：

- □ 精准通知：只通知受影响客户
- □ 提前通知：

- 计划停电：提前7天通知

- 临时停电：提前24小时通知

- 故障停电：及时通知

- □ 多渠道通知：短信通知 + APP推送 + 电话通知（重要客户）
- □ 通知确认：重要客户电话确认，确保知悉

工作模式转变：

- 从"大范围通知" → "精准通知"
- 从"通知不及时" → "提前通知"
- 从"单向通知" → "确认通知"

预期效果：

- 停电通知覆盖率100%
- 客户知悉率≥95%
- 停电投诉率下降40%

成本投入：约1万元/年（短信通知成本，极低成本）

五、内部协同机制优化

5.1 部门协同机制

现状问题：

- 部门间协同不够顺畅
- 信息传递不够及时
- 问题解决不够快速

优化措施：

- □ 建立协同机制：

- 每周例会：营销、生产、调度等部门协同会议

- 信息共享：建立信息共享群，及时传递信息

- 问题台账：建立问题台账，跟踪解决

- □ 明确责任分工：明确各部门职责边界，避免推诿
- □ 限时办结：跨部门问题限时协调解决

工作模式转变：

- 从"各自为政" → "协同配合"
- 从"信息孤岛" → "信息共享"
- 从"问题拖延" → "快速解决"

预期效果：

- 跨部门问题解决时间缩短50%
- 内部协同效率提升30%
- 客户响应速度提升20%

成本投入：零成本（工作机制调整）

5.2 客户经理工作模式优化

现状问题：

- 客户经理职责不够明确
- 服务标准不够统一
- 考核机制不够完善

优化措施：

- □ 明确职责：

- 客户联系：定期联系客户，了解需求
- 服务跟踪：跟踪服务过程，确保质量
- 问题协调：协调解决问题，及时反馈

- □ 服务标准化：

- 制定客户经理服务标准
- 建立客户档案管理制度
- 规范服务流程和话术

- □ 考核量化：

- 客户满意度
- 服务响应时间
- 问题解决率
- 客户联系频率

工作模式转变：

- 从"职责模糊" → "职责明确"
- 从"服务随意" → "服务标准"
- 从"考核缺失" → "考核量化"

预期效果：

- 客户经理配备率100%
- 服务标准化率100%
- 客户经理满意度≥95%

成本投入：零成本（职责明确、标准制定）

六、持续改进机制

6.1 服务评价机制

现状问题：

- 服务评价不够系统
- 问题发现不够及时
- 改进措施不够持续

优化措施：

- □ 建立评价体系：

- 客户满意度调查
- 服务数据分析
- 投诉分析

- □ 问题发现机制：

- 定期分析投诉数据
- 定期回访客户
- 定期自查自纠

- □ 持续改进机制：

- 问题台账管理
- 改进措施跟踪
- 效果评估反馈

工作模式转变：

- 从"被动改进" → "主动改进"
- 从"问题积累" → "及时解决"
- 从"临时措施" → "长效机制"

预期效果：

- 问题发现率提升50%
- 问题解决率≥90%
- 持续改进机制建立

成本投入：零成本（制度建立、工作机制调整）

6.2 服务创新激励机制

现状问题：

- 服务创新动力不足
- 好做法缺乏推广
- 创新氛围不够浓厚

优化措施：

- □ 建立创新激励：

- 服务之星评选：月度评选，公开表彰
- 服务创新奖励：提出创新措施并实施，给予奖励
- 客户表扬奖励：收到客户表扬，给予奖励

- □ 经验推广机制：

- 定期分享会：分享服务创新经验
- 案例库建设：整理服务创新案例
- 培训推广：将好做法纳入培训内容

工作模式转变：

- 从"被动执行" → "主动创新"
- 从"经验封闭" → "经验分享"
- 从"创新无激励" → "创新有激励"

预期效果：

- 服务创新积极性提升
- 好做法推广率提升
- 服务创新氛围形成

成本投入：零成本（精神激励为主，必要时小额物质激励）

□ 实施路径

第一阶段：制度建立（1-2周）

目标：建立制度、明确标准、培训人员

任务清单：

- [ ] 制定客户分类管理办法

- [ ] 制定客户经理服务标准
- [ ] 制定办电流程和时限标准
- [ ] 制定抢修分级管理规范
- [ ] 制定部门协同工作制度
- [ ] 制定服务评价和考核办法

关键产出：

- □ 客户分类清单
- □ 服务标准手册
- □ 工作流程图
- □ 考核指标体系

第二阶段：试点运行（3-4周）

目标：试点运行、发现问题、完善机制

任务清单：

- [ ] 选择重点客户试点主动服务模式
- [ ] 选择部分小区试点停电通知优化
- [ ] 选择部分客户经理试点新工作模式
- [ ] 收集试点反馈，完善制度

关键产出：

- □ 试点经验总结
- □ 制度完善方案
- □ 全面推广计划

第三阶段：全面推广（1-3月）

目标：全面推广、效果显现、持续优化

任务清单：

- [ ] 全面推广客户分类管理
- [ ] 全面推广主动服务模式
- [ ] 全面推广工作模式优化

- [ ] 建立持续改进机制

关键产出：

- □ 工作模式全面转变
- □ 服务质量显著提升
- □ 持续改进机制运行

□ 效果评估

评估指标体系

效率指标

指标	基准值	目标值	提升幅度
办电时间	10天	8天	-20%
抢修时间	60分钟	50分钟	-17%
客户响应时间	2小时	1小时	-50%
内部协调时间	2天	1天	-50%

质量指标

指标	基准值	目标值	提升幅度
客户满意度	85%	90-95%	+5-10%
投诉率	0.5‰	0.4‰	-20%
服务标准化率	70%	95%	+25%
问题解决率	80%	90%	+10%

体验指标

指标	基准值	目标值	提升幅度

服务透明度	70%	90%	+20%
客户知情度	75%	95%	+20%
客户获得感	中	中高	明显提升
主动服务感知	低	中高	显著提升

评估方法

月度评估：

- 关键指标监测
- 问题分析和改进
- 优秀案例分享

季度评估：

- 服务效果全面评估
- 客户满意度调查
- 工作模式优化调整

年度评估：

- 综合效果评估
- 经验总结推广
- 下一阶段规划

□ 实施建议

关键成功因素

1. 领导重视：中心领导亲自推动，定期检查进展
2. 全员参与：全体员工参与，形成服务意识
3. 制度保障：建立完善的制度和标准
4. 持续改进：建立持续改进机制，不断优化

实施注意事项

1. 思想转变先行：从"管理思维"转向"服务思维"
2. 标准制定要实：标准要具体、可操作、可考核
3. 培训要到位：确保员工理解标准、掌握方法
4. 监督要有效：建立有效的监督和考核机制

潜在风险与应对

风险	应对措施
员工抵触	加强培训、沟通引导、示范带动
执行走样	建立监督机制、定期检查、及时纠偏
效果不明显	及时评估、快速调整、持续优化
客户不接受	主动沟通、解释说明、征求反馈

零成本优化措施汇总

按类型汇总

类型	措施数量	核心内容	预期效果
主动服务模式	2个	三零+主动服务、一对一服务	客户满意度提升10%
流程优化	3个	流程简化、时限透明、标准透明	办电时间压缩20%
服务分类	2个	客户分类管理、敏感客户保障	服务精准度提升
快速响应	2个	抢修分级管理、停电通知优化	响应速度提升50%
内部协同	2个	部门协同、客户经理优化	协同效率提升30%
持续改进	2个	服务评价、创新激励	持续优化机制建立

按优先级排序

第一优先级（立即实施）

1. □ 客户分类管理体系建立
2. □ 客户经理工作模式优化
3. □ 办电流程简化
4. □ 抢修分级管理机制

第二优先级（1个月内实施）

5. □ 小微企业"三零+"主动服务
6. □ 重点项目"一对一"服务
7. □ 敏感客户优先保障机制
8. □ 部门协同机制优化

第三优先级（1-3个月内实施）

9. □ 办电时限透明化
10. □ 服务标准透明化
11. □ 停电通知优化
12. □ 服务评价机制

□ 预期成果

短期成果（1-3月）

- □ 工作模式显著转变：从被动到主动、从粗放到精准
- □ 服务效率明显提升：办电时间压缩20%、响应速度提升50%
- □ 客户体验改善：满意度提升5-10%、投诉率下降20%
- □ 服务规范化提升：服务标准透明度达到90%

中期成果（3-6月）

- □ 服务机制完善：建立完善的主动服务机制、快速响应机制
- □ 服务文化形成：全员服务意识增强、服务氛围浓厚
- □ 服务能力提升：客户经理能力提升、团队协作增强

- □ 为后续投入奠定基础：为有资金投入的措施做好准备

长期价值

- □ 服务品牌提升：形成服务特色、树立服务品牌
- □ 竞争力增强：服务能力成为核心竞争力
- □ 可复制推广：形成可复制的工作模式优化经验
- □ 持续改进基础：建立持续改进的文化和机制

□ 总结

核心价值

零成本、见效快、可推广

本方案通过工作模式优化，实现：

- □ 零资金投入：不需要额外资金，通过工作模式转变提升服务
- □ 立竿见影见效：1-3个月见效，快速提升服务质量
- □ 可推广复制：形成可复制的工作模式优化经验

实施路径

制度建立 → 试点运行 → 全面推广 → 持续优化

下一步行动

立即可以启动的工作：

1. 制定客户分类清单（1周）
2. 制定服务标准手册（1周）
3. 培训客户经理（1周）
4. 启动试点运行（2周）

编制说明：

- 本方案聚焦零成本工作模式优化
- 借鉴武侯区营商环境"有需必应、无事不扰"理念
- 基于"用上电、用好电、用便宜电"服务本质设计
- 突出主动服务、精准服务、透明服务

维护者: Research Agent

创建时间: 2026-03-09

文档状态: draft

下一步: 与Human讨论完善，确定实施计划