武侯区供电中心优质服务提升方案（零成本工作模式优化版）

□ 执行摘要

方案核心

通过工作模式优化提升服务质量，零资金投入，立竿见影见效，为后续深化服务提升奠定基础。

核心理念

借鉴武侯区营商环境先进理念："有需必应、无事不扰"

服务本质导向：围绕"用上电、用好电、用便宜电"三大本质需求

零成本创新：流程优化、模式创新、机制改革

预期效果

- **效率提升**：办电时间压缩20%、客户响应时间缩短50%
- **质量提升**：客户满意度提升5-10%、投诉率下降20%
- **体验提升**：服务透明度提升、客户获得感增强

实施时间

快速启动（1-2周）：制度制定、人员培训

全面实施（1-3月）：工作模式转变、效果显现

持续优化（3-6月）：机制完善、习惯养成

□ 零成本优化措施清单

一、主动服务模式优化

1.1 小微企业"三零+"主动服务

现状问题：

- 被动等待客户上门
- 服务流程不够主动
- 跟踪服务不到位

优化措施：

- □ **主动识别需求**：建立小微企业清单，客户经理主动联系
- □ **主动上门服务**：上门勘查、收集材料、设计方案一次完成
- □ **主动跟踪服务**：接电后跟踪服务3个月，主动回访

工作模式转变：

- 从"客户找我" → "我找客户"
- 从"被动响应" → "主动服务"
- 从"一次性服务" → "持续跟踪服务"

预期效果：

- 年服务小微企业200家
- 客户满意度提升10%
- 办电时间平均3个工作日

成本投入：零成本（现有人员工作模式转变）

1.2 重点项目"一对一"主动服务

现状问题：

- 重点企业服务不够精准
- 项目跟进不够及时
- 问题协调不够主动

优化措施：

- □ **建立重点项目清单**：84家规上企业、五大产业园重点企业
- □ **配置专属客户经理**：一对一服务，明确责任人

- □ **提前介入服务**：项目立项即介入，全程跟踪到投产
- □ **主动协调问题**：建立问题台账，主动协调解决

工作模式转变：

- 从"分散服务" → "专属服务"
- 从"项目阶段服务" → "全流程服务"
- 从"被动协调" → "主动协调"

预期效果：

- 重点企业覆盖率100%
- 服务响应时间<2小时
- 项目落地速度提升20%

成本投入：零成本（现有客户经理工作模式优化）

二、流程优化与透明化

2.1 办电流程简化

现状问题：

- 办电流程环节多
- 内部流转不够顺畅
- 客户需要多次跑腿

优化措施：

- □ **流程梳理**：全面梳理办电流程，识别冗余环节
- □ **环节压缩**：取消不必要的环节，合并相似环节
- □ **并联办理**：内部审批环节并联办理，提高效率
- □ **一次办好**：客户一次提交材料，内部流转办理

工作模式转变：

- 从"串行办理" → "并联办理"
- 从"客户多次跑" → "一次办好"
- 从"内部流转慢" → "快速响应"

预期效果：

- 办电环节减少30%

- 办电时间压缩20%
- 客户跑腿次数减少50%

成本投入：零成本（流程优化、工作模式调整）

2.2 办电时限透明化

现状问题：

- 办电时限不够明确
- 客户不清楚进度
- 超时情况时有发生

优化措施：

- □ **时限明确**：制定各环节办理时限，对外公开
- □ **进度查询**：客户可通过电话查询办理进度
- □ **超时预警**：内部建立超时预警机制
- □ **限时办结**：严格限时办结，超时追责

工作模式转变：

- 从"模糊时限" → "明确时限"
- 从"客户不清楚" → "主动告知"
- 从"超时无感" → "超时预警"

预期效果：

- 时限透明度100%
- 超时率下降80%
- 客户知情度提升

成本投入：零成本（制度建立、工作要求明确）

2.3 服务标准透明化

现状问题：

- 服务标准不够清晰
- 客户不清楚服务内容
- 服务质量参差不齐

优化措施：

- □ **服务标准制定**：制定各类服务标准，对外公开
- □ **服务承诺公开**：公开服务承诺，接受监督
- □ **服务流程可视化**：制作服务流程图，张贴在营业厅
- □ **服务监督机制**：建立投诉建议渠道，接受监督

工作模式转变：

- 从"标准不透明" → "标准公开"
- 从"承诺不明确" → "承诺公开"
- 从"监督不充分" → "监督到位"

预期效果：

- 服务标准透明度100%
- 客户知晓率≥90%
- 服务投诉率下降20%

成本投入：零成本（标准制定、信息公开）

三、服务分类与精准化

3.1 客户分类管理体系

现状问题：

- 客户服务"一刀切"
- 重点客户服务不够精准
- 资源配置不够合理

优化措施：

- □ **客户分类**：按照用电量、重要性、敏感性等因素分类

- 重点客户：84家规上企业、五大产业园重点企业

- 敏感客户：医院、学校、政府机关、媒体

- 一般客户：小微企业、居民客户

- □ **差异化服务**：不同客户类型采用不同服务策略
- □ **资源配置优化**：优先保障重点客户和敏感客户

工作模式转变：

- 从"平均用力" → "重点保障"
- 从"标准化服务" → "差异化服务"
- 从"资源分散" → "资源优化"

预期效果：

- 客户分类覆盖率100%
- 重点客户满意度≥95%
- 服务资源配置优化20%

成本投入：零成本（客户分类、工作模式调整）

3.2 敏感客户优先保障机制

现状问题：

- 敏感客户识别不够清晰
- 优先保障机制不完善
- 敏感客户投诉较多

优化措施：

- □ **敏感客户识别**：识别政治敏感、舆情敏感、民生敏感客户

- 政治敏感：政府机关、重要活动场所

- 舆情敏感：媒体机构、网络热点客户

- 民生敏感：医院、养老院、学校

- □ **优先保障措施**：

- 停电优先通知

- 抢修优先响应

- 供电优先恢复

- □ **专属服务**：敏感客户配备专属客户经理

工作模式转变：

- 从"无差别服务" → "优先保障"
- 从"被动应对" → "主动预防"
- 从"事后处理" → "事前预案"

预期效果：

- 敏感客户识别率100%
- 敏感客户投诉率下降50%
- 敏感客户满意度≥95%

成本投入：零成本（客户识别、工作机制调整）

四、快速响应机制优化

4.1 抢修分级管理机制

现状问题：

- 抢修资源平均分配
- 敏感客户保障不够
- 抢修效率不够高

优化措施：

- □ **抢修分级**：按照客户重要性和敏感性分级

- 一级响应：敏感客户、重点客户，30分钟内到达

- 二级响应：一般企业客户，45分钟内到达

- 三级响应：居民客户，60分钟内到达

- □ **资源优化配置**：优先保障一级响应
- □ **快速恢复**：敏感客户优先恢复供电

工作模式转变：

- 从"平均响应" → "分级响应"
- 从"先到先修" → "优先保障"
- 从"统一时限" → "差异化时限"

预期效果：

- 敏感客户抢修时间<30分钟
- 平均抢修时间缩短15%
- 抢修满意度提升10%

成本投入：零成本（分级管理、工作模式调整）

4.2 停电通知优化

现状问题：

- 停电通知不够精准
- 通知时间不够提前
- 客户知悉率不高

优化措施：

- □ **精准通知**：只通知受影响客户
- □ **提前通知**：

- 计划停电：提前7天通知

- 临时停电：提前24小时通知

- 故障停电：及时通知

- □ **多渠道通知**：短信通知 + APP推送 + 电话通知（重要客户）
- □ **通知确认**：重要客户电话确认，确保知悉

工作模式转变：

- 从"大范围通知" → "精准通知"
- 从"通知不及时" → "提前通知"
- 从"单向通知" → "确认通知"

预期效果：

- 停电通知覆盖率100%
- 客户知悉率≥95%
- 停电投诉率下降40%

成本投入：约1万元/年（短信通知成本，极低成本）

五、内部协同机制优化

5.1 部门协同机制

现状问题：

- 部门间协同不够顺畅

- 信息传递不够及时
- 问题解决不够快速

优化措施：

- □ **建立协同机制**：

- 每周例会：营销、生产、调度等部门协同会议

- 信息共享：建立信息共享群，及时传递信息

- 问题台账：建立问题台账，跟踪解决

- □ **明确责任分工**：明确各部门职责边界，避免推诿
- □ **限时办结**：跨部门问题限时协调解决

工作模式转变：

- 从"各自为政" → "协同配合"
- 从"信息孤岛" → "信息共享"
- 从"问题拖延" → "快速解决"

预期效果：

- 跨部门问题解决时间缩短50%
- 内部协同效率提升30%
- 客户响应速度提升20%

成本投入：零成本（工作机制调整）

5.2 客户经理工作模式优化

现状问题：

- 客户经理职责不够明确
- 服务标准不够统一
- 考核机制不够完善

优化措施：

- □ **明确职责**：

- 客户联系：定期联系客户，了解需求

- 服务跟踪：跟踪服务过程，确保质量

- 问题协调：协调解决问题，及时反馈

- □ **服务标准化**：

- 制定客户经理服务标准

- 建立客户档案管理制度

- 规范服务流程和话术

- □ **考核量化**：

- 客户满意度

- 服务响应时间

- 问题解决率

- 客户联系频率

工作模式转变：

- 从"职责模糊" → "职责明确"
- 从"服务随意" → "服务标准"
- 从"考核缺失" → "考核量化"

预期效果：

- 客户经理配备率100%
- 服务标准化率100%
- 客户经理满意度≥95%

成本投入：零成本（职责明确、标准制定）

六、持续改进机制

6.1 服务评价机制

现状问题：

- 服务评价不够系统
- 问题发现不够及时
- 改进措施不够持续

优化措施：

- □ **建立评价体系**：

- 客户满意度调查

- 服务数据分析
- 投诉分析
    - □ **问题发现机制**：
- 定期分析投诉数据
- 定期回访客户
- 定期自查自纠
    - □ **持续改进机制**：
- 问题台账管理
- 改进措施跟踪
- 效果评估反馈

工作模式转变：

- 从"被动改进" → "主动改进"
- 从"问题积累" → "及时解决"
- 从"临时措施" → "长效机制"

预期效果：

- 问题发现率提升50%
- 问题解决率≥90%
- 持续改进机制建立

成本投入：零成本（制度建立、工作机制调整）

6.2 服务创新激励机制

现状问题：

- 服务创新动力不足
- 好做法缺乏推广
- 创新氛围不够浓厚

优化措施：

- □ **建立创新激励**：
- 服务之星评选：月度评选，公开表彰
- 服务创新奖励：提出创新措施并实施，给予奖励

- 客户表扬奖励：收到客户表扬，给予奖励

- □ **经验推广机制**：

- 定期分享会：分享服务创新经验

- 案例库建设：整理服务创新案例

- 培训推广：将好做法纳入培训内容

工作模式转变：

- 从"被动执行" → "主动创新"
- 从"经验封闭" → "经验分享"
- 从"创新无激励" → "创新有激励"

预期效果：

- 服务创新积极性提升
- 好做法推广率提升
- 服务创新氛围形成

成本投入：零成本（精神激励为主，必要时小额物质激励）

□ 实施路径

第一阶段：制度建立（1-2周）

目标：建立制度、明确标准、培训人员

任务清单：

- [ ] 制定客户分类管理办法
- [ ] 制定客户经理服务标准
- [ ] 制定办电流程和时限标准
- [ ] 制定抢修分级管理规范
- [ ] 制定部门协同工作制度
- [ ] 制定服务评价和考核办法

关键产出：

- □ 客户分类清单
- □ 服务标准手册

- □ 工作流程图
- □ 考核指标体系

第二阶段：试点运行（3-4周）

目标：试点运行、发现问题、完善机制

任务清单：

- [ ] 选择重点客户试点主动服务模式
- [ ] 选择部分小区试点停电通知优化
- [ ] 选择部分客户经理试点新工作模式
- [ ] 收集试点反馈，完善制度

关键产出：

- □ 试点经验总结
- □ 制度完善方案
- □ 全面推广计划

第三阶段：全面推广（1-3月）

目标：全面推广、效果显现、持续优化

任务清单：

- [ ] 全面推广客户分类管理
- [ ] 全面推广主动服务模式
- [ ] 全面推广工作模式优化
- [ ] 建立持续改进机制

关键产出：

- □ 工作模式全面转变
- □ 服务质量显著提升
- □ 持续改进机制运行

□ 效果评估

评估指标体系

效率指标

指标 | 基准值 | 目标值 | 提升幅度

办电时间 | 10天 | 8天 | -20%

抢修时间 | 60分钟 | 50分钟 | -17%

客户响应时间 | 2小时 | 1小时 | -50%

内部协调时间 | 2天 | 1天 | -50%

质量指标

指标 | 基准值 | 目标值 | 提升幅度

客户满意度 | 85% | 90-95% | +5-10%

投诉率 | 0.5‰ | 0.4‰ | -20%

服务标准化率 | 70% | 95% | +25%

问题解决率 | 80% | 90% | +10%

体验指标

指标 | 基准值 | 目标值 | 提升幅度

服务透明度 | 70% | 90% | +20%

客户知情度 | 75% | 95% | +20%

客户获得感 | 中 | 中高 | 明显提升

主动服务感知 | 低 | 中高 | 显著提升

评估方法

月度评估：

- 关键指标监测
- 问题分析和改进
- 优秀案例分享

季度评估：

- 服务效果全面评估
- 客户满意度调查
- 工作模式优化调整

年度评估：

- 综合效果评估
- 经验总结推广
- 下一阶段规划

□ 实施建议

关键成功因素

1. **领导重视**：中心领导亲自推动，定期检查进展
2. **全员参与**：全体员工参与，形成服务意识
3. **制度保障**：建立完善的制度和标准
4. **持续改进**：建立持续改进机制，不断优化

实施注意事项

1. **思想转变先行**：从"管理思维"转向"服务思维"
2. **标准制定要实**：标准要具体、可操作、可考核
3. **培训要到位**：确保员工理解标准、掌握方法
4. **监督要有效**：建立有效的监督和考核机制

潜在风险与应对

风险 | 应对措施

员工抵触 | 加强培训、沟通引导、示范带动

执行走样 | 建立监督机制、定期检查、及时纠偏

效果不明显 | 及时评估、快速调整、持续优化

客户不接受 | 主动沟通、解释说明、征求反馈

□ 零成本优化措施汇总

按类型汇总

类型 | 措施数量 | 核心内容 | 预期效果

主动服务模式 | 2个 | 三零+主动服务、一对一服务 | 客户满意度提升10%

流程优化 | 3个 | 流程简化、时限透明、标准透明 | 办电时间压缩20%

服务分类 | 2个 | 客户分类管理、敏感客户保障 | 服务精准度提升

快速响应 | 2个 | 抢修分级管理、停电通知优化 | 响应速度提升50%

内部协同 | 2个 | 部门协同、客户经理优化 | 协同效率提升30%

持续改进 | 2个 | 服务评价、创新激励 | 持续优化机制建立

按优先级排序

第一优先级（立即实施）

1. □ 客户分类管理体系建立
2. □ 客户经理工作模式优化
3. □ 办电流程简化
4. □ 抢修分级管理机制

第二优先级（1个月内实施）

5. □ 小微企业"三零+"主动服务
6. □ 重点项目"一对一"服务
7. □ 敏感客户优先保障机制
8. □ 部门协同机制优化

第三优先级（1-3个月内实施）

9. □ 办电时限透明化
10. □ 服务标准透明化
11. □ 停电通知优化
12. □ 服务评价机制

□ 预期成果

短期成果（1-3月）

- □ 工作模式显著转变：从被动到主动、从粗放到精准
- □ 服务效率明显提升：办电时间压缩20%、响应速度提升50%
- □ 客户体验改善：满意度提升5-10%、投诉率下降20%
- □ 服务规范化提升：服务标准透明度达到90%

中期成果（3-6月）

- □ 服务机制完善：建立完善的主动服务机制、快速响应机制
- □ 服务文化形成：全员服务意识增强、服务氛围浓厚
- □ 服务能力提升：客户经理能力提升、团队协作增强
- □ 为后续投入奠定基础：为有资金投入的措施做好准备

长期价值

- □ 服务品牌提升：形成服务特色、树立服务品牌
- □ 竞争力增强：服务能力成为核心竞争力
- □ 可复制推广：形成可复制的工作模式优化经验
- □ 持续改进基础：建立持续改进的文化和机制

□ 总结

核心价值

零成本、见效快、可推广

本方案通过工作模式优化，实现：

- □ **零资金投入**：不需要额外资金，通过工作模式转变提升服务
- □ **立竿见影见效**：1-3个月见效，快速提升服务质量
- □ **可推广复制**：形成可复制的工作模式优化经验

实施路径

制度建立 → 试点运行 → 全面推广 → 持续优化

下一步行动

立即可以启动的工作：

1. 制定客户分类清单（1周）
2. 制定服务标准手册（1周）
3. 培训客户经理（1周）
4. 启动试点运行（2周）

编制说明：

- 本方案聚焦零成本工作模式优化
- 借鉴武侯区营商环境"有需必应、无事不扰"理念
- 基于"用上电、用好电、用便宜电"服务本质设计
- 突出主动服务、精准服务、透明服务

维护者: Research Agent

创建时间: 2026-03-09

文档状态: draft

下一步: 与Human讨论完善，确定实施计划