Guida per amministratori

Indice

1. Le voci in più
2. Utenti
3. Ruoli e permessi
4. Lingue e traduttori
5. SEO e motori AI
6. Analisi e pubblicità
7. Aspetto del pannello
8. Reindirizzamenti
9. Moduli
10. Categorie delle notizie
11. Tipi di effetto
12. Indice di ricerca
13. Buone pratiche
14. Cosa fa il tecnico

Questa guida è per chi gestisce il pannello: utenti, permessi, SEO, statistiche e voci tecniche.
Per i contenuti di tutti i giorni (pagine, notizie, centri, immagini) vale la **Guida per redattori e proprietari**, che trovi nella scheda accanto.


> **Chi è l'amministratore.** È chi ha un ruolo con **Accesso completo**. Vede e può modificare tutto, compresi gli utenti e i loro permessi. È un ruolo di responsabilità: in azienda dovrebbero averlo **due persone al massimo**.

Le voci in più

Oltre alle voci dei redattori, l'amministratore vede il gruppo **Avanzate**:

- **Utenti** e **Ruoli e permessi**.
- **SEO e motori AI**.
- **Lingue e selettore** (nel gruppo Impostazioni).
- **Reindirizzamenti**, **Categorie**, **Tipi di effetto**, **Indice di ricerca**.


In più vede la scheda **Analisi e pubblicità** in Impostazioni del sito.



Il pannello visto da un amministratore

Utenti


In **Avanzate › Utenti** ci sono le persone che possono entrare nel pannello.



L'elenco degli utenti

Aggiungere una persona

1. Premi **Crea Nuovo**.
2. Scrivi **email**, **nome** e una **password** provvisoria.
3. Scegli il **Ruolo** (per esempio *Redattore*).
4. Premi **Salva**.
5. Comunica email e password alla persona **di persona o al telefono**, non nella stessa email. Chiedile di cambiare la password al primo accesso.



Un nuovo utente

Togliere l'accesso

Quando una persona lascia l'incarico, **elimina** il suo utente oppure cambia la sua password. Non lasciare account inutilizzati.


Protezioni automatiche

- Dopo **5 password sbagliate** l'account si blocca per **15 minuti**.
- Ogni sessione dura al massimo **8 ore**.
- Un utente **non può cambiare il proprio ruolo** se non ha l'accesso completo.
- Il pannello impedisce di togliere l'accesso completo **all'ultimo amministratore**: il sito non resta mai senza qualcuno che lo gestisce.

> **Password dimenticata.** L'email per scegliere una nuova password parte solo se il server ha la posta configurata. Se non arriva, l'amministratore può impostare una password nuova dalla scheda dell'utente.

Ruoli e permessi

In **Avanzate › Ruoli e permessi** decidi **cosa può fare** ogni persona. Ogni utente ha **un** ruolo.



L'elenco dei ruoli


All'inizio ci sono due ruoli:

- **Amministratore**: accesso completo.
- **Redattore**: contenuti, contatti, aspetto del sito (effetti compresi) e impostazioni, ma non la scheda *Analisi e pubblicità*. Non vede le voci avanzate.

Puoi creare altri ruoli, per esempio *Marketing* (solo notizie e social) o *Segreteria* (solo centri e messaggi ricevuti).

Com'è fatto un ruolo


- **Nome** e **descrizione**.
- **Accesso completo (amministratore)**: se lo spunti, il ruolo può fare tutto e le caselle sotto spariscono.
- **Permessi voce per voce**: per ogni voce del menu, quattro caselle.



Un ruolo aperto

Casella	Cosa permette
Vede	La voce compare nel menu e si può aprire.
Crea	Aggiungere elementi nuovi (una pagina, un centro…).
Modifica	Cambiare e pubblicare quelli esistenti.
Elimina	Cancellarli.

Per le voci uniche (Menu principale, Piè di pagina, Impostazioni, SEO…) ci sono solo **Vede** e **Modifica**.



Le caselle dei permessi

Due permessi da dare con attenzione:

- **Impostazioni: scheda "Analisi e pubblicità"**: chi lo ha può inserire Google Tag Manager, che a sua volta può aggiungere programmi al sito.
- **Tipi di effetto**: si scrive codice.

> **Le modifiche ai permessi valgono subito.** Se una persona non vede una voce appena abilitata, basta che ricarichi la pagina del pannello.


Le protezioni dei ruoli:

- Un ruolo **assegnato a qualcuno non si può eliminare**: prima cambia il ruolo di quelle persone.
- Non puoi togliere l'accesso completo **al tuo stesso ruolo**: è un modo sicuro per non restare chiusi fuori.

Lingue e traduttori

Le lingue del sito

In **Impostazioni › Lingue e selettore** decidi in quali lingue è il sito, oltre all'italiano.



Lingue e selettore


- **Aspetto del selettore**: bandiera e nome della lingua (consigliato), bandiera e sigla, oppure solo la bandiera.
- **Lingue**: premi **Aggiungi Lingua** e scegli la lingua dall'elenco (inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, olandese, polacco, rumeno, ceco, greco, svedese).
- **Bandiera**: per l'inglese, per esempio, Regno Unito o Stati Uniti. Vuota: quella tipica della lingua.
- **Attiva sul sito**: accesa, la lingua compare nel selettore. Spenta, si può già tradurre nel pannello ma i visitatori non la vedono: utile per preparare una lingua nuova con calma.
- L'**ordine** delle righe è l'ordine nel selettore, dopo l'italiano. Trascinale per cambiarlo.

Una lingua che non c'è nell'elenco va aggiunta da uno sviluppatore. Lo stesso vale per le scritte fisse del sito (pulsanti, banner dei cookie), oggi in italiano e in inglese.

Le singole pagine compaiono in una lingua quando qualcuno le ha tradotte e ha premuto **Pubblica modifiche**, a meno che non sia spuntato **Nascondi in questa lingua** (vedi la Guida per redattori, capitolo *Le traduzioni*). Le pagine non tradotte portano alla versione italiana.

I traduttori

Nei **Ruoli e permessi** c'è la sezione **Traduzioni**, con una casella **Traduce in…** per ogni lingua.



Le caselle delle traduzioni in un ruolo

- In una lingua diversa dall'italiano si modifica una voce solo con **Traduce in** quella lingua. **Modifica** vale per l'italiano.
- Così un traduttore non tocca l'italiano e un redattore non tocca le traduzioni, a meno che tu non gli dia entrambi i permessi.
- Chi ha l'**Accesso completo** (gli amministratori) può tradurre in tutte le lingue.
- Per tradurre una voce serve anche **Vede** su quella voce, altrimenti non compare nel menu.

Esempio di ruolo **Traduttore inglese**: **Vede** su Pagine, Notizie, Moduli, Impostazioni del sito, Menu principale e Piè di pagina, più **Traduce in inglese**. Nessun'altra casella.
Nel pannello, il selettore **Lingua** in alto mostra a ogni persona solo le lingue che può tradurre.


SEO e motori AI

In **Avanzate › SEO e motori AI** decidi come il sito si presenta a **Google**, ai **social** e agli **assistenti AI** (ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini…).

> **Attenzione.** Un errore qui può far sparire il sito dalle ricerche. Cambia una cosa alla volta e controlla il risultato.

Scheda Sito

- **Nome del sito**: compare nel titolo delle pagine su Google.
- **Descrizione del sito**: la frase usata quando una pagina non ne ha una propria. Ideale: 120-160 caratteri.
- **Modello del titolo**: come si compone il titolo su Google. `{pagina} | {sito}` diventa *Terapia | Sorazon*.
- **Immagine di condivisione predefinita**: l'immagine che compare su WhatsApp, Facebook e LinkedIn quando una pagina non ne ha una propria. Usa un'immagine di 1200×630 pixel.




SEO: scheda Sito

Scheda Motori di ricerca

- **Nascondi tutto il sito ai motori di ricerca**: solo per un sito di prova. Sul sito pubblico deve restare **spento**.
- **Codici di verifica** di Google Search Console e di Bing: servono per collegare il sito a questi strumenti gratuiti. Copia solo il codice, non tutto il tag.

- **Pagine da non indicizzare**: indirizzi che restano visitabili ma non compaiono su Google (per esempio una promozione scaduta). Scrivi il percorso che inizia con **/**, per esempio `/promozione-2025`.




SEO: scheda Motori di ricerca

Scheda Motori AI (GEO)

Gli **assistenti AI** leggono i siti per rispondere alle domande. Se sono ammessi possono **citare** Sorazon nelle risposte: è un'occasione per farsi conoscere.


- **Assistenti che possono leggere il sito**: togli la spunta per escluderne uno. Di base sono tutti ammessi.
- **Presentazione in llms.txt**: un breve testo in più per gli assistenti, nel file *llms.txt*, il sommario del sito pensato per loro. Solo fatti, **niente affermazioni sulla salute**.
- **Elenco dei centri** ed **elenco delle notizie** in llms.txt: puoi toglierli.



SEO: scheda Motori AI

Scheda Dati dell'azienda

Ragione sociale, logo, indirizzo, telefono, email, partita IVA e codice fiscale. Google e gli assistenti li usano per sapere **chi siete e dove siete**. Se un campo è vuoto si usa quello del Piè di pagina.




SEO: scheda Dati dell'azienda

I profili social si inseriscono invece in **Impostazioni del sito › Social**.

Analisi e pubblicità

In **Impostazioni del sito › Analisi e pubblicità** si collegano gli strumenti di Google che misurano le visite e le campagne:

- **Google Tag Manager** (consigliato se c'è un'agenzia di marketing).
- Oppure **Google Analytics 4** e **Google Ads** direttamente.
- **Modalità del consenso**: *Base* (consigliata) non contatta Google prima che il visitatore accetti i cookie. *Avanzata* stima anche le visite di chi rifiuta: va decisa con il consulente privacy.



La scheda Analisi e pubblicità

Gli strumenti si attivano **solo dopo il consenso** del visitatore nel banner dei cookie. Il formato dei codici viene controllato: un codice sbagliato non viene salvato.

Microsoft Clarity (mappe dei clic e registrazioni)

Clarity mostra dove le persone cliccano e come scorrono le pagine. Si aggiunge **in Google Tag Manager**, non nel pannello:

1. In Clarity apri il progetto e copia l'**ID del progetto** (Impostazioni › Configurazione: una sigla di 10 caratteri).
2. In Tag Manager scegli **Tag › Nuovo › Configurazione tag** e cerca "Microsoft Clarity" nella **Galleria modelli della community**: usa il modello pubblicato da Microsoft.
3. Incolla l'ID del progetto. Come attivatore scegli **All Pages** (tutte le pagine).
4. In **Impostazioni avanzate › Impostazioni di consenso** scegli **Richiedi consenso aggiuntivo** e aggiungi **analytics_storage**: così Clarity parte solo se il visitatore accetta le statistiche.

5. Prova con **Anteprima**, poi **Invia** per pubblicare.


Il sito passa a Clarity la scelta del visitatore e, se rifiuta le statistiche, cancella i suoi cookie. Non aggiungere il codice di Clarity anche altrove: le visite verrebbero contate due volte. Nelle impostazioni di Clarity lascia attivo il **mascheramento** dei testi scritti dai visitatori (è già attivo all'inizio). Privacy policy e cookie policy devono citare Clarity e le registrazioni: chiedilo al consulente privacy.

Aspetto del pannello

Il pannello usa i colori del marchio: menu laterale blu notte con la voce attiva in celeste, pulsanti e scelte in celeste Sorazon, lo stesso carattere del sito e angoli più morbidi. In **Impostazioni del sito › Marchio** la casella **Aspetto Sorazon del pannello** lo accende e lo spegne: spenta, il pannello torna subito all'aspetto standard. La può cambiare solo un amministratore.
Quando si aggiorna il programma del pannello, qualche dettaglio dello stile potrebbe non applicarsi più. Il pannello continua a funzionare; se qualcosa si legge male, spegni la casella e avvisa il tecnico.

Reindirizzamenti

In **Avanzate › Reindirizzamenti** colleghi un **indirizzo vecchio** a una **pagina nuova**. Chi arriva dal vecchio indirizzo (per esempio da Google o da un link salvato) finisce nella pagina giusta.



I reindirizzamenti


Quando servono:

- hai cambiato l'**indirizzo** di una pagina;
- hai **eliminato** una pagina: porta i visitatori a quella più simile;
- vecchi indirizzi del sito precedente (già impostati).

Il reindirizzamento vale entro un minuto dal salvataggio.

Moduli

In **Contatti › Moduli** si configurano i moduli del sito: campi, messaggio di conferma ed **email**.




Un modulo aperto

Più in basso, nella parte delle **email**, decidi a chi arriva ogni messaggio (di base *info@sonotronitalia.com*). Le email partono solo se il server ha la posta configurata. In ogni caso i messaggi restano in **Richieste ricevute**.

Ogni invio è controllato dal sito: campi obbligatori, email valida, lunghezza e una trappola invisibile contro i programmi di spam.

Categorie delle notizie


In **Avanzate › Categorie** crei le categorie (per esempio *Rassegna stampa*, *Eventi*). I redattori le scelgono nelle notizie.



Le categorie

Tipi di effetto

Gli **effetti** pronti (alone, scarica, particelle, onde, bagliore) bastano quasi sempre. In **Avanzate › Tipi di effetto** uno sviluppatore può scriverne di nuovi in **CSS** e **JavaScript**.




Un nuovo tipo di effetto

Per sicurezza il codice gira **isolato**: non può leggere la pagina, i cookie o i dati dei visitatori, né collegarsi a internet. Prima di salvare va spuntata la **dichiarazione sulla fotosensibilità**: niente lampeggi rapidi, che possono essere pericolosi per chi soffre di epilessia.

Indice di ricerca

Avanzate › Indice di ricerca contiene le voci usate dalla ricerca del sito (la lente 🔍). Si aggiorna da solo quando si salvano le notizie: **non serve modificarlo**.



L'indice di ricerca

Buone pratiche

- **Password robuste** per tutti, diverse da quelle di altri servizi.
- **Pochi amministratori**: a tutti gli altri basta il ruolo *Redattore* o un ruolo su misura.
- **Testi sulla salute**: prima di pubblicare frasi su indicazioni, effetti o sicurezza della terapia, falle approvare da chi è competente in azienda.
- **Cookie e privacy**: le pagine *Cookie policy* e *Privacy* vanno scritte da un consulente prima di pubblicarle.
- **Dati legali** nel Piè di pagina sempre aggiornati (sono obbligatori).
- Quando una persona lascia l'incarico, **togli subito** il suo accesso.

Cosa fa il tecnico

Alcune attività non si fanno dal pannello. Se ne occupa il tecnico che gestisce il server:

- **Copie di sicurezza** (backup) del database e delle immagini, e il loro ripristino.
- **Aggiornamenti** del sito e del pannello.
- Indirizzo del sito, certificato HTTPS, posta del server.
- Problemi di funzionamento.

I dettagli sono nella **documentazione tecnica** del progetto (cartella *docs* del codice).