

Direttore scientifico
Paolo Crepet

salute & famiglia
senzaetà
n.67 GENNAIO-FEBBRAIO 2015 euro 3,00

MELOGRANO i chicchi dalle mille virtù

OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA per le patologie croniche

CREPET "Un bambino è come un cavallino selvatico"

Sanità: è tempo di concretizzare
Parla il Ministro Beatrice Lorenzin



A tu per tu con Mariagiovanna Elmi



Claudio Lippi combattente della chiropratica

FOTO ANSA

Editore:Pixel - Reg. Trib. Ancona n. 12 del 27/06/2003 - POSTE ITALIANE SPA Sped.in abb. postale D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/2004 n. 46 Art. 1, Comma 1, DCB Ancona



A colloquio con il nostro esperto **Cesare Ivaldi**



Una cura antinfiammatoria contro il dolore

IL GINOCCHIO

GONALGIA-GONARTROSI

Il ginocchio, una delle articolazioni più complesse del corpo umano, che unisce la parte terminale del Femore (Condilo Femorale) e la parte superiore della Tibia (Condilo Tibiale) consente di compiere i movimenti di flessione ed estensione della gamba.

Davanti al ginocchio si trova la Rotula (Patella) che si individua sotto la cute.

Posteriormente si trova la cavità poplitea.

Il ginocchio è composto da tre articolazioni:

- Articolazione tra Rotula e l'estremità inferiore del Femore (superficie patellare)
- Articolazione su ciascun lato tra i condili femorali mediale e laterale e la superficie dei condili tibiali (Piatto Tibiale).
- I menischi, fibro cartilagini a forma di mezzaluna, situati sulla superficie del piatto tibiale in posizione mediale e




AZIONE TERAPEUTICA

Il trattamento con terapia intensiva, antinfiammatoria ad onde soniche pressorie ed Ozono – SORAZON con potere ossidante ed ossigenatorio, ha messo in evidenza risultati clinici soddisfacenti a volte risolutivi con sparizione totale del dolore su un alto numero di pazienti soggetti a meniscopatie degenerative e sinoviti trattati dal 2003 al 2010.

L'azione terapeutica antinfiammatoria è stata effettuata sul liquido sinoviale:

- con riduzione della fosfatasi acida (enzima dei lisosomi delle cellule sinoviali)
- con riduzione della concentrazione delle proteine (enzimi litici lisosomiali)
- con riduzione dei cataboliti (sostanze di scarto e tossiche)

migliorando la resistenza e l'efficienza meccanica svolta dalle fibre di collagene che nella cartilagine articolare attuano una resistenza elastica per sopportare la forza di carico.



L'applicazione del Sorazon agisce nel profondo e non ha controindicazioni Dopo la spalla, la caviglia, la cervicale e la schiena ecco i benefici per il ginocchio, articolazione fondamentale del corpo umano


laterale, hanno la funzione di proteggere le superfici articolari ed il compito di ammortizzare i movimenti ed i traumi ed impediscono lo slittamento laterale del Femore.

L'intera articolazione è stabilizzata dai legamenti, dai muscoli che la circondano e dalla capsula articolare. Quest'ultima è una membrana fibrosa (Sinovia) che riveste la cavità articolare: produce il liquido sinoviale, una sostanza fondamentale che viene pompata negli spazi tra le cellule cartilaginee superficiali, per raggiungere gli strati più profondi.

L'azione di pompa a fase premente ed a fase aspirante è esercitata dal movimento delle due superfici articolari, superiore ed inferiore.

Questo è garantito dalla normale viscosità del liquido sinoviale che impedisce il contatto tra le parti e le lubrifica, permettendo così alle sostanze nutritive ed ai mucopolisaccaridi che lo costituiscono, di penetrare negli spazi tra le cellule cartilaginee e, nella fase aspirante, di risucchiare i cataboliti (sostanze di scarto e tossiche).

Piccole sacche (Borse) piene di fluido sinoviale, agiscono per proteggere le strutture del ginocchio, riducendo la frizione tra tendine ed osso, mentre l'articolazione è in movimento.



PATOLOGIE

Il ginocchio può essere soggetto a fenomeni infiammatori degenerativi dovuti all'usura.

L'artrosi del ginocchio (GONARTROSI) è tra le patologie maggiormente diffuse.

Si manifesta con una degenerazione spontanea della cartilagine e del liquido sinoviale. Un aumento di cataboliti nel liquido sinoviale implica un eccesso di produzione di enzimi lisosomiali (Fosfatasi acida) che modifica la composizione e la viscosità del liquido sinoviale determinando uno stato degenerativo della cartilagine. Vengono interessate le catene dei mucopolisaccaridi che danno solidità e resistenza con la loro polimerizzazione alla matrice cartilaginea. Le fibre che costituiscono il menisco vanno incontro a perdita di elasticità per le continue forze compressive e conseguenti micro lesioni, che nel tempo possono diventare vere e proprie meniscopatie, con dolore acuto, blocco e gonfiore (SINOVITE).

