

Class 9 Science Important MCQs Chapter - 8 गति

Class 9 Science V.V.I MCQs

Here we are providing Class 9 Science Important MCQs Chapter – 8 गति and also you can get **Class 9 Science Important MCQs (Objective) in Hindi** because its very important for Class 9 students as we all know that every board exam question has MCQs so that students should practice these questions so that students can get good marks in board. Class 9 Science Important MCQs Chapter – 8 गति subject is an extremely important and its also a year in which students learn the fundamentals of concepts that help them lay a solid foundation for their higher education. Here we are providing 100+ questions per chapter so that students practice more and more. You can get **Class 9 Science Subjective Question In Hindi** If you want Subject wise Class 9 Science Notes In Hindi and English **Click Here**

Class 9 Science Important MCQs Chapter – 8 गति

1 . निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है ?

(a) द्रव्यमान

(b) आयतन

(c) ताप

(d) विस्थापन

उत्तर– (d)

2 . निम्नलिखित में पहचानें कि त्वरण का मात्रक कौन है ?

(a) मीटर

(b) किलोग्राम

(c) किलोमीटर

(d) मीटर प्रति सेकेण्ड 2

उत्तर– (d)

3 . वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है ?

(a) मीटर प्रति सेकेण्ड

(b) किलोग्राम प्रति सेकेण्ड

(c) मीटर प्रति सेकेण्ड

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

4 . किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा:

(a) तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होता है

(b) तय की दूरी से अधिक होता है

(c) तय की दूरी से हमेशा कम होता है

(d) तय की दूरी से कम हो सकता है

उत्तर– (d)

5. सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति (x) है , x = 2t :

(a) कण का वेग समान है

(b) कण का त्वरण शून्य है

(c) उपरोक्त दोनों सही है

(d) उपरोक्त दोनों गलत है

उत्तर– (c)

6 . सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति है x =5t कण काः

(a) औसत वेग और वेग समान है

(b) औसत वेग से वेग 5 गुणा है

(c) औसत वेग का मान वेग के मान से बड़ा है

(d) औसत वेग का मान वेग के मान से छोटा है

उत्तर– (a)

7 . यदि $x = t^2$ तो t = 1 से. t = 3 से. के बीच कण का औसत वेग

(a) 8 ms^{-1}

(b) 4 ms^{-1}

(c) 6 ms^{-1}

(d) 2 ms^{-1}

उत्तर– (b)

8. यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग v = 2t तो ,

(a) त्वरण और औसत त्वरण समान है

(b) त्वरण से औसत त्वरण 2 गुणा है

(c) त्वरण बड़ा है औसत त्वरण से

(d) त्वरण छोटा है औसत त्वरण से

उत्तर– (a)

9 . ω संकेत है :

(a) कोणीय विस्थापन

(b) कोणीय वेग

(c) कोणीय त्वरण

(d) रेखीय वेग

उत्तर– (b)

10. ओडोमीटर मापता है :

(a) चाल

(b) दूरी

(c) समय

(d) औसत चाल

उत्तर– (b)

11. यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है ।

(a) शून्य

(b) शून्य नहीं

(c) ऋणात्मक

(d) शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है

उत्तर– (d)

12. एक लड़का अपने घर से 4 kmh^{-1} के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुँचता है । उसके घर से स्कूल की दूरी है :

(a) 2 km

(b) 8 km

(c) 1 km

(d) 16 km

उत्तर– (c)

13. बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है , तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है :

(a) सदिश है

(b) अदिश है

(c) न तो सदिश है न अदिश

(d) केवल संख्या

उत्तर– (b)

14. 36 km / h की चाल से चल रही कार 1 सेकेण्ड में कितनी दूरी तय करेगी ?

(a) 5m

(b) 10 m

(c) 15 m

(d) 20 m

उत्तर– (b)

15. यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है , तो हम कह सकते हैं कि

(a) वस्तु का वेग शून्य है

(b) वस्तु एकसमान चाल से चल रही है

(c) वस्तु का त्वरण अचर है

(d) वस्तु का वेग एकसमान है

उत्तर– (b)

16. यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है , तो यह कहा जा सकता है कि :

(a) वस्तु शून्य वेग से चल रही है

(b) वस्तु अचर चाल से चल रही है

(c) वस्तु का त्वरण अचर है

(d) वस्तु का वेग एकसमान है

उत्तर– (c)

17. एकसमान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है :

(a) सरल रेखीय

(b) परावलय

(c) दोनों

(d) कोई नहीं

उत्तर– (c)

18. असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है :

(a) वेग की दिशा में

(b) वेग की विपरीत दिशा में

(c) वेग के लम्बवत्

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (d)

19. समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है :

(a) वेग की दिशा में

(b) वेग की विपरीत दिशा में

(c) वेग के लम्बवत

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (c)

20. स्थिति (x) समय (t) ग्राफ से प्राप्त होता है :

(a) वेग

(b) त्वरण

(c) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

21. वेग (v) , समय (t) ग्राफ से प्राप्त होता है :

(a) विस्थापन

(b) त्वरण

(c) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (c)

22. त्वरण (a) – समय (t) ग्राफ से प्राप्त होता है :

(a) वेग में परिवर्तन

(b) विस्थापन

(c) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

23. औसत चाल है :

(a) विस्थापन और समयान्तराल का अनुपात

(b) तय की गई दूरी और समयान्तराल का अनुपात

(c) तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (b)

24. औसत वेग है ।

(a) विस्थापन और समयान्तराल का अनुपात

(b) तय की गई दूरी और समयान्तराल का अनुपात

(c) तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

25. औसत वेग औसत चाल समान होते हैं :

(a) सरल रेखीय गति में

(b) वृत्तीय गति में

(c) वक्रपथीय गति में

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

26. वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समयान्तराल में समान दूरी तय की जाती है । कण की गति है :

(a) एक समान चाल की गति

(b) असमान वेग की गति

(c) अर्धसमान गति

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

27. किसी कण का स्थिति सदिश होता है प्रेक्षक से कण तक की :

(a) सीधी या सरल रेखीय दूरी

(b) पथ के अनुदिश दूरी

(c) सरल रेखीय और पथ के बीचोबीच की दूरी

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

28. कण का विस्थापन होता है :

(a) प्रारंभिक स्थान बिन्दु से अन्तिम स्थान बिन्दु तक की सरल रेखीय दूरी

(b) अन्तिम स्थान बिन्दु से प्रारंभिक स्थान बिन्दु तक की सरल रेखीय दूरी

(C) प्रारंभिक स्थान विन्दु से अन्तिम स्थान बिन्दु तक की पथ के अनुदिश दूरी

(d) अन्तिम स्थान विन्दु से प्रारंभिक स्थान बिन्दु की पथ के अनुदिश

उत्तर– (a)

29. विस्थापन और तय की गई दूरी समान है ।

(a) सरल रेखीय गति में

(b) वृत्तीय गति में

(c) दोनों में

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

30. वेग है समय के साथ :

(a) विस्थापन की दर

(b) तय की दूरी की दर

(c) स्थिति परिवर्तन

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

31. यदि V = 2t +1 (S.I. पद्धति में) तो t = 1 से t = 3 के बीच का औसत त्वरण है :

(a) 4 ms^{-2}

(b) 2 ms^{-2}

(c) 1 ms^{-2}

(d) ½ ms^{-2}

उत्तर– (b)

32. सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u और अन्तिम वेग v है । कण का औसत त्वरण होगाः

(a) a = (u + v) / 2

(b) a = (v – u) / 2

(c) a = (u + v) / 3

(d) a = (v – u) / 3

उत्तर– (a)

33. एक गेंद स्थिरावस्था से गिरायी जाती है । H दूरी गिरने में उसकी औसत चाल होती :

(a) √(gH/2)

(b) √gH

(c) √2gH

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर – (a)

34. 10 ms^{-1} से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगीः

(a) 1 से . तक

(b) 2 से . तक

(c) ½ से . तक

(d) 0.25 से .तक

उत्तर– (a) 35.

35. 20 ms^{-1} से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी :

(a) 5m

(b) 20 m

(c) 30 m

(d) 35 m

उत्तर– (b)

36. विरामावस्था में गिराई गई गेंद प्रारंभिक 0.5 से . में गिरेगी :

(a) 1m

(b) ½ m

(c) 1.25 m

(d) 2m 37

उत्तर– (c)

37. 2 m त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता कोई कण π से . में 1 चक्कर लगाता है । कण का वेग है :

(a) $4ms^{-1}$

(b) $2\ ms^{-1}$

(C) $1\ ms^{-1}$

(d) $½\ ms^{-1}$

उत्तर– (a)

38. $15\ ms^{-1}$ की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर इसमें समान अवमंदन होता है और कार 20 से . में रूक जाती है । कार का अवमंदन है :

(a) ¼ ms^{-2}

(b) ½ ms^{-2}

(c) ¾ ms^{-2}

(d) 1 ms^{-2}

उत्तर– (c)

39. 20 ms^{-1} की चाल से चलती कार का चालक ब्रेक लगाता जिससे कार को समान अवमंदन 1ms^{-1} प्राप्त होता है । इस अवमंदन से कार का वेग । समय बाद 10 ms^{-1} हो जाता है । समय t का मान है :

(a) t = 10 sec

(b) t = 5 sec

(c) t = 2 sec

(d) t = 20 sec

उत्तर– (a)

40. वेग की दिशा बदलने की दर को कहा जाता है :

(a) अभिलम्ब त्वरण या अभिकेन्द्र त्वरण

(b) स्पर्शरिखीय तवरण

(c) गुरुत्वीय त्वरण

(d) बहुमुखी त्वरण

उत्तर– (a)

41. वेग का मान बदलने की दर को कहा जाता है :

(a) अभिकेन्द्र त्वरण

(b) स्पर्शरिखीय त्वरण

(c) गुरुत्वीय त्वरण

(d) बहुमुखी त्वरण

उत्तर– (b)

42. तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है । इलेक्ट्रॉन का त्वरण है :

(a) नाभिक की ओर

(b) इलेक्ट्रॉन के वेग की ओर

(c) नाभिक से दूर की ओर

(d) इलेक्ट्रॉन के वेग के विपरीत

उत्तर– (a)

43. एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 से . तक दौड़कर अन्तिम वेग 5 ms^{-1} कर लेता है । लड़के का त्वरण है :

(a) 1 ms^{-2}

(b) ½ ms^{-2}

(c) ¼ ms^{-2}

(d) ⅛ ms^{-2}

उत्तर– (c)

44. 18 kmph की चाल का मान SI इकाई पद्धति में है :

(a) $5ms^{-1}$

(b) $2ms^{-1}$

(c) 1 ms^{-1}

(d) 18/5 ms^{-1}

उत्तर– (a)

45. निम्न में कौन सदिश नहीं है ?

(a) विस्थापन

(b) चाल

(c) वेग

(d) भार

उत्तर– (b)

46. विस्थापन की दर है :

(a) चाल

(b) त्वरण

(c) वेग

(d) दूरी

उत्तर– (b)

47. सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है :

(a) शून्य

(b) भिन्नांक

(c) धनात्मक

(d) ऋणात्मक

उत्तर– (d)

48. अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी – समय ग्राफ होता है :

(a) सरल रेखा

(b) वक्र रेखा

(c) वृत्त

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

49. चाल – समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है :

(a) m

(b) m^2

(c) m^3

(d) m^{-3}

उत्तर– (a)

50. वृत्तीय गति में

(a) गति की दिशा निश्चित रहती है

(b) गति की दिशा लगातार बदलती है

(c) त्वरण शून्य होता है

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (b)

51. अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेगः

(a) बढ़ता जायेगा

(b) घटता जायेगा

(c) समरूप रहेगा

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (a)

52. अगर कोई मोटरगाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेगः

(a) बढ़ता जायेगा

(b) घटता जायेगा

(c) समरूप रहेगा

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (b)

53. अगर कोई मोटर त्वरण रहित (जिसमें त्वरण नहीं है) चाल से चलती है तो उसका वेगः

(a) बढ़ता जायेगा

(b) घटता जायेगा

(c) समरूप रहेगा

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर– (c)

54. निम्नलिखित में से कौन – सा सदिश है :

(a) ताप

(b) विस्थापन

(c) चाल

(d) कार्य

उत्तर– (b)

55. निम्नलिखित में कौन अदिश है ?

(a) वेग

(b) त्वरण

(c) दूरी

(d) संवेग

उत्तर– (c)

56. यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब यह कहा जा सकता है कि वस्तुः

(a) शून्य वेग से चलती है

(b) अचर चाल से चल रही है

(c) त्वरण अचर है

(d) वेग एक समान है

उत्तर– (b)

57. एक समान वृत्तीय गति में :

(a) चाल और वेग दोनों अचर है

(b) चाल चर और वेग अचर है

(c) चाल ओर वेग दोनों चर है

(d) चाल अचर और वेग चर है

उत्तर– (d)

58. एक चोर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है । दो घंटा बाद उस चोर को दारोगा मोटर साइकिल से 30 किमी प्रति घंटा की चाल से पीछा करना प्रारंभ किया , तो चोर को पकड़ेगाः

(a) दो घंटा के बाद

(b) तीन घंटा के बाद

(c) चार घंटा के बाद

(d) कभी नहीं

उत्तर– (d)

59. निर्वात में स्वतन्त्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिण्डों :

(a) की चाल समान होगी

(b) का वेग समान होगा

(c) की गतिज ऊर्जा समान होगी

(d) पर बल बराबर होगा

उत्तर– (d)

60. निम्नलिखित में कौन – सा समूह सदिश राशियों का समूह है :

(a) कार्य , ऊर्जा , बल

(b) चाल , त्वरण , वेग

(c) वेग , त्वरण , बल

(d) ऊष्मा , प्रकाश , विद्युत

उत्तर– (c)

61. यदि एक सरल रेखा में 20 m/s की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण $4m/s^2$ हो , तो 25 के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी ?

(a) 8 m/s

(b) 12 m/s

(c) 16 m/s

(d) 28 m/s

उत्तर– (d)

62. किसी कार की चाल 10s में 20 km/h से 50 km/h हो जाती है । उस कार का त्वरण है :

(a) 30 m/s^2

(b) 3 m/s^2

(c) 18 m/s^2

(d) 0.83 m/s^2

उत्तर– (d)

63. यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो , तो दोनों राशियाँ :

(a) अचर होती है

(b) बराबर होती है

(c) अनुक्रमानुपाती होती है

(d) व्युत्क्रमानुपाती होती है

उत्तर– (c)

Class 9 Science MCQs all Chapters given Below.

CHAPTER NO	CHAPTER NAME
1	हमारे आस-पास के पदार्थ
2	क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध है

3	परमाणु एवं अणु
4	परमाणु की संरचना
5	जीवन की मौलिक इकाई
6	ऊत्तक
7	जीवों में विविधता
8	गति
9	बल और गति का नियम
10	गुरुत्वाकर्षण
11	कार्य और उर्जा
12	ध्वनि
13	हम बीमार क्यों होते है
14	प्राकृतिक संसाधन
15	खाद्य संसाधनों में सुधार

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

Class 9 Science MCQs Chapter – 12 Sound

July 27, 2022



Class 9 Science Important MCQs Chapter – 1 हमारे आस – पास के पदार्थ

March 24, 2021

Class 9 Science MCQs Chapter – 15 Improvement in Food Resources

July 27, 2022