

Class 9 Science Important MCQs Chapter - 10 गुरुत्वाकर्षण

Class 9 Science V.V.I MCQs

Here we are providing Class 9 Science Important MCQs Chapter – 10 गुरुत्वाकर्षण and also you can get **Class 9 Science Important MCQs (Objective) in Hindi** because its very important for Class 9 students as we all know that every board exam question has MCQs so that students should practice these questions so that students can get good marks in board. Class 9 Science Important MCQs Chapter – 10 गुरुत्वाकर्षण subject is an extremely important and its also a year in which students learn the fundamentals of concepts that help them lay a solid foundation for their higher education. Here we are providing 100+ questions per chapter so that students practice more and more. You can get **Class 9 Science Subjective Question In Hindi** If you want Subject wise Class 9 Science Notes In Hindi and English **Click Here**

Class 9 Science Important MCQs Chapter – 10 गुरुत्वाकर्षण

1. एक पास्कल (Pa) बराबर होता है ।

(a) Nm^{-2}

(b) ms^{-2}

(c) $dyne.cm^{-2}$

(d) $kgms^{-2}$

उत्तर-(a)

2. सम्पर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाव :
(a) बढ़ता है
(b) घटता है
(c) नहीं बदलता है
(d) दोगुना होता है
उत्तर- (a)

3. जल का SI मात्रक में घनत्व होता है ।
(a) 10 किग्रा / मीटर^3
(b) 100 किग्रा / मीटर^3
(c) 1000 किग्रा / मीटर^3
(d) 500 किग्रा / मीटर^3
उत्तर- (c)

4 . आपेक्षिक घनत्व (RD) का मात्रक होता है ।
(a) किग्रा / मीटर^3
(b) ग्राम / सेमी ^{3}
(c) मात्रक नहीं होता
(d) kgm^2
उत्तर- (c)

5 . उत्प्लावन बल होता है ।
(a) वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर
(b) वस्तु के भार के बराबर
(c) वस्तु के भार से कम
(d) वस्तु के भार से अधिक।
उत्तर- (a)

6.रूई और पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रूई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर जमीन पर पहले पहुँचता है । इसका कारण है ;
(a) गुरुत्वीय बल
(b) उत्प्लावक बल
(c) दोनो
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (b)

7 . गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है ।
(a) मात्रा
(b) भार
(c) आवेश

(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर- (a)

8 . दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इनकी मात्राओं के

(a) गुणनफल के समानुपाती होता है

(b) योग के समानुपाती होता है ।

(c) योग के वर्ग के समानुपाती होता है

(d) गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है

उत्तर- (a)

9 . दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी करने पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जायेगाः

(a) आधा

(b) दुगुना

(c) चौथाई

(d) चार गुना

उत्तर- (c)

10. पृथ्वी के चारों ओर चाँद की गति है :

(a) त्वरित

(b) अत्वरित

(c) कभी – कभी त्वरित

(d) वृत्ताकार।

उत्तर- (a)

11 . m की मात्रा वस्तु r त्रीज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रहा है । इसका त्वरण है ।

(a) v^2/ r

(b) mv^2/ r

(c) mvr

(d) mv / r

उत्तर- (a)

12. किसी वस्तु का भारः

(a) उसके जड़त्व को दर्शाता है

(b) उसके द्रव्यमान के बराबर होता है , किन्तु उसे भिन्न मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है

(c) पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है

(d) उस वस्तु में पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है

उत्तर- (c)

13. जब किसी वस्तु को विषुवत् रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है , तो उसका भारः

(a) बढ़ता है

(b) घटता है
(c) तेजी से घटता है
(d) न बढ़ता है न घटता है।
उत्तर- (a)

14. द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी :
(a) वस्तु के आयतन के बराबर आयतन के द्रव के भार के बराबर होती
(b) वस्तु के भार के आधे के बराबर होती है
(c) वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती
(d) ऊपर के सभी कथन असत्य है
उत्तर- (c)

15. किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है :
(a) पदार्थ का घनत्व / प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व
(b) पदार्थ का घनत्व / किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व
(c) पदार्थ का घनत्व / पारा का घनत्व
(d) प्रामाणिक पदार्थ के घनत्व / पदार्थ का घनत्व
उत्तर- (a)

16. यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केन्द्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो , तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा :
(a) 2.45 m/s^2
(b) 4.9 m/s^2
(c) 3 m/s^2
(d) 19.6 m/s^2
उत्तर- (a)

17. यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा ?
(a) 9.8 m / s^2
(b) 19.6 m / s^2
(c) 4.9 m / s^2
(d) 2.45 m / s^2
उत्तर- (b)

18. विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है ।
(a) गिरने के कुल समय का
(b) पिंड के द्रव्यमान का
(c) गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का
(d) गिरने के समय के वर्ग का

उत्तर- (d)

19. एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया । 40 m नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी :
(a) 14 m/s
(b) 7 m/s
(c) 28 m/s
(d) 9.8 m/s
उत्तर- (c)

20 . यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त भय से गिरते हए जमीन तक पहुंचने में 4 s का समय लगता है , तो मकान की ऊँचाई होगी लगभग
(a) 20 m
(b) 160 m
(c) 80 m
(d) 40 m
उत्तर- (c)

21. पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चन्द्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है ।
(a) 16:1
(b) 1:16
(c) 1:6
(d) 6:1
उत्तर- (d)

22. पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग है :
(a) वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है
(b) वस्तु के साइज पर निर्भर करता है
(c) वस्तु के द्रव्यमान स्वतन्त्र होता है
(d) वस्तु के द्रव्यमान और साइज दोनों पर निर्भर करता
उत्तर- (c)

23. यदि किसी वस्तु का भार 49N है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा ?
(a) 10 kg
(b) 9.8 kg
(c) 5 kg
(d) 8 kg
उत्तर- (c)

24. 70kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य को चन्द्रमा पर भार क्या होगा ?
(a) 14.3 N

(b) 98 N
(c) 114.3N
(d) 13.3N
उत्तर- (c)

25. यदि 1kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर अंतरिक्ष में किसी स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 5 m / s का त्वरण उत्पन्न होता है । उसी स्थान पर 3kg द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा ?
(a) $3m / s^2$
(b) $10 m / s^2$
(c) $8 m / s^2$
(d) $5 m / s^2$
उत्तर- (d)

26. पृथ्वी का द्रव्यमानः
(a) 6.6×10^{22} kg
(b) 66×10^{24} kg
(c) 6.0C 10^{24} kg
(d) 5.6×10^{24} kg
उत्तर- (c)

27. पृथ्वी की त्रिज्या
(a) 63×10^{6} m
(b) 16.3×10^{5} m
(c) 6.3×10^{-6} m
(d) 6.37×10^{6} m
उत्तर- (d)

28. अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भारः
(a) 600 N
(b) 6 N
(c) 10 N
(d) शून्य
उत्तर- (d)

29. पृथ्वी के केन्द्र पर 20 kg बालक का भारः
(a) शून्य
(b) 2N
(c) 3N
(d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर- (a)

30. एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से आधा है । इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है ।

(a) 19.6 m / s2

(b) 9.8 m / s2

(c) 4.9 m / s2

(d) 2.45 m / s2

उत्तर- (a)

31. पहाड़ की चोटी पर से एक पत्थर को गिराया जाता है । 100 m तक गिराने पर इसका वेग होता है

(a) 9.8 m/s

(b) 46.3 m/s

(c) 19.6 m/s

(d) 98 m/s

उत्तर- (b)

32. एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है जो अधिकतम ऊँचाई 100 m तक जाता है । इसका प्रारंभिक वेग होगा :

(a) 9.8 m/s

(b) 46.3 m/s

(c) 19.6 m/s

(d) 98 m/s

उत्तर- (b)

33. जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भारः

(a) बढ़ता है

(b) घटता है

(c) वेजी से घटता है

(d) न बढ़ता है और न घटता है

उत्तर- (a)

34. विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गयी दूरी समानुपाती होती है ।

(a) गिरने के कुत समय का

(b) पिंड के द्रव्यमान का

(c) गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का

(d) गिरने के समय के वर्ग का।

उत्तर- (d)

35. कोई पिण्ड 39.2 m की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो , तो 2 सेकेण्ड के बाद इसका वेग होगा :

(a) 39.2 m/s

(b) 19.6 m/s

(c) 9.8 m/s

(d) शून्य

उत्तर- (b)

36. जब पत्थर के एक टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह 19.6 m की ऊंचाई तक जाता है , उसके प्रारंभिक वेग का मान है:

(a) 9.8 m/s

(b) 19.6 m/s

(c) 16.6 m/s

(d) 33.8 m/s

उत्तर- (b)

37. यदि पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकेण्ड का समय लगता है तो भजन की ऊंचाई होगी :

(a) 19.6 m

(b) 156.8 m

(c) 78.4 m

(d) 39.2 m

उत्तर- (c)

38. यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल

(a) की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी

(b) की दिशा गति की दिशा में होगी

(c) ऊंचाई के साथ घटता जाएगा

(d) ऊंचाई के साथ बढ़ता जाएगा।

उत्तर- (a)

39. हाच को पानी में डालकर 10 cc पानी हटाया जाता है । पानी का घनत्व 1000 kg m^{-3} है । पानी से हाथ पर लगा बल है :

(a) 0:1 N

(b) 1 N

(c) 10 N

(d) इन में से कोई नहीं

उत्तर- (a)

40. उत्प्लावकता का कारण है द्रव में नीचे जाने पर दाव काः

(a) बढ़ना
(b) घटना
(c) स्थिर रहना
(d) बढ़ कर घटना
उत्तर- (a)

41. 50kg का एक आदमी पीठ के बल लेटा हुआ है । इसकी पीठ काजमीन पर आदमी से लगा दाब है ।
(a) 100 पास्कल
(b) 625 पास्कल
(c) 200 पास्कल
(d) 500 पास्कल
उत्तर- (b)

42. हिमशैल का x भाग समुद्री पानी के अन्दर रहता है । x का मान है ।
(a) 9/10
(b) 10/11
(C) 8/11
(d) 9/11
उत्तर- (a)

43. पानी का घनत्व महत्तम होता है :
(a) 40 °C पर
(b) 4 °C पर
(c) 10 °C पर
(d) 0 °C पर
उत्तर- (b)

44. किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है :
(a) पृथ्वी की मात्रा पर
(b) पृथ्वी के आकार पर
(c) g के मान पर
(d) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर- (d)

45. स्वतन्त्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है :
(a) mg
(b) 1/2 mg
(c) शून्य
(d) 2mg

उत्तर- (c)

46. 1kg – watt बल का मान न्यूटन में होगा (करीब) :
(a) 10
(b) 5
(c) 15
(d) 20
उत्तर- (a)

47. काटने वाले औजार की धार तेज होती है :
(a) दाव बढ़ाने के लिए
(b) प्रणोद बढ़ाने के लिए
(c) दोनों बढ़ाने के लिए
(d) ऊर्जा बढ़ाने के लिए।
उत्तर- (a)

48. किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं :
(a) कमानीदार तुला से
(b) दंड तुला से
(c) दोनो में
(d) किसी से नहीं
उत्तर- (b)

49. 10 kg और 5 kg की दो वस्तु गिरने के लिए छोड़ी जाती है । 10 kg की वस्तु का त्वरण a_1 , 5 kg की वस्तुएँ का त्वरण a2 है तो a_1/a_2 मान होगा :
(a) 1
(b) 2
(c) 1/2
(d) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर- (a)

50.क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है :
(a) 9.8 ms^{-2}
(b) 4.9 m/s^2
(c) शून्य
(d) 19.6ms^{-2}
उत्तर- (c)

51.अभिकेन्द्र बल बदल देता है वस्तु के वेगः
(a) का मान

(b) की दिशा
(c) दोनो
(d) इन में से कोई नहीं
उत्तर- (b)

52. पृथ्वी की त्रिज्या है :
(a) 6400 मील
(b) 6400 km
(c) 3200 km
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (b)

53. 10^5 kg और 10^{10} kg की दो वस्तुएँ 100 m की दूरी पर है , इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान SI पद्धति में है :
(a) 10^{11} G
(b) 10^5 G
(c) 10^7 G
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (a)

54. हिमालय पर g गुरुत्वीय त्वरण का मान g_1 है । समुद्र की सतह पर यह मान g_2 है ।
(a) $g_1=g_2$
(b) $g_1< g_2$
(c) $g_1>g_2$
(d) $g_1= 2g_2$
उत्तर- (b)

55. पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण g का मान सर्वाधिक बदलता है :
(a) भूमध्य रेखा पर
(b) ध्रुव पर
(c) भारत में
(d) श्रीलंका में।
उत्तर- (a)

56. खदान के अन्दर पर g का मानः
(a) बढ़ता है
(b) घटता हैं
(c) अपरिवर्तित रहता है ।
(d) बढ़कर घट जाता है
उत्तर- (b)

57 . $g = GM/R^2$? को कहा जाता है ।
(a) पृथ्वी को तौलने वाला सूत्र
(b) पृथ्वी का आयतन निकालने वाला सूत्र
(c) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (a)

58. प्रणोद का मात्रक है :
(a) मास्कल
(b) न्यूटन
(c) किलोग्राम / मीटर
(d) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर- (b)

59. किसी द्रव के अन्दर नीचे जाने पर दाबः
(a) बढ़ता है
(b) घटता है
(c) बढ़कर घट जाता है
(d) घटकर बढ़ता है
उत्तर- (a)

60. किसी वस्तु को द्रव में डुबाये जाने पर इसके भार में कमी द्रव के घनत्व के
(a) समानुपाती होता है
(b) व्युत्क्रमानुपाती होता है
(c) वर्ग के समानुपाती होता है
(d) वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
उत्तर- (a)

61. आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है :
(a) kg/m^3
(b) N/m^3
(c) kg/N
(d) कुछ नहीं
उत्तर- (d)

62. काँटी का एक सिरा नुकीला बनाकर बढ़ाया जाता है :
(a) प्रणोद
(b) दाब
(c) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- (b)

63. किसी द्रव में किसी बिन्दु पर दाब बढ़ाने से हरेक बिन्दु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है । यह नियम कहलाता है :

(a) पास्कल का नियम

(b) बॉयल का नियम

(c) न्यूटन का नियम

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- (a)

64. पानी पर तैरती वस्तु के पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से :

(a) अधिक होता है

(b) कम होता है

(c) आधा होता है

(d) दुगुना होता है

उत्तर- (b)

65. पानी पर तैरती वस्तु द्वारा हटाये गये पानी का वजन W1 और वस्तु का वजन W2है तो :

(a) $W_1 = W_2$

(b) $W_1 > W_2$

(c) $W_1 < W_2$

(d) $W_1 = 2W_2$

उत्तर- (a)

66. किसी वस्तु का भार निर्भर करता है :

(a) इसके आयतन पर

(b) इसके घनत्व पर

(c) गुरुत्वजनित त्वरण पर

(d) उपरोक्त सभी पर

उत्तर- (d)

67. दाब की इकाई पास्कल होता है ।

(a) Nm^{-2}

(b) ms^{-2}

(c) $kg\ m^{-2}$

(d) $joule/s^2$

उत्तर- (a)

68. पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन करती प्रत्येक वस्तु का त्वरण

(a) 1.9 m / sec
(b) 2.9 m / s2
(c) 9.8 m / sec2
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (c)

69. गुरुत्वीय मात्रा मापक है :
(a) जड़त्व का
(b) गुरुत्वाकर्षण बल का
(c) दोनों का
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (b)

70. जड़त्वीय मात्रा कारण है :
(a) जड़ता का
(b) गुरुत्वाकर्षण बल का
(c) दोनों का
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (a)

71. किसी वस्तु की जड़त्वीय मात्रा m1 और गुरुत्वीय मात्रा m2 हो , तोः
(a) $m_1 = 2m_2$
(b) $2m_1 = m_2$
(c) $m_1 = m_2$
(d) $m_1 + m_2$
उत्तर- (c)

72. g का सर्वाधिक मान होता है :
(a) पृथ्वी की सतह पर
(b) पृथ्वी की सतह से 50000 मी . ऊपर
(c) पृथ्वी के केन्द्र पर
(d) कहीं नहीं।
उत्तर- (a)

73. यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर g1 और ध्रुव पर g2 हो तोः
(a) $g_1 = g_2$
(b) $g_1 > g_2$
(C) $g_1 < g_2$
(d) $g_1 = 0.2g_2$
उत्तर- (c)

74. ऊपर फेंकी गई वस्तु का त्वरण की दिशा होती है :
(a) ऊपर
(b) नीचे
(c) कभी ऊपर , कभी नीचे
(d) ऊपर जाते समय नीचे और नीचे आते समय ऊपर
उत्तर- (b)

75. किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर यह t1 समय तक ऊपर जाती है और t2 समय में लौट जाती है । तयः
(a) $t_1 > t_2$
(b) $t_1 < t_2$
(c) $t_1 = t_2$
(d) $t_1 = t_2$
उत्तर- (c)

76. वस्तु का भार मापते हैं :
(a) कमानीदार तुला से
(b) दंड तुला से
(c) किसी से भी
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (a)

77. किसी वस्तु का पानी में भार W1 , और हवा में भार W2 है । तबः
(a) $W_1 = W_2$
(b) $W_1 < W_2$
(c) $W_1 > W_2$
(d) $w_1 = 1/2W_2$
उत्तर- (b)

78. निर्वात में स्वतंतरतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडो
(a) की चाल समान होगी
(b) का तवरण समान होगा
(c) का वेग समान होगा
(d) पर बल बराबर होता है
उत्तर- (b)

79. दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण होता है उनके बीच की दूरी के
(a) समानुपाती
(b) वर्ग के समानुपाती

(c) वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
(d) व्युत्क्रमानुपाती।
उत्तर- (c)

80. सार्वत्रिक स्थिरांक ‘ G ‘
(a) वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है
(b) वस्तुओं के द्रव्यमान या दूरी से स्वतन्त्र होता है
(c) मापने की विधि पर निर्भर करता है
(d) का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है
उत्तर- (d)

81. किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से दुगुना और उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से तीन गुनी है । इस ग्रह पर 10 kg द्रव्यमान का भार होगाः
(a) 13.3N
(b) 22 N
(c) 6.7 N
(d) 4.4N
उत्तर- (b)

82. न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमः
(a) की जाँच प्रयोगशाला में हो सकती है
(b) सत्य है , लेकिन इसकी जाँच नहीं हो सकती
(c) केवल पृथ्वी पर के लिए ही सही है
(d) केवल ब्रह्माण्डों में सही है।
उत्तर- (a)

83. 98N के भार के पिण्ड का द्रव्यमान होगाः
(a) 4.9 kg
(b) 9.8 kg
(c) 10 kg
(d) 48 kg
उत्तर- (c)

84. यदि किसी पिण्ड को ऊपर की ओर फेंका जाए । तो गुरुत्व बलः
(a) की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी
(b) की दिशा गति की दिशा में होगी
(c) ऊँचाई के साथ घटता जाएगा
(d) ऊँचाई के साथ बढ़ता जाएगा
उत्तर- (a)

Class 9 Science MCQs all Chapters given Below.

CHAPTER NO	CHAPTER NAME
1	हमारे आस-पास के पदार्थ
2	क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध है
3	परमाणु एवं अणु
4	परमाणु की संरचना
5	जीवन की मौलिक इकाई
6	ऊत्तक
7	जीवों में विविधता
8	गति
9	बल और गति का नियम
10	गुरुत्वाकर्षण
11	कार्य और उर्जा
12	ध्वनि
13	हम बीमार क्यों होते है
14	प्राकृतिक संसाधन
15	खाद्य संसाधनों में सुधार

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

Class 9 Science MCQs Chapter – 14 Natural Resources

July 27, 2022

Class 9 Science MCQs Chapter – 9 Force and Laws of Motion

July 26, 2022



Class 9 Science Important MCQs Chapter – 12 ध्वनि

March 8, 2021