CuddleNine

Little Care, Big Love

0 से 12 महीने की संपूर्ण बेबी केयर गाइड

नए माता-पिता के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रैक्टिकल गाइड
हर महीने क्या करें, क्या खिलाएं, क्या लगाएं — सब कुछ विस्तार से

पहले 24 घंटे की घंटे-दर-घंटे गाइड	0–12 महीने फीडिंग प्लान
स्लीप शेड्यूल हर महीने का	स्किनकेयर व हाइजीन टिप्स
वैक्सीनेशन चार्ट (भारत)	रेड फ्लैग्स व इमरजेंसी
5 प्रिंटेबल बोनस चेकलिस्ट	माता-पिता की मानसिक सेहत

© CuddleNine • For Educational Purposes • Always Consult Your Pediatrician

वषिय सूची (Table of Contents)

1.	पहले 24 घंटे — घंटे-दर-घंटे गाइड	3
2.	महीना 1 (0–30 दनि) — एडजस्ट होने का महीना	5
3.	महीना 2 — मुस्कान का महीना	6
4.	महीना 3 — बात-चीत का महीना	7
5.	महीना 4 — रोलगि का महीना	8
6.	महीना 5 — पकड़ने का महीना	9
7.	महीना 6 — सॉलडि फूड शुरू!	10
8.	महीना 7 — खाने का असली स्वाद	11
9.	महीना 8 — क्रॉल का महीना	12
10.	महीना 9 — खड़े होने की तैयारी	13
11.	महीना 10 — स्टेप्स का महीना	14
12.	महीना 11 — चलने की प्रैक्टसि	15
13.	महीना 12 — जन्मदनि! चलने का महीना	16
14.	वैक्सीनेशन चार्ट (भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम)	17
15.	रेड फ्लैग्स — कब डॉक्टर को दखिाएं	18
16.	बोनस चेकलसि्ट्स	19

अध्याय 1: पहले 24 घंटे — घंटे-दर-घंटे गाइड

नए माता-पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय। यह गाइड आपको बताएगी कि डिलीवरी के तुरंत बाद क्या करना है, क्या लगाना है और क्या खिलाना है।

घंटा 0–2 (डिलीवरी के तुरंत बाद)

क्या होता है:

- बेबी को मां की छाती पर रखा जाता है (स्किन-टू-स्किन) — यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है
- नर्स बेबी को पोछकर साफ करती है
- पहली फीड (कोलोस्ट्रम) — पहली घंटे में स्तनपान शुरू करना चाहिए

क्या लगाना चाहिए:

- कुछ नहीं लगाना! नया बेबी प्लेन रहता है — पाउडर, ऑयल, कुछ भी नहीं
- सिर्फ कॉटन कपड़े से हल्का पोछना

क्या खिलाना चाहिए:

- सिर्फ मां का पहला दूध (कोलोस्ट्रम) — पीला, पतला, बहुत पावरफुल
- फॉर्मूला की जरूरत तभी जब डॉक्टर बोले

घंटा 2–6

क्या होता है:

- बेबी का पहला डायपर — पहला स्टूल 'मेकोनियम' (काला-हरा) — यह नॉर्मल है
- नर्स बेबी को मेजर करती है — वजन, लंबाई, सिर का आकार
- मां को आराम देना जरूरी है

क्या लगाना चाहिए:

- नाभि (अम्बलिकिल कॉर्ड स्टंप) — सूखा रखना है, कोई तेल/पाउडर नहीं
- डायपर के ऊपर का हिस्सा फोल्ड करके रखें ताकि स्टंप गीला न हो

क्या खिलाना चाहिए:

- हर 2 घंटे में फीड — चाहे बेबी मांगे या न मांगे
- बेबी सोता भी है तो जगाकर फीड करवाना (पहले दिन महत्वपूर्ण)

घंटा 6–12

क्या होता है:

- बेबी का पहला पेशाब — 24 घंटे के अंदर होना चाहिए
- शरीर ठंडा होता है — बेबी को कैप + मिटन्स + सॉक्स पहनाना
- बेबी ज्यादातर सोता है — यह नॉर्मल है

क्या लगाना चाहिए:

- कॉटन नैपीज या डायपर्स — हर 2-3 घंटे में बदलें
- वेट वाइप्स नहीं — सिर्फ कॉटन + गुनगुने पानी से पोछना (पहले 15-20 दिन)

क्या खिलाना चाहिए:

- सिर्फ ब्रेस्टमिल्क — पानी भी नहीं (0-6 महीने में पानी नहीं देते)

• फॉर्मूला वाले बेबीज: स्टरलाइज्ड बॉटल, गुनगुना दूध (रूम टेम्परेचर)

घंटा 12–24

क्या होता है:

- बेबी थोड़ा पीला दखिता है? — यह फजियिोलॉजकिल जॉन्डसि हो सकता है — डॉक्टर चेक करें
- बेबी का पहला फुल बाथ नहीं — सरि्फ स्पंज बाथ (कॉर्ड गरिने तक)
- मां का दूध आना शुरू — स्तन थोड़ा हार्ड होगा — वार्म कंप्रेस से आराम

क्या लगाना चाहिए:

- स्पंज बाथ के लिए: गुनगुना पानी + सॉफ्ट कॉटन टॉवल
- नाभि पर कुछ नहीं — बस सूखा और साफ
- बेबी लोशन/ऑयल — पहले 24 घंटे में अवॉइड (स्कनि सेंसटिवि होती है)

क्या खलिाना चाहिए:

- 8–12 बार फीड हो सकती है — जतिना मांगे उतना
- फॉर्मूला: 30-60 ml हर 3 घंटे (डॉक्टर के हसिाब से)

रेड फ्लैग्स — तुरंत डॉक्टर को बुलाएं:

- बेबी सांस नहीं ले पा रहा या सांस में आवाज आ रही है
- बॉडी टेम्परेचर 97°F से कम या 99.5°F से ज्यादा
- बेबी 4+ घंटे से फीडगि नहीं ले रहा
- पेशाब 24 घंटे में नहीं हुआ
- स्कनि/होंठ नीले पड़ रहे हैं

सारांश टेबल — पहले 24 घंटे

समय	क्या करें	क्या न करें
0–2 घंटे	स्कनि-टू-स्कनि + पहली फीड	पाउडर/ऑयल लगाना
2–6 घंटे	कॉर्ड सूखा रखें, 2 घंटे में फीड	डायपर स्टंप पर टच न करें
6–12 घंटे	कैप-मटिन्स पहनाएं, कॉटन से पोछें	वेट वाइप्स यूज
12–24 घंटे	स्पंज बाथ, जॉन्डसि चेक	फुल बाथ, पानी खलिाना

अध्याय 2: महीना 1 (0–30 दिन) — एडजस्ट होने का महीना

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- सिर्फ ब्रेस्टमिल्क या फॉर्मूला — कुछ और नहीं
- हर 2-3 घंटे में फीड — दिन में 8-12 बार
- पानी, शहद, ग्लूकोज — बिल्कुल नहीं (शहद में बैक्टीरिया होता है — खतरनाक!)

क्या लगाना चाहिए:

- नाभि (कॉर्ड स्टंप): सूखा रखें, कुछ मत लगाएं — 7-15 दिन में गिर जाती है
- स्किन: पहले 2-3 हफ्ते सिर्फ कॉटन + पानी से पोछना — साबुन अवॉइड
- डायपर एरिया: कॉटन क्लॉथ से पोछें, रैश हो तो जिंक ऑक्साइड क्रीम पतली लेयर
- मसाज: 2-3 हफ्ते बाद शुरू करें — तिल का तेल या नारियल तेल (पहले पैच टेस्ट)

नींद: 16-18 घंटे — पर हर 2 घंटे में फीड के लिए जगाना

माइलस्टोन्स: आंखें फोकस करती हैं, आवाज पर रिएक्शन, गर्दन थोड़ी कंट्रोल

एक्टिविटी: स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट बढ़ाएं, सॉफ्ट लुलाबीज गाएं

ध्यान दें: जॉन्डिस चेक करें (स्किन/होंठ पीले) — 24 घंटे से ज्यादा रहे तो डॉक्टर

अध्याय 3: महीना 2 — मुस्कान का महीना

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- सिर्फ मिल्क — पैटर्न बनने लगता है (हर 3 घंटे)
- मां के खाने से दूध का स्वाद बदलता है — प्याज-लहसुन अवॉइड

क्या लगाना चाहिए:

- अब जेंटल बेबी सोप (बुधवार-शनिवार अल्टरनेट डेज) से नहाना शुरू
- क्रैडल कैप (सर पर छिलकेदार परत) — नारियल तेल लगाकर 15 मिनिट रखें, फिर सॉफ्ट ब्रश से हल्का साफ करें
- नाखून हमेशा काटे हुए रखें (बेबी अपने आप को खरोंच लेता है)

नींद: 15-16 घंटे — रात का फीड अभी भी जरूरी

माइलस्टोन्स: सोशल स्माइल! पहली मुस्कान इसी महीने आती है, कूइंग साउंड्स (गू-गू)

एक्टिविटी: टमी टाइम 2-3 मिनिट रोज शुरू करें — गर्दन मजबूत बनेगी

ध्यान दें: अत्यधिक रोना या फीडिंग रिफ्यूजल — डॉक्टर से बात करें

अध्याय 4: महीना 3 — बात-चीत का महीना

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- सिर्फ मिल्क — फीड थोड़ी लंबे इंटरवल पर (3-4 घंटे)
- फॉर्मूला बेबी: अब 90-120 ml तक हो सकता है

क्या लगाना चाहिए:

- मसाज रोज — दोपहर 3-4 बजे के आसपास (धूप के समय) — पेट, हाथ, पैर की हल्की एक्सरसाइज
- फेस क्रीम — सिर्फ अगर स्किन ड्राई हो तो फ्रagrance-फ्री बेबी लोशन

नींद: 14-16 घंटे — कुछ बेबीज 5-6 घंटे रात को सो जाते हैं

माइलस्टोन्स: हाथ खोलते-बंद करते हैं, रैटल की आवाज पर मुड़ते हैं, पहली हंसी!

एक्टिविटी: रंग-बिरंगे खिलौने दिखाएं — 20-30 सेमी दूर से (आई ट्रैकिंग प्रैक्टिस)

ध्यान दें: सिर का कंट्रोल न हो या आंखें क्रॉस रहें — चेकअप करवाएं

अध्याय 5: महीना 4 — रोलिंग का महीना

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- सिर्फ मिल्क — लेकिन अब फीडिंग डिस्ट्रेक्शन होती है (दूध पीते-पीते इधर-उधर देखता है) — शांत कमरे में फीड करें

क्या लगाना चाहिए:

- टीथिंग शुरू हो सकता है (थूक ज्यादा, चीजें मुंह में) — सिलिकॉन टीथर दे सकते हैं (स्टरलाइज्ड)
- नेल कटर से हर हफ्ते नाखून काटें

नींद: 14-15 घंटे — स्लीप रिग्रेशन आ सकता है (रात में उठना) — नॉर्मल है, 2-3 हफ्ते में ठीक

माइलस्टोन्स: रोल ओवर! (पेट से पीठ/पीठ से पेट) — इसलिए कभी बेड पर अकेले मत छोड़ो — गिर सकता है!

एक्टिविटी: टमी टाइम 10 मिनट तक बढ़ाएं, 'आ-ऊ' की आवाज कॉपी करें

ध्यान दें: रोलिंग के बाद हमेशा निगरानी रखें, बेबी प्रूफिंग शुरू करें

अध्याय 6: महीना 5 — पकड़ने का महीना

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- सिर्फ मिल्क — शेड्यूल और सेट हो गया
- आयरन स्टोर्स कम होने लगते हैं — डॉक्टर से आयरन ड्रॉप्स पूछें

क्या लगाना चाहिए:

- टीथिंग जेल नहीं (डॉक्टर के बिना) — टीथर + हल्की मालिश काफी है
- हेयर ऑयल — हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं (डैंड्रफ बढ़ता है)

नींद: 14 घंटे — 2-3 नैप्स दिन में

माइलस्टोन्स: चीजें पकड़ लेता है, अपने पैरों को मुंह तक ले जाता है, स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी शुरू

एक्टिविटी: रैटल पकड़वाएं, 'हाई फाइव' प्रैक्टिस — हैंड्स क्लैपिंग सिखाएं

ध्यान दें: वजन नहीं बढ़ रहा या बहुत रोना — डॉक्टर से सलाह लें

अध्याय 7: महीना 6 — सॉलिड फूड शुरू!

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- पहला सॉलिड: दाल का पानी या राइस सीरियल (सेरेलैक) — 1-2 चम्मच सुबह, फीड के बाद
- नया खाना 3 दिन रूल: एक नया खाना 3 दिन तक दें — एलर्जी चेक करें
- क्या दे सकते हैं: मूंग दाल पानी, मैशेड बनाना, सेब प्यूरी, गाजर प्यूरी, चावल
- क्या नहीं: शहद (खतरनाक!), गाय का दूध (अभी नहीं), नमक-चीनी, ड्राई फ्रूट्स पूरा (पाउडर करके थोड़ा), सिट्रस फ्रूट्स

क्या लगाना चाहिए:

- दांत आ रहे हों तो: बेबी टूथब्रश (फिंगर ब्रश) — पानी से ही ब्रश
- फेस क्रीम — खाना खाते वक्त लगता है — पछा हुआ खाना पोछते रहना (स्किन खराब होती है)

नींद: 14 घंटे — 2 नैप्स

माइलस्टोन्स: बैठना शुरू (सपोर्ट के साथ), अपना नाम सुनकर मुड़ता है, बैबलिंग ('बा-बा', 'दा-दा')

एक्टिविटी: सपोर्टेड सिटिंग प्रैक्टिस, नए स्वादों का परिचय धीरे-धीरे

ध्यान दें: 6वें महीने वैक्सीनेशन + आयरन/कैल्शियम ड्रॉप्स — डॉक्टर विजिट जरूरी

अध्याय 8: महीना 7 — खाने का असली स्वाद

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- अब 2 मील्स + मिल्क
- खिचड़ी (दाल-चावल मैशेड), बनाना, सेब, सूजी खीर (बिना चीनी)
- अंडे की जर्दी शुरू कर सकते हैं (अगर वेजटेरियन नहीं) — 3 दिन रूल फॉलो
- पानी: 50-100 ml दिन भर (कप से सिखाना शुरू)

क्या लगाना चाहिए:

- अब दांत आ रहे हैं तो फिंगर ब्रश रोज — पानी से साफ करें
- नेल केयर — हफ्ते में 1 बार काटें

नींद: 13-14 घंटे — 2 नैप्स

माइलस्टोन्स: सपोर्ट के बिना बैठता है, एक चीज से दूसरी हाथ में देता है, 'मामा-पापा' टाइप साउंड्स

एक्टिविटी: रस्सी के खिलौने खींचने दें, 'क्लैप-क्लैप' करें

अध्याय 9: महीना 8 — क्रॉल का महीना

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- 2-3 मील्स + मिल्क — अब फिंगर फूड्स दें: स्टीम्ड कैरट स्टिक्स, बनाना पीसेस (अपने हाथ से खाना सीखता है)
- आटा हलवा, दलिया, दही (प्रोबायोटिक, डाइजेशन के लिए बेस्ट)

क्या लगाना चाहिए:

- सनस्क्रीन! अब बाहर जाता है — SPF 30+ बेबी सनस्क्रीन (10 बजे से 4 बजे के बीच अवॉइड)
- मच्छर प्रोटेक्शन — रिपेलेंट नहीं — मच्छरदानी या फुल स्लीव्स

नींद: 13-14 घंटे — नैप्स 2 से घटकर 1 हो सकते हैं

माइलस्टोन्स: क्रॉल! घुटनों पे चलना शुरू। इसलिए घर बेबी-प्रूफ करें: सॉकेट कवर्स, नीचे से साफ, टेबल के कोने पर कुशन

एक्टिविटी: 'व्हेयर इज द बॉल?' — चीजों के नाम बोलें, स्टैकिंग कप्स

अध्याय 10: महीना 9 — खड़े होने की तैयारी

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- 3 मील्स + मिल्क (फैमिली का खाना — बिना मिर्ची-नमक, अलग निकाल कर)
- रोटी (सॉफ्ट, छोटे टुकड़े) दे सकते हैं
- पनीर (क्रंबल) — प्रोटीन के लिए

क्या लगाना चाहिए:

- दांत ब्रश — अब राइस-ग्रेन साइज फ्लोराइड टूथपेस्ट (डॉक्टर से पूछ कर) — 2 बार रोज
- हेयर वॉश — हफ्ते में 2 बार

नींद: 13-14 घंटे — 1-2 नैप्स

माइलस्टोन्स: खड़े होने की कोशिश (फर्नीचर पकड़ के), वेविंग बाई-बाई, ऑब्जेक्ट परमानेंस (छुपाने पे ढूंढता है — 'पीकाबू' खेलें!)

एक्टिविटी: वॉकर नहीं (टोज़ पे चलना सीखता है — गलत पोश्चर) — पुश वॉकर या फर्नीचर से खड़ा होने दें

अध्याय 11: महीना 10 — स्टेप्स का महीना

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- 3 मील्स + 1 स्नैक + मिल्क
- सब कुछ जो घर में बन रहा है — हल्दी, जीरा पाउडर हल्का सीजनिंग ओके
- गाय का दूध अभी भी अवॉइड — 1 साल तक ब्रेस्टमिल्क/फॉर्मूला

क्या लगाना चाहिए:

- ब्रश रूटीन सेट — रात के फीड के बाद ब्रश (दूध में शुगर — टूथ डिके होता है)
- कैविटी चेक: दांत पे काले दाग दिखें तो डेंटिस्ट (पेडियाट्रिक) दिखाएं

नींद: 12-14 घंटे — 1 नैप सेटल होने लगती है

माइलस्टोन्स: क्रूजिंग! (फर्नीचर पकड़ के साइड-साइड चलना), पहले शब्द! ('मामा' या 'पापा' — समझ के बोलता है)

एक्टिविटी: बॉल फेंकना, फूल दिखाना, नाम बताना ('ये कप है')

अध्याय 12: महीना 11 — चलने की प्रैक्टसि

फीडगि (क्या खलिाना है):

- 3 मील्स + 2 स्नैक्स + मलि्क
- अंडा (फुल) — अगर शुरू नहीं कयिा तो अब कर सकते हैं
- चीजें जो अवॉइड अभी भी: पूरा ड्राई फ्रूट (चोक रस्कि — पाउडर करें), पॉपकॉर्न, चप्सि, शहद, जूस

क्या लगाना चाहएि:

- अब दांत 4-8 आ गए हैं — ब्रश 2 बार रोज नॉन-नेगोशएिबल
- नेल चेक — खुद चलने लगा है, पैर के नाखून भी काटें

नींद: 12-13 घंटे — 1 नैप (दोपहर 2-3 घंटे)

माइलस्टोन्स: एक हाथ से सपोर्ट से चलना, खुद बैठना-खड़ा होना, यूटेंसलि्स से खेलना (खाना थाल में फेंकना — नॉर्मल है, इग्नोर करें)

एक्टविटिी: 'गवि मी द बॉल' — इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, स्टैकगि रगि्स

अध्याय 13: महीना 12 — हैप्पी बर्थडे! चलने का महीना

फीडिंग (क्या खिलाना है):

- अब गाय का दूध शुरू कर सकते हैं (डॉक्टर के हिसाब से) — 300-400 ml/दिन मैक्स (ज्यादा दूध = आयरन की कमी + खाना कम खाएगा)
- 3 मील्स + 2 स्नैक्स — अब फैमिली के साथ टेबल पे बिठाएं — खाने की हैबिट्स अभी बनती हैं
- केक/चॉकलेट (बर्थडे के दिन) — कुछ चम्मच टेस्ट — ज्यादा नहीं (शुगर हैबिट मत डालो)

क्या लगाना चाहिए:

- ब्रश 2 बार — राइस-ग्रेन फ्लोराइड टूथपेस्ट
- सनस्क्रीन रोज जब बाहर जाए
- अब फुल बाथ डेली हो सकता है

नींद: 12-13 घंटे — रात को 10-11 घंटे सॉलिड स्लीप + 1 नैप

माइलस्टोन्स: वॉकिंग! (कुछ बच्चे 9वें महीने में भी चल लेते हैं — लेट वॉकिंग 15-16 महीने तक नॉर्मल), 2-3 शब्द बोलना, खुद स्पून से खाना (गड़बड़ करेगा — होने दें!)

एक्टिविटी: राइम्स के साथ डांस, बॉल फेंकना-कैच करना, पिक्चर बुक्स दिखाना

अध्याय 14: वैक्सीनेशन चार्ट (भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम)

यह चार्ट भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) पर आधारित है। हमेशा अपने बाल रोग विशेषज्ञ से पुष्टि करें क्योंकि कुछ वैक्सीन प्राइवेट में भी उपलब्ध होती हैं।

उम्र	वैक्सीन	नोट
जन्म पर	BCG, Hepatitis B (Birth dose), OPV-0	अस्पताल में
6 हफ्ते	DTwP/DTaP-1, IPV-1, Hep B-2, Hib-1, Rotavirus-1, PCV-1	पहला प्रमुख शॉट
10 हफ्ते	DTwP/DTaP-2, IPV-2, Hib-2, Rotavirus-2, PCV-2	
14 हफ्ते	DTwP/DTaP-3, IPV-3, Hib-3, Rotavirus-3, PCV-3	
6 महीने	Influenza-1 (optional), Hep B-3	
7 महीने	Influenza-2 (optional)	
9 महीने	MMR-1, Typhoid Conjugate	
12 महीने	Hepatitis A-1	

मां का नुस्खा:

- वैक्सीनेशन के दिन बेबी को अच्छी नींद दिलाएं, हल्का खाना खिलाएं
- टीके के बाद हल्का बुखार आ सकता है — पैरासिटामोल सिरप डॉक्टर की सलाह से
- इंजेक्शन वाली जगह पर ठंडा कपड़ा रख सकते हैं

अध्याय 15: रेड फ्लैग्स — कब डॉक्टर को दिखाएं

ये संकेत दिखें तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ या नजदीकी अस्पताल जाएं। इंतजार न करें।

सांस लेने में समस्या: सांस तेज, घरघराहट, पसलियां अंदर खिंच रही हों, नीले होंठ

तेज बुखार: 3 महीने से कम उम्र में 100.4°F (38°C) या उससे ज्यादा

फीडिंग रिफ्यूजल: 8-12 घंटे से कुछ नहीं खा रहा/पी रहा

अत्यधिक उल्टी: हरे या खून वाली उल्टी, या हर फीड के बाद जोरदार उल्टी

डिहाइड्रेशन: सूखे होंठ, धँसी आँखें, 6+ घंटे से पेशाब नहीं, फॉन्टानेल धँसा

दौरे (Seizures): शरीर में झटके, आँखें ऊपर की ओर, होश खोना

जॉन्डिस बढ़ना: पीलापन फैल रहा हो, बेबी सुस्त हो

नाभि से मवाद/खून: लालिमा, बदबू, बुखार के साथ

अत्यधिक रोना: 3+ घंटे लगातार, शांत न होना, पेट कठोर

चोट/गिरना: सिर पर चोट, उल्टी, सुस्ती, आँखों में बदलाव

इमरजेंसी नंबर्स याद रखें:

- एम्बुलेंस: 108 / 102
- अपना बाल रोग विशेषज्ञ + नजदीकी अस्पताल का नंबर सेव रखें
- पॉइजन कंट्रोल: 1800-116-117 (भारत)

अध्याय 16: बोनस चेकलिस्ट्स (प्रिंटेबल)

ये चेकलिस्ट्स प्रिंट करके रखें। रोज इस्तेमाल करें — ट्रैकिंग आसान हो जाएगी।

1 फीडिंग ट्रैकर (एक दिन का)

समय	प्रकार (Breast/Formula)	मात्रा / अवधि	नोट्स
___ : ___	Breast Formula	_____	
___ : ___	Breast Formula	_____	
___ : ___	Breast Formula	_____	
___ : ___	Breast Formula	_____	
___ : ___	Breast Formula	_____	
___ : ___	Breast Formula	_____	

2 न्यूबॉर्न शॉपिंग चेकलिस्ट

कपड़े (बॉडीसूट, नाइटसूट, कैप, मिटन्स, सॉक्स) — 6-8 सेट

डायपर्स (न्यूबॉर्न साइज) + वेट वाइप्स (या कॉटन)

बेबी ब्लैंकेट / स्वैडल — 2-3

थर्मामीटर (डिजिटल)

नेल क्लिपिर / फाइल

बेबी टब या स्पंज बाथ सेट

माइल्ड बेबी सोप + शैंपू

जिंक ऑक्साइड क्रीम (डायपर रैश)

नारियल/तिल तेल (मसाज)

कार सीट (एज-अप्रोप्रिएट)

स्ट्रोलर / कैरियर

बॉटल + स्टरलाइजर (अगर फॉर्मूला)

3 स्लीप लॉग (एक हफ्ते का)

दिन	रात की नींद	नैप 1	नैप 2	टोटल
सोम	____ घं	____	____	____
मंगल	____ घं	____	____	____
बुध	____ घं	____	____	____
गुरु	____ घं	____	____	____
शुक्र	____ घं	____	____	____
शनि	____ घं	____	____	____

दिन	रात की नींद	नैप 1	नैप 2	टोटल
रवि	____ घं	____	____	____

4 वैक्सीनेशन रिमाइंडर

- जन्म: BCG, Hep B, OPV-0 — तारीख: _____
- 6 हफ्ते: _____
- 10 हफ्ते: _____
- 14 हफ्ते: _____
- 6 महीने: _____
- 9 महीने: _____
- 12 महीने: _____

5 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कार्ड

- बाल रोग विशेषज्ञ: _____ फोन: _____
- नजदीकी अस्पताल: _____ फोन: _____
- एम्बुलेंस: 108
- पिता/मां का अल्टरनेट नंबर: _____
- परिवार का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट: _____
- ब्लड ग्रुप (बेबी): _____ एलर्जी: _____

हर महीने याद रखने वाली 3 बातें

1. वैक्सीनेशन चार्ट फॉलो करें — कभी स्किप मत करें
2. वजन चेक: हर महीने वजन नहीं बढ़ रहा तो डॉक्टर को दिखाएं
3. 3 दिन रूल: हर नया खाना 3 दिन तक — एलर्जी (दाने, उल्टी, लूज मोशन) हो तो रुक जाएं

CuddleNine के साथ

Little Care, Big Love

आपका बेबी का पहला साल सुरक्षित, खुशहाल और प्यार भरा हो।
यह गाइड सिर्फ शुरुआत है — हर बच्चा अलग होता है। हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें।

© CuddleNine • Educational Guide Only • Not a Substitute for Professional Medical Advice