Installation de WampServer

DOCUMENT CREATED
BY ERICSSON

WINDOWS
SERVER

Téléchargement





Va sur le site de **WampServer :** http://www.wampserver.com/.

Dans le menu, clique sur Télécharger et **choisis la version x64 ou x32** en fonction de l'architecture de ton système.

Lorsqu'un formulaire s'affiche, clique sur passer au téléchargement direct à la fin du premier paragraphe.

Installation des pré-requis





Avant de lancer l'installation, télécharge et installe tous les VC Redistributable Packages nécessaires.

Tu peux trouver ces pré-requis ici : http://wampserver.aviatechno.net/.

Scroller vers le bas !

Vérification du fonctionnement de WampServer





Après avoir lancé WampServer, vérifie que l'icône WampServer dans la barre des tâches est verte. Cela indique que tous les services fonctionnent.

Ouvre ton navigateur et teste le serveur en accédant à :

- http://127.0.0.1 (page d'accueil de WampServer)
- http://127.0.0.1/phpmyadmin (pour l'accès à phpMyAdmin)

Pour PHPMyAdmin par défaut marquer **root** et connecter vous

Préparation du dossier pour Gestsup





Une fois WampServer installé et fonctionnel, supprime le contenu du **dossier racine du serveur web (www)**.

Ce dossier se trouve dans le répertoire d'installation de WampServer, généralement **C:\wamp64\www.**

Crée un nouveau dossier nommé **gestsup** dans le dossier **www**.