

# Ab-28 Med. Nivel Con Electricas y

Pro. Hidroestática  
Emmanuel  
08/07/25

Nombre e  
Imagen

Características

Usos o  
aplicaciones


Conductivo



- Consiste en uno o varios electrodos
- Un relé eléctrico es excitado cuando el líquido moja a los electrodos
- El líquido debe ser suficientemente conductor
- Se usa alimentación alterna

- Activar alarmas
- Indicadores de medio o bajo nivel


Capacitivo



- Se asemeja a un condensador formado por las paredes del tanque y el líquido
- vacío  $\rightarrow$  capacitancia baja
- sobre nivel  $\rightarrow$  más capacitancia


- Medición sin contacto

Vibración



- Dos horquillas electromecánicas
- No afectan turbulencias o espumas
- La frecuencia

- Cuando quere que no afecte viscosidad o espuma





### Ultrasonido



- Mide el tiempo que dura el sonido del emisor hasta receptor


• No entra en contacto con el material

- Duración menor entonces nivel mayor

- Superficie del líquido sirve como reflector

- Sensible a las densidades

### Radiación




- Consiste en un emisor de rayos gamma montado verticalmente

• Tanques de acceso difícil

- Transforma la radiación con un contador y una señal C.O

• Líquidos corrosivos

### Medidor manométrico




- Consiste en un manómetro conectado a la parte inferior del tanque

• Líquidos limpios

- Cuenta con otros accesorios como válvula de cierre.

### Medidor tipo burbuja




- Determinan la presión para que un flujo de aire venza la presión

• Fluidos sucios viscosos corrosivos.



### Presión diferencial



• Mide la presión en un punto al fondo del tanque, proporcional a la altura.

• Monitoreo de líquidos

• Industrias químicas.

### Conclusiones:

Existen muchas formas de medir nivel, aprovechando diferentes propiedades o procesos. Se tiene que escoger el mejor en cada sistema que se ocupa en base a las características y necesidades.