

AI 测试用例管理平台

完整需求说明

多项目 · 多用户 · AI 测试点/用例生成 · 评审 · 执行 · 审计

文档项	内容
版本	V1.0
日期	2026-08-28
当前范围	测试点/用例生成、评审、执行、统计与操作留痕
范围边界	当前不包含 BUG 提交与 BUG 生命周期管理

核心定位
建设一个支持多项目、多用户协作、AI 辅助测试点与测试用例生成、人工评审、测试执行、数据统计、完整操作留痕的测试管理平台。

目录

1. 产品定位与范围
2. 核心业务流程
3. 用户、项目与权限
4. 版本与模块管理
5. 需求管理与 AI 需求分析
6. 测试点管理与评审
7. AI 根据测试点驳回意见修改
8. 测试用例管理与 AI 生成
9. 用例评审与 AI 定向修改
10. 版本历史与已通过内容保护
11. 多人并发编辑
12. 测试计划与用例快照
13. 测试任务分配与执行
14. Excel 导入导出与批量操作
15. AI 任务中心与 Prompt 管理
16. 知识库与 AI 上下文隔离
17. 操作日志与审计
18. 工作台、Dashboard 与搜索
19. 数据统计口径
20. AI 质量统计
21. 需求-测试点-用例追溯
22. 页面结构建议
23. 核心业务规则
24. V1 开发优先级
25. 产品数据闭环

1. 产品定位与范围

1.1 产品定位

平台面向测试团队，解决多项目、多人员环境下测试需求理解、测试点设计、测试用例编写、评审、执行、统计和追溯问题，并将 AI 作为正式业务能力接入测试设计流程。

1.2 本期包含

- 用户管理、多项目管理、项目成员与项目权限。
- 版本管理、项目模块管理。
- 需求录入、需求文件上传、AI 需求解析、AI 需求分析、待确认事项。
- AI 测试点生成、人工测试点新增/编辑、测试点评审、驳回反馈、AI 定向修改、版本历史。
- AI 测试用例生成、人工编写、导入、复制、用例评审、字段级/步骤级驳回、AI 定向修改、版本历史。
- 测试计划、计划用例快照、任务分配、测试执行、重复执行历史。
- Excel 导入导出、附件、批量操作、删除恢复。
- AI 任务、Prompt 版本、项目知识库、操作日志、AI 日志、数据统计与覆盖追溯。

1.3 本期不包含

- BUG 创建、指派、状态流转、修复、回归与 BUG 统计。
- Jira/禅道缺陷同步。
- 自动化测试执行与 CI/CD 流水线。
- 自动发布和测试环境管理平台。

FAIL 范围边界

执行结果为 FAIL 时，仅记录实际结果、失败说明、截图/视频/日志/附件，不承担后续 BUG 生命周期管理。

2. 核心业务流程

创建项目 → 配置成员 → 创建版本 → 维护模块 → 录入/上传需求 → AI 解析与分析 → AI 生成测试点 → 人工评审 → AI 定向修改驳回项 → 测试点通过 → AI 生成用例 → 人工评审 → AI 定向修改驳回项 → 用例通过 → 创建测试计划 → 生成用例快照 → 分配执行 → 测试执行 → 统计/归档

核心原则：AI 生成内容默认都是草稿；测试点和用例都必须经过人工评审后，才进入后续正式流程。

3. 用户、项目与权限

3.1 用户管理

类别	字段/功能
用户字段	用户 ID、用户名、登录账号、姓名、邮箱、手机号、头像、状态、创建/更新时间、最后登录时间/IP
用户状态	正常、禁用
操作	创建、编辑、启用/禁用、重置密码、查询、查看所属项目

3.2 多项目管理

平台支持多个项目并行存在，例如 APP、Web 后台、H5、API、游戏项目。用户可以同时属于多个项目。页面顶部必须持续显示“当前项目”，降低跨项目误操作风险。

项目字段	说明
项目 ID	系统唯一标识
项目名称/编码	用于展示和接口识别
项目描述	项目说明
项目负责人	项目主要负责人
项目状态	进行中 / 暂停 / 已归档
审计字段	创建人、创建时间、更新时间

- 支持创建、编辑、归档、恢复、搜索、收藏、最近访问和快速切换。
- 所有项目业务数据必须关联 project_id。

3.3 项目数据隔离

- 版本、模块、需求、测试点、用例、计划、执行、AI 任务、知识库、附件、评审、日志等均必须绑定 project_id。
- 所有后端接口都必须校验“当前用户是否属于当前项目 + 是否拥有对应权限”。
- 禁止通过修改 URL、接口参数或对象 ID 访问其他项目数据。

3.4 项目成员与角色

角色	核心权限
系统管理员	全平台配置与管理
项目管理员	当前项目全部管理权限
测试负责人	测试设计、评审、计划、分配、统计

角色	核心权限
测试人员	编写、修改授权内容、执行测试
只读人员	仅查看授权项目数据

同一用户在不同项目可以拥有不同项目角色。系统级角色和项目级角色必须分离。

3.5 权限粒度

- 项目：查看、编辑、成员管理。
- 版本/模块：查看、新增、编辑、归档/删除。
- 需求：查看、新增、编辑、删除、上传、AI 分析。
- 测试点：查看、新增、编辑、删除、提交评审、评审、AI 生成、AI 修改。
- 用例：查看、新增、编辑、删除、复制、导入、导出、提交评审、评审、AI 生成、AI 修改。
- 计划：查看、创建、编辑、删除、任务分配、结束计划。
- 执行：查看、执行、修改结果、上传附件。
- 日志：项目日志和 AI 操作日志查看权限。

4. 版本与模块管理

4.1 项目版本

字段	说明
版本 ID/项目 ID	基础关联
版本名称/编码	例如 4.2.0
版本描述	本版本范围说明
日期	开始、计划结束、实际结束
状态	未开始 / 进行中 / 已完成 / 已归档
审计字段	创建人、创建时间

4.2 项目模块

每个项目维护独立模块树，建议最多 5 级。支持创建、编辑、排序、移动、修改父级、逻辑删除。已有需求或用例关联时禁止直接物理删除。

项目 → 模块一级 → 模块二级 → 模块三级（按需）

5. 需求管理与 AI 需求分析

5.1 需求输入

- 手工录入文本。
- 粘贴原始需求。
- 上传 Word、PDF、Excel、图片、Markdown、TXT。

5.2 需求字段

字段	说明
需求 ID/项目 ID/版本 ID/模块 ID	业务关联
需求标题	必填
需求原文	永久保留
需求描述	人工补充
来源类型	手工/文件等
文件附件	原始附件
状态	需求当前状态
审计字段	创建人、创建/更新时间

5.3 原始需求保护

原始需求 → 解析结果 → AI 分析结果 → 人工补充内容

AI 解析或 AI 分析不得覆盖原始需求内容，各层独立保存并可追溯。

5.4 AI 解析

- 上传文件后先解析文本，再展示解析结果。
- 解析失败必须显示失败原因、失败文件并支持重新解析。
- 禁止“部分解析失败但界面无提示”。

5.5 AI 需求分析输出

- 功能点
- 业务规则
- 前置条件
- 正常流程
- 异常流程

- 边界条件
- 状态变化
- 权限要求
- 外部依赖
- 风险点
- 待确认事项

AI 禁止脑补业务规则
当需求缺少关键规则时，AI 必须输出“待确认事项”，由用户确认后再继续测试设计。

6. 测试点管理与评审

6.1 测试点定位

需求 → 测试点 → 测试用例

6.2 测试点来源与字段

字段	说明
测试点 ID/项目 ID/需求 ID/模块 ID	关联字段
测试点标题	必填
测试说明	具体测试内容
测试类型	功能/正常/异常/边界/权限/状态/数据/弱网/兼容/接口/性能/安全/UI/其他
优先级	P0-P3
来源	AI / MANUAL / AI_APPEND
AI 任务 ID/批次	AI 追溯
状态	草稿/待评审/已通过/已驳回/待修改/已废弃
审计字段	创建/修改人及时间

6.3 测试点评审流程

草稿 → 待评审 → 通过→已通过 / 驳回→待修改 → 修改 → 重新提交 → 待评审
--

- 支持单条和批量评审。
- 支持通过、驳回、填写评审意见、查看历史。

6.4 测试点驳回反馈

字段	规则
驳回类型	必填，可多选
驳回原因	必填，说明为什么不通过
修改要求	可选但强烈建议，告诉 AI 应该怎么改
修改备注	可选
修改范围	当前项 / 选中项 / 只补遗漏 / 当前项重生成 / 整批重生成

建议驳回类型：内容错误、需求理解错误、场景遗漏、测试点重复、范围过大、范围不足、描述不清晰、优先级错误、不符合项目规范、其他。

7. AI 根据测试点驳回意见修改

7.1 AI 输入

- 原始需求
- 当前测试点
- 驳回类型
- 驳回原因
- 修改要求
- 修改范围
- 项目知识库
- 当前 Prompt 版本

7.2 修改规则

- AI 只能修改被驳回项或用户明确选择的待修改项。
- 已通过测试点默认锁定，不得参与重新生成。
- “补充”操作只能新增遗漏，不得重写已确认内容。

7.3 修改结果确认

AI 生成新版本 → 展示修改前/后差异 → 用户接受 / 拒绝 / 继续 AI 修改 / 人工编辑 → 确认 → 重新提交评审

禁止直接覆盖
AI 根据评审反馈修改时，必须生成新版本，不能直接覆盖原测试点。

8. 测试用例管理与 AI 生成

8.1 用例来源

- AI 生成
- 人工新增
- Excel 导入
- 复制已有用例

8.2 用例字段

字段	说明
用例 ID/项目 ID/模块 ID	基础关联
来源测试点 ID/来源需求 ID	完整追溯
用例标题	必填
前置条件	可为空
操作步骤	结构化
预期结果	结构化并与步骤对应
优先级	P0-P3
用例类型	功能/UI/接口/兼容/异常等
标签	多标签
来源类型	AI / MANUAL / IMPORT / COPY
状态	草稿/待评审/已通过/已驳回/待修改/已废弃
审计字段	创建/修改人及时间

8.3 用例步骤结构化

步骤	操作步骤	预期结果
1	打开登录页面	登录页面正常展示
2	输入已注册有效账号和正确密码	输入成功
3	点击登录	成功进入首页并生成有效登录态

步骤应独立存储，支持新增、删除、排序、复制，便于后续执行和步骤级评审。

8.4 AI 生成用例前置条件

生成门槛
只有状态为“已通过”的测试点，才能用于 AI 生成正式测试用例草稿。

8.5 AI 生成输入/输出

- 输入：原始需求、AI 需求分析结果、已通过测试点、公共知识库、项目知识库、用例生成 Prompt、项目用例规则。
- 输出：用例标题、前置条件、操作步骤、逐步骤预期结果、优先级、用例类型、标签、来源测试点。

9. 用例评审与 AI 定向修改

9.1 用例评审

- 支持单条/批量评审、通过、驳回、评审意见和历史记录。
- 通过后进入正式用例库状态；驳回后进入待修改。

9.2 驳回反馈

用例驳回必须支持“原因 + 修改要求”，并进一步支持字段级与步骤级定位，避免 AI 无关重写。

反馈粒度	支持内容
字段级	用例标题、前置条件、操作步骤、预期结果、优先级、用例类型、标签
步骤级	指定第 N 步操作或对应预期结果
整条用例	整条逻辑错误时重新生成当前用例
批量	对多个选中用例给统一或分别的修改要求

9.3 AI 定向修改输入

- 原始需求
- 来源测试点
- 当前用例
- 驳回类型/原因
- 修改要求
- 指定字段
- 指定步骤

- 修改范围
- 项目知识库

9.4 AI 修改原则

字段/步骤最小修改原则

默认只修改被驳回字段或指定步骤，不得改变已确认正确的字段。

AI 生成新版本 → 显示差异 → 接受 / 拒绝 / 继续优化 / 人工修改 → 确认 → 重新评审

10. 版本历史与已通过内容保护

10.1 测试点/用例版本历史

- AI 原始生成版本
- 人工修改版本
- AI 根据驳回意见修改版本
- 最终评审通过版本

支持查看版本、修改人、修改时间、修改原因、字段差异，并可按权限恢复历史版本。

10.2 已通过内容保护

当一批测试点或用例中只有部分被驳回时，后续 AI 处理只处理驳回项。已通过项默认锁定，不重新生成、不覆盖。

示例

30 个测试点中 25 个通过、5 个驳回。再次 AI 修改时，只允许处理 5 个驳回项。

11. 多人并发编辑

多人协作必须避免“后保存的人覆盖先保存人的内容”。建议采用乐观锁 + 编辑提示。

- 打开对象时读取 version，例如 version=5。
- 保存时若数据库已为 version=6，则提示“该内容已被其他用户修改，请重新加载后再保存”。
- 页面可显示“某某正在编辑此用例/测试点”。
- 管理员可按权限强制解除异常编辑占用，但不得绕过版本冲突。

12. 测试计划与用例快照

12.1 测试计划字段

字段	说明
计划 ID/项目 ID/版本 ID	基础关联
计划名称	必填
测试负责人	负责人
开始/结束时间	计划周期
计划状态	未开始 / 进行中 / 已完成 / 已归档
测试说明	测试范围说明
审计字段	创建人、创建时间

12.2 计划选取用例

测试计划只能选择“已通过”用例。支持按模块、优先级、标签、类型、搜索和批量选择。

12.3 用例快照

必须实现
用例加入测试计划时保存当前用例版本快照。后续正式用例库变化，不影响历史计划中的用例内容。

13. 测试任务分配与执行

13.1 任务分配

- 按模块分配
- 按用例分配
- 批量分配
- 重新分配

重新分配必须记录原执行人、新执行人、操作人和操作时间。

13.2 执行状态

状态	说明	填写要求
未执行	尚未开始	无
PASS	测试通过	可直接提交
FAIL	测试失败	填写实际结果、失败说明，支持附件

状态	说明	填写要求
BLOCK	无法继续	必须填写阻塞原因
SKIP	本轮不执行	必须填写跳过原因

13.3 执行附件

- 图片
- 视频
- 日志
- 文本文件
- 压缩包
- 其他常见附件

附件必须记录上传人、上传时间和关联执行记录。

13.4 重复执行

每次重新执行都生成独立执行记录，不覆盖历史。最终状态可以是 PASS，但历史中仍应保留前两次 FAIL。

13.5 执行历史字段

- 执行记录 ID
- 测试计划 ID
- 用例快照 ID
- 执行人
- 开始/提交时间
- 执行状态
- 实际结果
- 执行备注
- 阻塞/跳过原因
- 附件
- 执行轮次

14. Excel 导入导出与批量操作

14.1 Excel 导入

导入流程必须为：上传 → 解析 → 数据预览 → 校验 → 显示错误 → 用户确认 → 正式导入。

- 字段建议：模块、用例标题、前置条件、操作步骤、预期结果、优先级、用例类型、标签。

- 错误示例：第 38 行优先级 P5 不合法；第 52 行标题为空；第 81 行预期结果为空。
- 错误数据禁止静默导入。

14.2 导出

- 当前筛选结果
- 当前项目用例
- 测试计划用例
- 测试执行结果

14.3 批量操作

- 批量修改优先级/标签/模块
- 批量提交评审
- 批量通过/驳回
- 批量加入计划
- 批量分配人员
- 批量删除
- 批量导出

重要批量操作必须二次确认。

14.4 删除与恢复

测试点、用例、测试计划等核心数据默认逻辑删除，记录 deleted、deleted_by、deleted_at；支持回收站、恢复和管理员永久删除。

15. AI 任务中心与 Prompt 管理

15.1 AI 任务类型

- 需求分析
- 测试点生成
- 测试点补充
- 测试点修改
- 用例生成
- 用例补充
- 用例修改
- 重复检查

15.2 AI 任务状态

状态	说明
WAITING	等待执行
PROCESSING	处理中
SUCCESS	成功
FAILED	失败
CANCELLED	已取消

失败必须保存原因并支持重试；部分成功时要明确指出成功/失败对象，不能让用户误以为整批成功。

15.3 AI 操作类型必须区分

操作	行为
生成	从 0 生成
补充	保留已有内容，仅寻找遗漏
优化	调整当前已有内容
根据驳回意见修改	只处理驳回项
重新生成	废弃当前 AI 草稿并重新生成

15.4 Prompt 管理

- Prompt 名称、类型、内容、版本、状态、创建人、更新时间。
- 类型建议：需求分析、测试点生成、功能/接口/弱网/异常/边界、用例生成、用例修改、测试点修改、重复判断。
- 每次 AI 任务必须记录使用的 Prompt 版本，不得只记录“当前版本”。

15.5 AI 模型记录

- AI 服务商
- 模型名称
- Prompt 版本
- 请求时间
- 任务类型
- 输入对象
- 输出对象
- 发起用户
- 项目

- 结果状态

16. 知识库与 AI 上下文隔离

16.1 知识库分层

平台公共知识库 → 项目知识库 → 模块知识库

公共知识可跨项目复用；项目知识只能在本项目使用；模块知识进一步限制在具体模块范围。

16.2 示例

层级	示例
公共知识	输入框空值、长度、特殊字符、Emoji、空格、复制粘贴
项目知识	聊天项目：断网、高延迟、重复消息、乱序、审核、重连、状态同步
模块知识	支付模块：特定金额规则、状态机、业务限制

16.3 AI 上下文隔离

- AI 任务必须绑定 project_id、user_id、requirement_id、module_id、ai_task_id。
- 禁止 A 项目需求、知识库、用例进入 B 项目上下文。
- 只有明确标记为公共知识的数据才能跨项目使用。

17. 操作日志与审计

17.1 通用日志要求

日志必须记录：谁、什么时候、在哪个项目、操作了什么、对象是什么、修改前、修改后、操作结果。

17.2 测试点操作记录

- AI 生成
- 人工创建
- 编辑
- 删除/恢复
- 提交评审
- 通过
- 驳回

- 修改意见
- AI 修改
- 人工修改

17.3 用例操作记录

- 创建
- 编辑
- 复制
- 删除/恢复
- 导入
- 提交评审
- 通过
- 驳回
- AI 修改
- 人工修改

17.4 执行日志

- 执行人/时间
- 原状态/新状态
- 实际结果
- 结果修改
- 附件变化
- 重新执行次数

17.5 AI 操作日志

例如：某用户在某项目基于 REQ001 生成 35 个测试点；或根据评审反馈修改 TC002 的“操作步骤、预期结果”。

17.6 系统安全日志

- 登录/退出/登录失败
- 用户禁用
- 权限修改
- 成员增删
- 批量删除
- 批量导入
- 建议记录 IP、User-Agent、时间和操作结果

18. 工作台、Dashboard 与搜索

18.1 我的工作台

- 我的项目
- 我的待办
- 待评审测试点
- 待评审用例
- 待修改内容
- 待执行任务
- 我的 AI 任务
- 最近操作记录

18.2 项目 Dashboard

- 用例总数
- 测试点数量
- 已通过测试点
- 已通过用例
- 当前版本
- 当前测试计划
- 执行进度
- 人员执行情况
- AI 任务情况

18.3 全局搜索

- 项目
- 版本
- 需求
- 测试点
- 测试用例
- 测试计划

搜索结果必须先根据用户项目成员关系和对象权限过滤。

19. 数据统计口径

19.1 测试执行统计

执行率公式
执行率 = 已执行用例数 ÷ 计划用例总数 × 100% 其中：已执行 = PASS + FAIL + BLOCK + SKIP
通过率公式
通过率 = PASS ÷ 已执行用例数 × 100%

示例：计划 100 条，PASS 60、FAIL 10、BLOCK 5、SKIP 5、未执行 20。已执行=80；执行率=80%；通过率=75%。数据口径一致，无明显冲突。

20. AI 质量统计

指标	公式
AI 测试点采纳率	AI 测试点最终通过数量 ÷ AI 生成测试点总数量 × 100%
AI 用例采纳率	AI 用例最终通过数量 ÷ AI 生成用例总数量 × 100%
AI 直接通过率	未经人工或 AI 再次修改直接通过数量 ÷ AI 生成总数量 × 100%
AI 修改率	AI 生成后发生人工修改或 AI 二次修改数量 ÷ AI 生成总数量 × 100%
驳回率	被评审驳回数量 ÷ 已参与评审数量 × 100%

20.1 驳回原因统计

- 场景遗漏
- 需求理解错误
- 内容重复
- 步骤不清晰
- 预期结果错误
- 前置条件错误
- 测试范围不合理
- 优先级错误

用于后续优化 Prompt、项目知识库、AI 模型和生成规则。

21. 需求-测试点-用例追溯

REQ001 → TP001 → TC001 / TC002 / TC003 → 测试计划 → 执行结果

必须支持正向与反向追溯：用例可定位来源测试点和原始需求；需求可查看已覆盖测试点、对应测试用例、计划与执行结果。

21.1 覆盖识别

- 需求是否已生成测试点
- 测试点是否已生成用例
- 用例是否进入计划
- 计划用例是否已执行

22. 页面结构建议

一级菜单	二级功能
工作台	我的项目、我的待办、我的 AI 任务、最近操作
项目	项目信息、成员、权限、版本、模块
需求中心	需求列表、文件上传、AI 需求分析、待确认事项
测试点	列表、AI 生成、人工新增、待评审、待修改、历史版本
用例库	列表、AI 生成、人工新增、Excel 导入、待评审、待修改、历史版本
测试计划	计划列表、创建计划、用例选择、人员分配
测试执行	我的任务、执行列表、执行历史
AI 中心	AI 任务、Prompt 管理、知识库、AI 效果统计
数据统计	测试统计、人员统计、AI 质量统计、覆盖统计
操作日志	系统、用例、测试点、执行、AI 操作
系统管理	用户管理、权限配置、系统配置

23. 核心业务规则

1. 所有业务数据必须绑定项目。
2. 一个用户可以加入多个项目，同一用户在不同项目可以拥有不同角色。
3. 需求原文永久保留，AI 结果不能覆盖原始需求。

4. AI 遇到未知业务规则必须输出待确认项，不允许自行编造。
5. AI 生成的测试点默认属于草稿；测试点评审通过后才能进入正式可用状态。
6. 只有已通过测试点才能生成正式测试用例草稿。
7. AI 生成用例默认属于草稿；测试用例评审通过后才能加入测试计划。
8. 测试点与用例驳回必须填写驳回原因，并支持填写明确修改要求。
9. 用例驳回支持字段级和步骤级修改意见。
10. AI 根据驳回意见修改时，只修改被驳回内容或用户明确选中内容。
11. 已评审通过内容默认锁定，AI 不得自动修改。
12. AI 修改结果不能直接覆盖原数据，必须产生新版本并展示修改前后差异。
13. 人工确认 AI 修改后才能重新提交评审。
14. 所有评审、驳回、修改、重新提交和通过必须留痕。
15. 测试计划只能使用已通过用例。
16. 用例加入测试计划时必须生成快照。
17. 正式用例后续修改不能改变历史计划中的用例内容。
18. 每次执行必须独立保存，重测不能覆盖以前执行历史。
19. FAIL 仅记录失败事实和证据，不进入 BUG 管理流程。
20. 删除核心业务数据默认逻辑删除。
21. 多人同时编辑必须进行版本冲突检测。
22. 所有 AI 调用必须绑定项目并严格隔离上下文。
23. AI 任务必须记录模型、Prompt 版本、输入、输出和发起人。
24. 公共知识库可跨项目使用，项目知识库禁止跨项目污染。
25. AI 原始生成、人工修改、AI 二次修改和最终通过版本必须全部可追溯。

24. V1 开发优先级

24.1 P0 - 第一版必须完成

- 用户登录/用户管理
- 多项目、项目成员、项目权限
- 版本管理、模块管理
- 需求管理、文档上传、AI 需求分析、待确认项
- AI 测试点生成、人工编辑、评审、驳回原因、修改要求、AI 定向修改
- AI 用例生成、人工编辑、评审、字段级/步骤级驳回、AI 定向修改
- 测试点/用例版本记录、AI 修改差异对比

- Excel 导入导出
- 测试计划、用例快照、任务分配
- 测试执行、重复执行历史
- 操作日志、AI 操作日志
- 基础测试统计

24.2 P1 - 第二阶段

- 公共知识库
- 项目知识库
- Prompt 管理与 Prompt 版本
- AI 效果统计
- 覆盖分析
- 全局搜索
- 批量评审
- 高级筛选
- 通知中心
- 项目 Dashboard

24.3 P2 - 后续扩展

- AI 自动发现遗漏测试点
- AI 重复用例识别
- AI 自动推荐优先级
- 根据历史驳回数据优化 Prompt
- 根据人工修改差异优化项目知识库
- 接入外部需求平台
- 接入自动化执行平台
- 后续按需接入 BUG 系统

25. 产品数据闭环

需求 → AI 分析 → 测试点 → 人工反馈 → AI 定向修改 → 测试点通过 → AI 用例生成 → 人工反馈 → AI 定向修改 → 用例通过 → 测试执行 → 执行结果 → AI 质量统计 → Prompt/知识库持续优化

25.1 最有价值的数据资产

- AI 原始生成内容

- 人工驳回原因
- 人工修改要求
- AI 二次修改结果
- 人工修改差异
- 最终评审通过版本
- 实际测试执行结果

这些数据将成为后续提升 AI 准确率、统一团队测试规范、优化 Prompt 和项目知识库的主要数据来源。

附录：v1 范围结论

当前产品范围

当前版本聚焦“多项目 + 多人协作 + AI 需求分析 + 测试点 + 用例 + 评审 + 执行 + 数据统计 + 操作留痕”。不做 BUG 管理，不做自动化执行，确保第一阶段先形成完整可用的测试设计与执行闭环。