

Dez Ameaças à Saúde Global em 2019 (OMS)

Dez Ameaças à Saúde Global em 2019 - Organização Mundial da Saúde (OMS)

O mundo enfrenta múltiplos desafios de saúde. Eles vão desde surtos de doenças preveníveis por vacina, como sarampo e difteria, o aumento de relatos de patógenos resistentes a medicamentos, taxas crescentes de obesidade e inatividade física, até os impactos na saúde da poluição ambiental, mudanças climáticas e múltiplas crises humanitárias.

Para enfrentar essas e outras ameaças, 2019 marca o início do novo plano estratégico de 5 anos da OMS — o 13º Programa Geral de Trabalho. Esse plano foca em uma meta de "triplo bilhão": garantir que 1 bilhão a mais de pessoas se beneficiem de acesso à cobertura universal de saúde, 1 bilhão a mais de pessoas estejam protegidas de emergências de saúde, e 1 bilhão a mais de pessoas desfrutem de melhor saúde e bem-estar.

Aqui estão 10 das muitas questões que exigiriam atenção da OMS e parceiros de saúde em 2019:

1. Poluição do ar e mudanças climáticas

Nove em cada dez pessoas respiram ar poluído todos os dias. Em 2019, a poluição do ar foi considerada pela OMS o maior risco ambiental à saúde. Poluentes microscópicos no ar podem penetrar nos sistemas respiratório e circulatório, danificando pulmões, coração e cérebro, matando 7 milhões de pessoas prematuramente todos os anos, por doenças como câncer, AVC, doenças cardíacas e pulmonares. Cerca de 90% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda. A principal causa da poluição do ar (queima de combustíveis fósseis) também é uma grande contribuinte para as mudanças climáticas. Entre 2030 e 2050, espera-se que as mudanças climáticas causem 250.000 mortes adicionais por ano, por desnutrição, malária, diarreia e estresse térmico.

2. Doenças não transmissíveis

Doenças não transmissíveis, como diabetes, câncer e doenças cardíacas, são coletivamente responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo, ou 41 milhões de pessoas — incluindo 15 milhões de mortes prematuras, entre 30 e 69 anos. Mais de 85% dessas mortes prematuras ocorrem em países de baixa e média renda. O aumento dessas doenças tem sido impulsionado por cinco grandes fatores de risco: uso de tabaco, inatividade física, uso prejudicial de álcool, dietas não saudáveis e poluição do ar. Esses fatores de risco também agravam questões de saúde mental: metade de todas as doenças mentais começa até os 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada — o suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos.

3. Pandemia global de influenza

O mundo enfrentará outra pandemia de influenza — a única coisa que não sabemos é quando ela vai acontecer e qual será sua gravidade. A OMS monitora constantemente a circulação de vírus da influenza para detectar potenciais cepas pandêmicas: 153 instituições em 114 países estão envolvidas na vigilância e resposta global. Todos os anos, a OMS recomenda quais cepas devem ser incluídas na vacina contra a gripe para proteger as pessoas da gripe sazonal.

4. Contextos frágeis e vulneráveis

Mais de 1,6 bilhão de pessoas (22% da população global) vivem em locais onde crises prolongadas (por uma combinação de desafios como seca, fome, conflito e deslocamento populacional) e serviços de saúde fracos deixam essas pessoas sem acesso a cuidados básicos. Contextos frágeis existem em quase todas as regiões do mundo, e é onde metade das principais metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo

saúde infantil e materna, permanece não atingida.

5. Resistência antimicrobiana

O desenvolvimento de antibióticos, antivirais e antimaláricos está entre os maiores sucessos da medicina moderna. Agora, o tempo de eficácia desses medicamentos está se esgotando. A resistência antimicrobiana — a capacidade de bactérias, parasitas, vírus e fungos de resistir a esses medicamentos — ameaça nos levar de volta a uma época em que não conseguíamos tratar facilmente infecções como pneumonia, tuberculose, gonorréia e salmonelose. A resistência a medicamentos contra tuberculose é um obstáculo formidável no combate a uma doença que faz cerca de 10 milhões de pessoas adoecerem, e 1,6 milhão morrerem, todos os anos. Em 2017, cerca de 600.000 casos de tuberculose eram resistentes à rifampicina — o medicamento de primeira linha mais eficaz — e 82% dessas pessoas tinham tuberculose multirresistente.

6. Ebola e outros patógenos de alta ameaça

Em 2018, a República Democrática do Congo teve dois surtos separados de Ebola, ambos se espalhando para cidades com mais de 1 milhão de pessoas. Uma das províncias afetadas também estava em zona de conflito ativo. Isso mostra que o contexto em que um surto de um patógeno de alta ameaça como o Ebola acontece é fundamental — o que ocorreu em surtos rurais no passado nem sempre se aplica a áreas urbanas densamente povoadas ou afetadas por conflitos. O Plano de Pesquisa e Desenvolvimento (R&D Blueprint) da OMS identifica doenças e patógenos com potencial de causar emergência de saúde pública, mas que carecem de tratamentos e vacinas eficazes — incluindo Ebola, várias outras febres hemorrágicas, Zika, Nipah, coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), síndrome respiratória aguda grave (SARS), e a "doença X", que representa a necessidade de se preparar para um patógeno desconhecido que possa causar uma epidemia grave.

7. Atenção primária à saúde fragilizada

A atenção primária à saúde geralmente é o primeiro ponto de contato das pessoas com o sistema de saúde, e idealmente deveria fornecer cuidado abrangente, acessível e de base comunitária ao longo da vida. Sistemas de saúde com atenção primária forte são necessários para alcançar a cobertura universal de saúde. No entanto, muitos países não têm instalações de atenção primária adequadas.

8. Hesitação vacinal

A hesitação vacinal — a relutância ou recusa em vacinar apesar da disponibilidade de vacinas — ameaça reverter o progresso feito no combate a doenças preveníveis por vacina. A vacinação é uma das formas mais custo-efetivas de evitar doenças — atualmente previne de 2 a 3 milhões de mortes por ano, e mais 1,5 milhão poderiam ser evitadas se a cobertura global de vacinação melhorasse. O sarampo, por exemplo, teve um aumento de 30% nos casos globalmente. As razões para esse aumento são complexas, e nem todos esses casos se devem à hesitação vacinal. Um grupo consultivo de vacinas da OMS identificou complacência, dificuldade de acesso às vacinas e falta de confiança como razões-chave por trás da hesitação. Os profissionais de saúde, especialmente os que atuam nas comunidades, continuam sendo o conselheiro e influenciador mais confiável nas decisões de vacinação.

9. Dengue

A dengue, doença transmitida por mosquito que causa sintomas semelhantes aos da gripe e pode ser letal, matando até 20% dos casos de dengue grave, é uma ameaça crescente há décadas. Um número alto de casos ocorre nas estações chuvosas de países como Bangladesh e Índia. A doença está se espalhando para países menos tropicais e mais temperados, como o Nepal, que tradicionalmente não via a doença. Estima-se que 40% do mundo esteja em risco de dengue, com cerca de 390 milhões de infecções por ano.

10. HIV

O progresso contra o HIV tem sido enorme em termos de testagem de pessoas, fornecimento de antirretrovirais (22 milhões em tratamento), e acesso a medidas preventivas como a profilaxia pré-exposição (PrEP). No entanto, a epidemia continua avançando, com quase um milhão de pessoas morrendo de HIV/AIDS todos os anos. Desde o início da epidemia, mais de 70 milhões de pessoas foram infectadas, e cerca de 35 milhões morreram. Hoje, cerca de 37 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV. Um grupo cada vez mais afetado pelo HIV são meninas e mulheres jovens (15-24 anos), que estão em risco particularmente alto e respondem por 1 em cada 4 infecções por HIV na África Subsaariana, apesar de representarem apenas 10% da população.

Fonte: World Health Organization (who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019)